Elenco delle Conifere esistenti nell' I. R. Orto Botanico di Padova

nell' anno

Abies Brunoniana
" canadensis
" cephalonica
" clambrasiliana
" coerulea
" Fraseri
" Hudsonia
" Menziesii
" nigra
" patula
" pectinata
" Pinsapo
" Smithiana
" spectabilis
" taxifolia
" tenuifolia

Araucaria Bidwilliana
" brasiliensis
" cunninghamia
" excelsa
" imbricata Pavon
" Ridolfiana
" elegans

Callitris australis

Casuarina altissima
"
" monostachya
" suberosa
" torulosa

Cedrus atlantica
" Deodara
" glauca
" Libani

Cephalotaxus Nassiniana
" tardiva vel adpressa

Cryptomeria japonica
" Lobbiana

Cunninghamia jaculifolia vel sinensis

Cupressus elegans
" excelsa
" expansa
" funebris
" horizontalis
" macrocarpa
" religiosa
" sp. mexico
" sempervirens
" thurifera
" thyoides
" torulosa
" Uhdeana

Dacrydium cupressinum
" Mayi
" taxifolium

Dammara orientalis Lamb.
australis Lamb.

Ephedra altissima
" monostachya

Frenelia macrostachya

Juniperus Bedfordiana
" Bonatiana
" communis
" dealbata
" dumosa
" Gossainthanea
" gracilis
" laxa
" phoeniceus
" — elegans
" sabina
" virginiana

Larix europea

Libocedrus vel Thuja
" chilensis
" Doniana
excelsa[illegible]

Phyllocladus trichomanoides

Pinus abchasica
Ayacahuite Ehrb.
" argentea
Bertramensis
" Banksiana
brutia
" calabrica
" canariensis
" Cembra
" echinata
" Jefferi
" Gerardiana
pyrenaica Bungl.
" halepensis
" Hamiltoni
" inops
[illegible]
" insignis
" Lemoniana
" Leiophylla
" macrocarpa
maritima fl. Ten.
" Massoniana
" Montezuma
" Mughus
" nigra
obovata Loud.
" Pallasiana Lamb.
" palustris
" picta
" Pinaster
" Pinea
" Pinsi
" pumilio
robusta Hoegl.
" Teocana.
Cebhani
" Strobus
" — excelsa
" sylvestris
" uncinata
" — rostrata
" variabilis

Podocarpus crenatus
" elongatus
" latifolius
" Macki
" macrophyllus
" longifolius
" Totara vel pungens
" Yacca vel coriaceus vel taxifolius

Retinospora ericoides

Saxa Gothaea conspicua
" gracilis

Taxodium vel Schubertia
" disticha
" distichum
" mucronatum
" nigrum
" sempervirens
" sinensis pendula

Taxus baccata
" — variegata
" — pendula
ericoides
" hibernica
" nucifera vera
" pedunculata

Thuja argentea
" articulata
" aurea
" australis
" cupressoides
" filiformis
" flavescens
" nepalensis
" occidentalis
" orientalis
" sphaeroidalis

Thujopsis borealis

Torreya Humboldtii

Wellingtonia gigantea

Widdringtonia juniperoides

Elenco delle Conifere esistenti nell' I. R. Orto Botanico di Padova nell'anno

1 Abies Brunoniana
" canadensis Mich.
" cephalonica Loud.
" clambrasiliana
" coerulea
" Fraseri Lindl.
" Menziesii 2
" Morinda 1
" nigra Mich.
" patula
" pectinata
" Pinsapo Boiss.
" Smithiana Wall.
" spectabilis
" taxifolia
" tenuifolia

2 Araucaria brasiliensis 2
" Bidwilliana 1
" cunninghamia
" excelsa
" imbricata
" Ridolfiana

3 Calytrix australis

5 Cedrus atlantica Manett
" Deodara Loud.
" glauca
" Libani Barrel

4 Casuarina altissima
" monostachya
" suberosa
" torulosa
6 Cephalotaxus Nassiniana
" [illegible] vel adpressa

5 Cuninghamia jaculifolia vel sinensis

7 Cryptomeria japonica
" Lobbiana

9 Cupressus elegans
" excelsa
" expansa
" funebris
" horizontalis
" macrocarpa
" religiosa
" sp. messico
" sempervirens
" thurifera
" thyoides
" torulosa
" Uhdeana
torbiccata

11 [illegible] [illegible]

10 Dacrydium cupressinum
" Mayi
" laxifolium

12 Ephedra altissima
" monostachya

13 Frenela macrostachya

14 Juniperus communis 3
Bermudiana 2
" Bedfordiana 1 —— reallata 4
" dumosa 5
" hosaintheana
" gracilis
" lasa
" phoeniceus
" —— elegans
" sabina
" virginiana

15 Larix europaea

16 Libocedrus (vel Thuja) ~~chilensis~~
" ~~Doniana~~
chilensis
Doniana

17 Phyllocladus trichomanoides

18 Pinus argentea 2
" Abhasica 1
" Banksiana
" calabrica
" canariensis
" Cembro.
" echinata
" Fosteri
" Gerardiana
" halepensis
" Hamiltoni
" inops
" insignis
" Leiophylla 2
" Lemoniana 1
" macrocarpa 1
" Montezumae 3
" Massoniana 2
" Mughus
" nigra
" palustris 2
" Pallasiana 1
" Pinsi 6
" Pinaster 4
" picta 3
" Pinea 5
" pumilio 7
" Romana
" Strobus
" — excelsa
" sylvestris
" uncinata
" — rostrata
" variabilis

21 Saxa-Gothea conspicua
" — gracilis

22 Taxodium (vel Schubertia) distichum
distichum

" " mucronatum

" " nigrum

" " crispum

" " sinensis pendula

" " sempervirens

23 Taxus baccata

" — variegata

" — pendula

" hibernica

" nucifera vera

" pedunculata ~~vel [illegible]~~

24 Thuja australis 4

" argentea 1

" articulata 2

" aurea 3

" cupressoides

" filiformis

" Llaveana

" nepalensis

" occidentalis

" orientalis

" sphaeroidalis

25 Thujopsis borealis

19 Podocarpus cuneatus
- elongatus
- latifolius
- macrophyllus 2
- Maki 1
- longifolius
- Totara vel pungens
- Yacca vel coriaceus vel taxifolius

28 Widdringtonia juniperoides

27 Wellingtonia gigantea

20 Retinospora ericoides

26 Torreya Humboldtii

Juniperus Bermudiana L.
Juniperus laxa Hort.
Juniperus communis L.
Juniperus phoenicea L.
~~Juniperus~~ thurifera L.
Juniperus virginiana L.
Juniperus Sabina L.
Juniperus excelsa Bieb. syn. J. Gossainthanea Lodd.
Juniperus prostrata Michx.
Juniperus Bedfordiana Hort. J. gracilis Hort.
Juniperus Sabina L.
— variegata
Juniperus thurifera L.
Cephalotaxus [illegible] Sieb. Taxus [illegible]

Podocarpus coriaceus Rich. P. Yacca Don.
Podocarpus Totarra Don
Podocarpus macrophyllus Don P. crenatus
~~Podocarpus macrophyllus~~ Don
Podocarpus ~~[illegible]~~ Maki Sieb.
~~Podocarpus neriifolius~~ R. Br. P. macrophyllus
Podocarpus elongatus Herit.
Podocarpus chinensis Wall. P. sinensis
~~Podocarpus crenatus Hort.~~
latifolia

Taxus baccata L.
— variegata
canadensis W.
Taxus baccata L.
— hibernica

rosmarinif

Taxus nucifera vera

+ Thuja occidentalis L.

Callitris quadrivalvis Vent. + Thuja articulata Vahl

+ Biota orientalis Endl. + Thuja orientalis L.

+ — β. pyramidalis Ten. + Thuja pyramidalis Tenor.

+ Frenela australis Mirb. + Thuja australis Desf.

Frenela robusta Cunningh. + Frenela Hügelii Hort.

Callitris pyramidalis Sweet

Phyllocladus trichomanoides Don

Sequoia sempervirens Endl. Taxodium sempervirens Lamb.

+ Cunninghamia sinensis Rich.

+ Cunninghamia sinensis β. glauca: Nov

Dammara australis Lamb.

Araucaria brasiliensis Lamb.

Araucaria imbricata Pavon

Araucaria Cunninghami Sweet

+ Araucaria excelsa R. Br.

Araucaria Ridolfiana Savi f.

+ Pinus canadensis L.

Pinus religiosa Humb. (apollinis)

+ Pinus abies Du Roi

Pinus cephalonica Endl. Abies

Hymalaya — Pinus Webbiana Wall. P. spectabilis

Sibiria — Pinus Pichta Fisch.

Hispania — Pinus Pinsapo Boiss.

Am. bor. — Pinus Menziesii Dougl.

Oriente — Pinus orientalis L.

Pinus picea Du Roi — Abies pectinata DC. A. taxifolia Desf.

Himalaya Abies Khutrow Royl. P. Morinda
Am. bor. Pinus microcarpa Lamb.
+ Pinus Larix L.
Nepal Pinus Deodara Roxb.
+ Pinus Cedrus L.
Atlant. Pinus Atlantica Manett.
+ Pinus Cembra L.
Pinus excelsa Wall.
+ Pinus Strobus L.
Mexico Pinus Teocote Schied.
Mexico Pinus patula Schied. *
Nepal Pinus longifolia Roxb. *
+ Pinus canariensis C. Sm.
+ Pinus inops Soland.
Am. bor. Pinus variabilis Lamb. P. echinata Mill.
+ Pinus Pinaster Ait.
+ Pinus Pumilio Haenk. P. Mughus.
+ Pinus uncinata Ramond
+ Pinus sylvestris L.
+ — rigaensis Host. e Nord fatto
Amer. bor. Pinus Banksiana Lamb.
+ Pinus Laricio Poir.
+ — β. austriaca
+ Pinus halepensis Ait.
+ Pinus pinea L.
+ Pinus brutia Tenor.
+ Pinus nigra Ait.
+ Pinus Picea Du Roi
+ — clanbrassiliana Lodd. e Nord fatto
Am. bor. Pinus australis Michx. P. palustris
Pinus Forsteri an Pinus Fraseri Pursh.

Dato all'accolto . .50
4.50

6 ½ Mughi 9.6.8
141/5 d'alberi 20.5
4.7.3

Pinus mexicana

Pinus calabrica

China Pinus Massoniana Lamb.

Pinus Pinaster Ait.
— var.

Pinus Romania Hort.

Pinus sylvestris L.
— genevensis.

Cupressus horizontalis Mill.

Cupressus sempervirens L.

Nepal Cupressus torulosa Don

Ind. or. Cupressus glauca Lam.
— β. pendula.

Cupressus elegans Hort.

Cupressus himalayensis Hort.

Am. bor. Chamaecyparis thujoides H. Pat. — Cupressus thuioides L.

Taxodium distichum Rich.

Taxodium distichum Rich. β. pendulum — Cupressus disticha

Taxodium adscendans Brongn. — Cupressus sinensis

Chin. Japon. Cryptomeria japonica Don.

Cupressus sp. Mexic.

Cupressus thurifera Humb.

Salisburia adianthifolia Sm.

Araucaria Cunninghami Sweet. — Altingia Don — Eutassa Sweet.

Rose, e Rubus, piantate davanti la Stufa Calda cominciando a ponente la fila da condurre a Salomone

Rosa
" gemella
" Silv β. melanocarpum
" cuspidata
" Stylosa
" semperflorens
" Camtschatica Vent.
" tomentosa Smith.
" gallica major
" ~~pimpinellifolia~~ L. Lanceolata Willd.
" " plena?
" grandiflora Lindl.
" Woodsii Lindl.
" semperflora varietas
" pimpinellifolia
" semperflora
" moschata Ait.
" gallica L.
" microphylla H. ?
" centifolia L.
" fraxinifolia
" floribunda
" Noisettiana rubra
" incarnata
" Eglanteria L.
" cuspidata
" ~~Cinnamomea~~ L.
" ~~bracteata~~ Lindl.
" Noisette
incarnata
Eglanteria L.
cuspidata
cinnamomea L.
bracteata

Rosa ochroleuca Sw.
" altaica
" sinaica
" pendulina L.
" mosquensis Spreng.
" rubiginosa L.
" microphylla Roxb.
" flexuosa persica
" persica
" rubrifolia Willd.
" ?
altaica Willd.
Noisette Fellemberg
pulverulenta Bieb.
venusta Wait.
parvifolia Ehrh.
moschata Ait.
foetida Wait
tomentosa
lucida
caryophyllea Poir.
pomponia Ehr

Rubus armeniacus Fisch.
" Idaeus L.
?
canadensis L.
Idaeus

Rubus ?

" fruticosus L. fl. rubro
" nepalensis Hort.
" laciniatus W.
" rosaefolius Smith.

" fruticosus L.
" inermis W.
" corylifolius Smith.
" saxatilis
" tomentosus W.
" Hoffmeisterianus Kth et Bt.

China

Nepal

Ind. or

Am. bor

China Jap

Piante di serra calda disponibili nel giardino di Padova

Pianta	Altezza	Fran.chi
Abrus orientalis	Piedi 2 1/2	Fran. 6
Anda Gomesii	" 2	" 10
Aralia capitata	" 6	" 20
" umbraculifera	" 10 a 13	" 12
" Guatemalensis	" Piedi 5	" 20
Aspidistra elatior		" 6
" " foliis variegatis		" 6
Banisteria splendens	Piedi 2 1/4	" 10
" ~~ciliata~~		
Bignonia jasminoides	Piedi 3	" 3
Brugmansia bicolor	" 1	" 2
" cornigera	" 1	" 2
Callycostides aurantiaca	" 2 1/2	" 3
Chiococca racemosa	" 1 1/2	" 3
Cinnamomum dulce	" 2 1/2	" 10
Cissus discolor fortissimo [illegible]	"	" 10
Conoclinium janthinum	" 3	" 6
Coffea arabica	" 4	" 20
Cordyline rubra	" 3	" 6
Crinum amabile forte		" 10
Croton variegatum	" 4	" 18
" pictum	" 2 1/2	" 12
Curculigo Sumatrana		" 3
Dioscorea discolor forte		" 2
Dombeya ferruginea	Piedi 4 1/2	" 10
" mollis	" 5	" 8
Dracaena Draco	" 2 1/2	" 10
" excelsa		" 6
Echites picta	" 4	" 6
Elaeodendron australe	" 2 a 8	" 10
" glaucum	" 4	" 6
Ficus elastica piedi 6		" 10
" Benjamina	" 6	" 18
" Lichtensteinii	" 9	" 20

Elenco delle specie di graminacee coltivate nell'I. R. Orto bot.co in Padova

Agropyrum pectinatum Beauv. ♃
— variegatum R. S. ♃

Agrostis verticillata Vill. ♃

Alopecurus castellanus Boiss. ♃
— nigricans Hornem. ♃

Andropogon strictus Klein. ♃
— argenteus DC. vel laudar. ♃

Arundinaria falcata Nees. ♃

Arundo Plinii Vitm. ♃

Anthoxanthum avenarum Brot. ♃

Aira scabra Zucc. ♃

Asprella hystrix Har. vel Elimus ♃

Arrhenatherum bulbosum Presl ♃

Bromus erectus Huds. ♃
— purgans L. ♃
— inermis L. ♃
— canadensis Michx. ♃
— caucasicus Fisch. ♃
— angustifolius Hornem. ♃
— hirsutissimus Cyzil. ♃

Bambusa arundinaria Retz. ♃

Brachypodium phoenicoides R. S. ♃

Campella rhecia Link. ♃

Carex arenaria Lin. ♃
— cristata Schw. ♃
— microcarpa Bertol. ♃
— retroflexa Schkr. ♃

Carex tentaculata. Good. Tr
— divulsa. Good. Tr
— stricta. Lin. Tr
— distans. Lin. Tr
— Drymeia. Lin. fig. Tr
— Lagopodioides. Willd. Tr
— Provincialis. Degl. Tr
— extensa. Good. Tr
— mexicana. Bod. Tr

Cyperus rotundus. Lin. Tr
— miriostachys. H. B. Tr

Calamagrostis confinis. Nutt. Tr

Cinna racemosa. Kunth. Tr

Diarrhena americana. P. Beauv. Tr

Ehrharta panicea. Smith. Tr

{ Erianthus Ravennae. Beauv. Tr
{ Saccharum Ravennae

Elymus arenarius. L. Tr
— propinquus. Fresen. Tr

Festuca varia. Haenk. Tr
varietas flavescens. Gaud. Tr
— spadicea. Gouan. Tr
— elatior. L. Tr
— conferta. Lagasc. Tr
— elegans. Boiss. Tr
— dimorpha. Guss. Tr
— nigrescens. Lam. Tr
— Borealis. Mert. Koch. Tr

~~Festuca~~ ~~arist~~aturum. Tr

Glyceria Michauxii. Kunth. Tr

Hordeum anthosum. Tr
— bulbosum. L. Tr

Ischnanthus glaber. Horto Dresda. Tr

Juncus Angelisii. Ten. ♃
— acutiflorus. Ehrh. ♃
— pallidus. R. Br. ♃

Koeleria valesiaca. Ga. ♃

Luzula pallescens. (Wahlb ♃

Lasiagrostis splendens Kth. ♃

Melica altissima. L. ♃
— ciliata Lin ♃
— expansa ♃
— minuta L. ♃

Oryzopsis grandiflora ♃

Phleum serotinum Jac. ♃
— praecox ♃

Panicum Ventenatii Stand ♃

Penisetum fasciculatum. Trin ♃
— typhoideum. Rich. Pers ♃

Poa arundinacea Link ♃
— serotina Schrad ♃
— saxicola. R. Br. ♃
— fertilis. Host. ♃
— versicolor. Bess. ♃

Paspalum dilatatum. Poir. ♃

Pentameris viridis. Nees ♃

Phalaris bulbosa Cav ♃

Schoenus albo-aristatus ♃

Setaria longifolia
juncifolia Wdt

Stipa gigantea Lagasc ♃

Stipa papposa Nees ♃
— altaica Trin. ♃
— pennata Lin. ♃

Urachne parviflora Trin ♃
Stipa, Panicum

Saccharum cylindricum Lam ♃

Secale montanum Guss.

Sporobolus tenacissimus Beauv. ♃
Agrostis Stipa

Triticum junceum L. ♃
— densiflorum Willd ♃
— pectinatum vel agropyrum ♃
— cristatum Schreb. ♃
— glaucum Desf. ♃
— obtusiflorum Boiss ♃

Trisetum distichophyllum ♃ Beauv
Avena

Tripsacum dactyloides L. ♃
Digitaria

Uniola latifolia Michx ♃

Uralepis cuprea Kunth. ♃
— capensis Kunth. ♃

Distinta delle Palme esistenti nell'I. R. Orto di Padova nell'anno

Areca rubra
" Catechu
latispinosa Parigi 62
Attalea maracaibensis
" speciosa
Calamus Rotang

Caryota urens
" excelsa
" sobolifera Parigi 61
sp. nova

Chamaedorea Schiedeana
" tetesuens Parigi 61
latifrons Parig

Chamaerops humilis
" — arborescens
" excelsa

~~Cocos plumosa~~

Copernicia Miraguana

Carludovica speciosa
" — plicata
" latifolia Parigi

Cycas circinalis
" revoluta

Desmoncus polyacanthus

Dion aculeatum

Elaeis melanococca

Euterpe edulis

Elate sylvestris

Geonoma fenestrata

Jubea spectabilis

Latania chinensis

Martinezia Lindeniana

Oenocarpus regius

Oreodoxa oleracea

Phoenix Berterii
„ dactylifera
„ leonensis

Phytelephas macrocarpa
avorio vegetale

Rhapis flabelliformis

Sabal Adansonii
" minor

Trinax multiflora

Trithrinax mauritiaeformis

Zamia muricata picta
" parvifolia
" pumilla

NOTA
delle Orchidee coltivate nell' I. R. Orto Botanico di Padova registrate nel mese di Gennajo 1855.

Acropera concolor ×
" fuscata ×
" intermedia ×
" Loddigesii lutecla Lindl. Mexico ×
" " " maculata ×
" pallida ×
Acineta Humboldtii Lindl. La Guayra ×
~~Aylobium Houlletii~~
Aerides odoratum × Ind. orient.
Angraecum distichum Lindl. ×
Bletia florida R. Br. ×
" Tunkervillei ×
Bolbophyllum Careyanum × Sp. Nepal
~~Brassia~~ maculata R. Br. Jamaica
~~Brasavola~~ tuberculata Hook
Cattleya crispa Lindl. × Brasil.
" Forbesii Lindl. × Brasil.
Cymbidium ensifolium × In. [illegible]
" sinense W. × China
" aloifolium flavo In. × Ind. or.
Cypripedium insigne × Vall Nepal.
" venustum × Vall. Nepal.
Dendrobium ~~moschatum~~
" cupreum ×
" pulchellum Roxbg. × Sylhet
" coerulescens ×
" [illegible] ×
" fimbriatum ×
Epidendron cochleatum × L. [illegible]
" elongatum Jacq. × Ind. occid.
Eria stellata Lindl. × Java
Gongora maculata Lindl. pallida Guyana ×
" odoratissima ×
Lycaste Colleyi ×
Maxillaria aromatica ×
" ~~Harrisoniae~~

Maxillaria ~~Colleyi~~
" crocea Lindl. × Brasil.
" Densa Lindl. × Mexico
" fusca ×
" ~~Harrisonii~~
" Henkmanni × Lindl. Mexico
" lutea ×
" ochroleuca ×
" Rollissonii ×
" Squalens × Hook Ind. occid. vel Xylobium
" Stapelioides ×
" tenuifolia Lindl. ×
Megaclinium maximum ×
Neottia procera ×
Oncidium [illegible] Funke × Hort. Mexico
" papilio Lindl. Ind. occ. ×
" [illegible] Lindl. Bahia
Pholidota imbricata × Lindl.
Peristeria Barkeri × Ind. orient.
Phajus maculatus Nepal. ×
" grandiflorus Lour. ×
Renanthera coccinea Lour. × China
Stelis micrantha × Sw. Ind. occid.
Stanhopaea lindleyana ×
" oculata × Lindl. Brasil.
" eburnea Lindl. × Brasil.
" punctata ×
" Wardi Lindl. × Venezuela
Sarcanthus rostratus × Lindl. China ×
Vanilla planifolia ×
" aromatica × } America trop.
" pompona ×

Oncidium ampliatum Lind.
Stanhopaea grandiflora
Cattleya Mossiea superba
Aspidistra lucida
Xylobium squalens
Cattleya intermedia
Epidendron ciliare

Aroidee coltivate nell' i. r. orto botanico di Padova nell'anno 1861

Acontias helleborifolia
Anthurium erubescens
" Galeotti
" latifolium
" panduratum
" variabile
Arum Arisarum
" bulbiferum
" Colocasia
" corsicum
" crinitum
" Dracunculus
" italicum
" macrorrhizon
" maculatum
" orientale
" pictum
" tenuifolium
" trilobum
" triphyllum
Calla Dracontium
Caladium argyrites

Caladium auritum
" bicolor
" " pellucidum
" " picturatum
" Brognartii
" Chantinii
" divaricatum
" esculentum
" euchloa
" haematostigmum
" Houlletii
" metallicum
" marmoratum
" Neumannii
" obtusiloba
" odoratum
" peltatum
" pictum
" poecile
" sagittaefolium
" seguinum
" " pictum

Caladium viviparum
" Wierschaffeltii
" Xanthorrhizum
Dieffenbachia costata
Monstera arborea (picta)
Philodendrum Appunianum
" bipinnatifidum
" bisectum
" dissectum!
" crassifolium

Piante Grasse

Aeonium balsamiferum Webb. et Berth.
" barbatum W. et B.
" holochrysum W. et B.
" Smithii W. et B.
" Bryocladum W. et B.
" Youngianum W. et B.

Agave americana L.
" — variegata Hort.
" brachystachys Cav.
" coccinea
" filifera Salm.
" foetida L. d. Fourcroya gigantea
" geminiflora Brand.
" lurida Hit.
" rufocincta
" Teocan
" univittata Haw.
" vivipara L.
" yuccaefolia Red.

Anacampseros arachnoides Sims
" filamentosa Sims
" lanceolata H.
" rufescens H.
" telephiastrum H.

Aloe acinacifolia Jacq.
" acuminata Haw.
" africana Mill.
" — variegata Haw.
" albicans Haw.
" albocincta
" altilinea Schult.
" angulata W.
" angustifolia Haw.
" arachnoidea Mill.
" arborescens Mill.
" atrovirens DC.
" attenuata Haw.
" — clariperla Schult.
" barbadensis Mill.
" Bowiea Schult.
" brevifolia L. Dyck — Idem ac Distans Haw.
" caesia Salm.
" candicans Schult.
" carinata Mill.
" ciliaris Haw.
" Commelini W.
" conspurcata Salm.
" — parvipunctata H. Schoenbr.
" crassifolia — Idem ac nigricans Haw.
" cymbifolia Schrad.
" depressa Haw.
" Distans Haw.
" Disticha L.
" — major Haw.
" echinata W.
" elongata Mill.
" excavata W.
" fasciata Salm.
" ferox Lam.
" foliolosa Haw.
" frutescens Salm.
" glabra Haw.
" glauca Mill.
" gracilis Haw.

Aloe granata Schult
" grandidentata Salm
" Haworthii Hort. nap.
" imbricata Haw
" incurva Haw
" intermedia Haw.
" latifolia Haw
" mirabilis Haw.
" mitraeformis W.
" — elatior Salm.
" mucronata Schult
" nigricans Haw. β. crassifolia Salm
" crassifolia Salm
" obscura Mill.
" obscurevirens Mart.
" obtusifolia Salm.
" paniculata Jacq.
" papillosa Salm.
" parva Schult
" plicatilis Mill.
" prolifera Haw.
" pseudoangulata Salm. Idem ac subcarinata
" punctata Mart.
" pulchra Haw.
" purpurascens Haw.
" quinquangularis Schult.
" radula Jacq
" recurva Haw.
" Reinwardtii Salm.
" reticulata Haw.
" retusa L
" rigida DC
" — expansa Salm.
" rugosa Salm
" saponaria Haw.
" scaberrima Salm
" scabra Schult
" semimargaritifera Salm.
" — major Salm
" — media H. Vind.

Aloe serra DC
" socotrina Lam.
" spicata L.
" spiralis L.
" — trigona
" spirella Salm
" subattenuata Salm
" subcarinata Salm
" — picta Salm
" subfasciata Salm
" subferox Haw
" subnigricans ~~Spreng~~ Spr.
" subrigida Schult
" subverrucosa Salm.
" — parvipunctata Salm
" sulcata Salm
" tessellata Schult.
" torquata Schult.
" tortuosa Haw.
" tuberculata Haw.
" turgida Schult.
" variegata L.
" verrucosa Ait.
" virens Haw.
" viscosa L.
" xanthacantha W.

Cacalia ~~atriplicifolia~~ L.
" canescens
" ~~pinnatifida~~ Jacq. fil.
" reniformis Muhl.
" suaveolens L

Calanchoe aegyptiaca DC
" coccinea H. Berol
" crenata Haw
" laciniata DC
" pinnata Pers.

Cereus acutangulus H. Ber.
" albispinus Salm
" anguliger
" articulatus Pfeiff.
" auriculatus Pr.
" baxaniensis Karw
" Bonplandii Parment.
" candicans Gill.
" —— tenuispinus
" Cavendishii
" chalybaeus Otto
" chiloensis DC
" cinerascens DC
" coccineus Salm
" coerulescens Salm
" columnar Lem.
" Curtisii H. Ber.
" Donkelaeri Hort.
" Dyckii Mart.
" eburneus Salm
" Ehrenbergii Hort.
" erectus Karw
" eriophorus H. Berol
" extensus Salm.
" Eyriesii H. Berol
" flagelliformis Mill.
" flavispinus Haw
" Forbesii
" formosus Hort. L. — Idem ac C. Schrankii
" geometrizans Mart.
" gladiatus Lem
" globosus
" gloriosus Hort. L. — Id. ac C. Beyeri
" grandiflorus Mill.
" —— fl. albo
" grandis Haw
" —— Krausii Hort.
" Haworthii DC
" heptagonus Haw. L.

Cereus hexagonus Haw
" — minor Hort.
" — octogonus Hort.
" Itscheri A. Berol
" Hystrix Salm
" Jamacaru Salm
" Jenkensoni Sweet
" Karwinskii
" lanceanus
" lanuginosus Haw
" latifrons Zuccar
" leptophis DC
" luteolus Salm
" marginatus DC
" Martianus Zuccar
" Moritzianus Ott.
" multiangularis Haw
" multiplex A. Berol.
" — monstrosus
" niger Salm
" nycticalus Lk
" obtusus Haw.
" Olfersii Salm.
" ovatus J. Don
" oxypetalus DC
" pellucidus A. Berol
" pentagonus Haw
" pentalophus DC
" — propinquus DC
" peruvianus Haw
" — abnormis Sweet
" phyllanthoides DC
" polylophus vel Pilocereus DC
" phyllanthus DC
" prismaticus Salm
" pruinosus Salm
" ramosus Karw
" repandus Haw.
" reflexus Lemair

Cereus Royeni Haw.
" Schelhasii Pfeiff.
" Schottii Hornm.
" Schrankii Zuccarin.
" senilis Salm.
" serpentinus Lagasc.
" setaceus Salm.
" Smithii Pfeiff.
" species Brasil.
" — Mexico
" speciosissimus DC.
" — Boydii Hort.
" — Eugenia Hort.
" — Franciae Forest
" — Guillardieri
" — M'Whirtshii Hort.
" — Thynii
" spinulosus
" strictus DC.
" subrepandus Haw
" syringacanthus Pfeiff.
" tetragonus Haw.
" — ramosior Hort.
" Thynii
" triangularis Haw
" — major H. Hamb.
" — pictus Hort.
" triqueter Haw
" tubiflorus Pfeiff.
" validus Haw.
" variabilis Pfeiff.

— scopa spinis albis

Ceropegia africana
" dichotoma Haw
" elegans Hook

Cotyledon coruscans Haw
" crispata H.
" hemisphaerica L.
" horizontalis Guss.
" jasminiflora Sal.
" orbiculata L.
" — farinosa Hort
" — obovata Hort
" ramosa Haw
" spuria L.

Crassula arborescens W.
" ciliata L.
" cordata Ait
" cotyledonis L.
" glomerata L
" lactea Ait
" lanceolata Endl.
" marginalis Ait
" obliqua Ait
" orbicularis L.
" pellucida L.
" perfossa Lam.
" spathulata Thunb.
" tetragona L.

11 Echinocactus mammulosus Lem.
- " Mirbelii Lem. vel ornatus DC
- " montevidensis Lk.
- " Monvillei Lem.
- " obvallatus DC
- " Ottonis Lehm.
- " oxygonus Zucc.
- " pentacanthus
- " pentlandii major Salm.
- " platyacanthus Lk.
- " platyceras Lem.
- " polylophus Salm
- " pruinosus Otto
- " recurvus Lk.
- " robustus Link
- " Scopa Link.
- " Sellowianus Lk et Ott.
- " sessiliflorus Hook
- " setispinus Karw.
- " spiralis Karw.
- " suberinaceus Lk.
- " sulcatus Link
- " sulphureus Dietr.
- " tenuiflorus Lk.
- " tenuispinus Link.
- " turbinatus Pf.
- " villosus
- " Visnaga Hook
- " Williamsii Lem.
- " Winkleri

Echinopsis castanea Engelm.
" Decaisneana Lem.
" globosa
" Maximiliana Heyd.
" multiplex Zucc.
" oxygona Zucc.
" pectinata Engelm.
" polylophus
" polymorpha
" pulchella Zucc.
" turbinata Z.

Epiphyllum Ackermanni Haw.
" album Hort.
" altensteinii Pfeiff.
" truncatum Haw.
" —— coccineum Hort.

Euphorbia agraria
" aleppica L.
" amygdaloides L.
" Auriantha Ait.
" antiquorum L.
" atropurpurea Brous.
" biglandulosa ? Desf.
" Bojeri Hook.
" caespitosa Tenor.
" canariensis L.
" caput Medusae L.
" Chamaesyce L.
" Characias L.
" cyathophora L.
" Cyparissias L.
" reflexa Sibth.
" dendroides L.

Euphorbia dentata Michx.
„ dulcis L.
„ erosa W.
„ exigua L.
„ — retusa Cav.
„ falcata L.
„ fulgens Karw.
„ geniculata Ortég.
„ glauca Steud.
„ globosa Sims
„ graeca Boiss.
„ grandidens Haw.
„ helioscopia L.
„ heptagona L.
„ hypericifolia L.
„ italica Lam.
„ Jacquini —
„ lactea Haw.
„ Lagascae Spr.
„ Lathyris L.
„ loricata Lam.
„ lucida W. et K.
„ mammillaris L.
„ mauritanica L.
„ melanopetala Bertol.
„ meloformis Ait.
„ multangularis Haw.
„ Myrsinites L.
„ neriifolia L.
„ Neumanniana
„ nicaeensis All.
„ officinarum L.
„ orientalis
„ Ornithopus Jacq.
„ pallida W.
„ palustris L.
„ Peplis L.
„ persica H. Vind.
„ pilosa L.

Euphorbia pilulifera L.
" piscatoria Ait.
" pithyusa L.
" platyphylla L.
" procera Bieb.
" prostrata Ait.
" prunifolia Jacq.
" pulcherrima Karw. & ac fulgens Karw.
" salicifolia Host.
" sanguinea
" staminiperfoliata
" soliflora
" serrulata Thuil.
" spinosa L.
" splendens Boj.
" —— Breoni Hort.
" Thomasiana
" Tirucalli L.
" trapezoidalis Viv.
" trigona Haw.
" trigonocarpa Lodd.
" trinervis Bert.
" uralensis Fisch.
" variegata Cels.
" veneta W.
" verrucosa L.
" virgata W. et K.

(Fourcroya gigantea Vent.
[illegible]

Bewilliana Hort.

Hoya carnosa R. Br.
" coriacea Hort.
" Paxtoni
" pendula
" variegata
" viridiflora R. Br.

Lepismium commune Pf.
" Knightii Pf.
" Myosurus Pf.
" paradoxum Salm.

Kleinia anteuphorbium DC.
" articulata Haw.
" carnosa V. J.
" ficoides Haw.
" Haworthii DC.
" neriifolia Haw.
" repens Haw.

Mammillaria acanthophlegma Lehm.
" acanthostephes Lehm.
" albida Haage
" angularis Otto
" angularis A. Ber.
" anisacanthe flavispina Lem.
" aurifina
" auriceps Lem.
" bicolor Lehm.
" caespititia DC horripila Lem.
" carnea Zuccar.
" centricirrha Lem.
" cirsa Ehrbg
" chrysacantha A. Ber.
" clava Pfr.
" columnaris Hort.
" cornifera DC
conopsea Scheer
" coronaria Haw.
" Couranti
" crinita DC
" cruciata Lem.
" decipiens Scheidw.
" discolor Haw.
" —— flavescens
" dolichocentra Lem.
" echinata DC
" —— densa Lk.
" elegans DC
" elongata DC
" eriantha H. Berol.
" esplicans Zucc.
" eximians
" flavescens DC
" floricomba
" Galeotti Scheidw.
" gladiata Hort.
" glochidiata Mart.
" gracilis Hort.
" Heliciteres DC

amabilis Ehrenb.

" applanata Engelm.

caput Medusae Ott.

" formosa Scheidw.
" Forsteri Hort.

Mammillaria hexacantha floribunda Hort.
" hystrix Mart.
" inuncta Pfeiff.
" Karwinskii Mart.
" Karwinskiana cristata Hort.
Kewensis gasbispina Salm
" Lehmanni H. Berol.
" longimamma DC
" loricata Mart.
" magnimamma
1 " Neumanniana Lem. — Meissneri Ehrenb.
2 microcephala Mühl.
" obconella
" obscura Hort.
" Oderiana Lem.
" exsudata
" Pfeifferi Booth
" phaeacantha Lem.
" polythrix Mart. — 2 " pentacantha Pfeiff.
" polythele Mart.
" prolifera Haw. — 2 " prominens Dietr.
" pulchella H. Berol.
" pusilla DC
" —— major Hort.
" pyrrhacantha Mart.
" pyrrhochracantha Lem.
" quadrispina Mart.
" raphidacantha Lem.
" recurva Lem.
β " rhodantha Lk — var. rhodantha
2 " —— aureiceps — i. e. M. Lehmanni
" rutila Zuccar.
" Schelhasii Hort.
" Seitziana Mart. — Scheidweileriana? Lechtend
" senilis Salm
" setosa Pf.
" sphacelata Mart.
" subangularis DC
" subpolyedra Salm
" sulcimamma Hort.
" tentaculata H. Ber.
" tenuis DC
" tetracantha Salm
tetracantha H. Berol.

Mammillaria uberiformis Zucc.
" vivipara Haw.
" versicolor
" vetula Mart.
" Wildiana Otto
" xanthispina Lehm.
" xanthotricha Scheidw.
" Zuccariniana Mart.

Melocactus amoenus Hoffmsg.
communis DC.
macracanthus Lk.-O.

Mesembryanthemum acinaciforme L.
" acutum Haw.
" albidum L.
" aloides Haw.
" anceps Haw.
" aurantiacum Haw.
" aureum Haw.
" australe Ait.
" barbatum L.
" blandum Haw.
" calamiforme L.
" caninum Haw.
" caulescens Mill.
" clavatum Jacq.
" coccineum Haw.
" conspicuum Haw.
" cordifolium L.
" corniculatum L.
" crassifolium L.

Mesembryanthemum criniflorum Thunb.
" cruciatum Haw.
" crystallinum L.
" — glaciale Haw.
" cuneifolium L.
" cylindricum Haw.
" deflexum Ait.
" deltoides Mill.
" densum Haw.
" denticulatum Haw.
" depressum Haw.
" — bidens Hort.
" difforme L.
" diversifolium Haw.
" dolabriforme L.
" echinatum Ait.
" edule L.
" falciforme Haw.
" felinum Lam.
" floribundum Haw.
" filamentosum L.
" forficatum L.
" formosum Haw.
" geminiflorum L.
" glaciatum Hort.
" glaucum L.
" grandiflorum Haw.
" grossum Ait.
" heteropetalum Haw.
" heterophyllum Haw.
" hirtellum Haw.
" imbricans Haw.
" incurvum Ait.
" lacerum Haw.
" latum Haw.
" laxum Haw.
" Lehmanni
" linguiforme L.
" — assurgens Hort.
" — rufescens Haw.

Mesembryanthemum longum Haw.
" breve Haw.
" maximum Haw.
" medium Haw.
" micans L.
" minutum Haw.
" molle Ait.
" murinum Haw
" mutabile Haw.
" nitidum Haw.
" nobile Haw.
" noctiflorum L
" oligandrum
" patens W.
" perfoliatum Haw.
" — megacanthum DC.
" pinnatifidum L
" polyanthum Haw.
" pomeridianum L
" praepingue Haw.
"
" ramulosum Haw.
" rostratum L
" rubricaule W
" Salmii Haw.
" — elongatum Salm.
" — semicruciatum S.
" sarmentosum Haw.
" scalpratum Haw.
" scapigerum Haw.
" serratum L
" setosum Moench id ac echinatum
" speciosum Haw.
" spectabile Haw
" spinosum L.
" splendens L.
" strumosum Haw
" subulatum M.H.
" tenuifolium L.

Mesemb. tortuosum L.
" tuberosum L.
" umbellatum L.
" uncinatum L.
" —— glaucescens Salm
" verruculatum L.
" villosum L.
" violaceum DC
" virgatum Haw.

Opuntia alata
Opuntia albicans Salm.
" amyclaea Tenor.
" andicola H. Angl.
" aurantiaca Gill.
" brasiliensis Haw.
" —— spinosior Salm.
" candelabriformis H. Mon.
" catacantha H. Berol.
" clavarioides H. Ber.
" corrugata Gill.
" crassa Haw.
" curassavica Mill.
" cylindrica DC
" decipiens DC
" decumana Haw.
" decumbens Salm
" dejecta Salm
" Dillenii DC
" elata H. Berol.
" exuviata DC
" ferox Haw.
" ficus indica Mill.
" filifera
" foliosa Salm.
" fragilis Haw.
" fulvispina Salm.
" glaucescens H. Ber.
" glaucophylla Wendl

Opuntia glomerata Haw.
" horrida Salm.
" imbricata DC
" intermedia Salm.
" Kleiniae DC
" lanceolata Haw.
" leptocaulis DC
" leucantha Lk.
" leucosticta Wendl
" leucotricha DC
" megacantha Salm.
melanacantha Nutt. Palermo
" microdasys Lehm.
" — pulvinata DC
" missouriensis DC
" — minor Salm
" monacantha Haw.
" nigricans Haw.
" oblongata Wendl
" oligacantha
" orbiculata Salm
" polyantha Haw.
" pseudo-tuna Salm.
" puberula H. Vind.
" pubescens Wendl
" pusilla Salm.
" ramulifera Salm.
" rosea DC
" rubescens Salm.
" Salmiana Parment.
" senilis
" sericea G. Don
" spinosissima Mill.
" spinulifera Salm
" Stapeliae DC
" stricta Haw.
" sulphurea G. Don
" tomentosa Salm
" triacantha DC
" tuberculata Haw.
" Tuna Mill.
" tunicata H. Berol

Opuntia Tuna
vestita Sweet
" vulgaris Mill.
" — nana DC.

Pachyphytum bracteosum

Pedilanthus ? cuneata
tithymaloides Poir

Portulacaria afra Jacq.

Rhipsalis Cassytha Gaertn.
" crispata Pf.
" — latior Salm.
" Dichotoma Hort.
" fasciculata Haw.
" floccosa Salm.
" funalis Salm.
" mesembryanthoides Haw.
" pachyptera Pf.
" platycarpa
" ramulosa Pf.
" vendea Pf.
" salicornioides Pf. id. ac Hariota salicornioides DC.
" Swartziana
" trigona

Rochea coccinea DC.
" cymosa DC.
" falcata DC.
" perfoliata DC.

Sansevieria fulvocincta Haw.
guineensis W.
Zeylanica W.

Sedum acre L.
" aizoides H.
" Aizoon L.
" album L.
" altaicum Don
" altissimum Poir.
" ——— ochroleucum Lin.
" anopetalum H.
" atratum L.
" Bartlingianum Hoffl.
" Beyrichianum M. Turin.
" bifidum Bieb.
" caespitosum H.
" calabricum Tenor.
" Cepaea L.
" ——— galioides All.
" coeruleum Vahl
" Clusianum
" collinum W.
" cristatum Schrad.
" cruciatum Dess.
" dasyphyllum L.
" Dorstenium
" Ewersii Led.
" flagelliforme Salm.
" Forsterianum Lin.
" glaucum W. et Kit.
" globulifolium Moris
" hirsutum All.
" hispanicum L.
" hybridum L.
" ibericum Stev.
" involucratum Bieb.
" Kamtschaticum
" latifolium Bertol.
" laxiflorum H.
" littoreum Guss.
" lividum W.
" maximum Reichb.

Idem ac maximum

Sedum monanthos
" neglectum Tenor
" ochroleucum Ser.
" oppositifolium Ser.
" orientale
" pallidum Bieb.
" populifolium L.
" portulacoides Willd.
" pulchrum DC.
" pulchellum Mich.
" reflexum L.
" — collinum W.
" — cristatum Schrd.
" Rhodiola DC.
" roseum Stev.
" rubens L.
" — decandrum DC.
" rupestre L.
" pensylvanicum H.
" sempervivoides Fisch.
" sexangulare L.
" sexfidum Bieb.
" Sieboldi Hort.
" spathulatum Hook
" stellatum L.
" stoloniferum Gmel.
" telephioides Michx.
" Telephium L.
" — purpureum Lk.
" — fol. varieg. Hort.
" ternatum Michx.
" villosum L.
" Wallichianum

D. ex rubens.

Sempervivum arachnoideum L.
„ arboreum L.
„ — purpureum Hort.
„ — variegatum Hort.
„ barbatum Ch. Sm.
„ — arboreum H. Vard.
„ — hybridum Salm
„ canariense L.
„ — subtabulaeforme Salm
„ ciliatum Brouss.
„ flagelliforme Fisch.
„ globiferum L.
„ glutinosum Ait.
„ Haworthii Hort. Anglic.
„ Heuffelii Schott.
„ hirtum L.
„ molle Vest.
„ monanthum Ait.
„ soboliferum Sims id. est globiferum Mill. et hirtum L.
„ tectorum L.
„ tortuosum Ait.
„ urbicum Lindl.
„ Wulfenii Hopp. id. est globiferum Wulf.

Stapelia asterias ambigua Mass.
" anguinea Jacq.
" bisulca Don
" brevirostris W.
" bufonia Jacq.
" caespitosa Mass.
" ciliata Thunb.
clavigera Schult.
" clypeata Jacq.
" conspurcata W.
" deflexa Jacq.
" divaricata Mass.
" europaea Guss.
" fissata Jacq.
" glauca Jacq.
" grandiflora Mass.
" hamata Jacq.
" hirsuta L.
" hirtella Jacq.
" maculosa Jacq.
" marmorata Jacq.
" mixta Mass.
" normalis Jacq.
" obliqua W.
" picta Don
" planiflora Jacq. — parvipunctata Tabar.
" pulchella Mass.
victoriosa Jacq.
" reflexa Haw.
" replicata Jacq.
" revoluta Mass.
" roriflua Jacq.
" rufa Mass. — tridentata
" sororia Mass.
tubata R. Br.
" variegata L.
" verrucosa Mass.
virginea

Talinum cuneifolium W.
" patens W.
" purpureum J. Hb.
" revolutum Kunth.
" teretifolium Pursh

Yucca abyssinica Hort.
" aloifolia L.
" angustifolia Pursh
" crenulata Haw.
" Draconis L.
" filamentosa L.
" gloriosa L.
" pendula
" quadricolor Hort.
" recurva Salisb.

Catalogo MS. piante Orto bot. 1845/1858

N. 2[illegible]

Polizza di spese sostenute dal sottoscritto Capo Giardiniere del R.º Orto Botanico nel secondo Semestre del p. p. Anno 1868

	L.	C.mi
Per affrancazione di lettere a Vienna e Bassano		69
Per olio e biacca pei nomi delle piante		96
Per biacca ed olio cotto per i cartelli	1	28
Per lettera mandata in Australia	2	25
Per libri di botanica ricevuti da Firenze per la Libreria	1.	65
Per carta da scrivere	1.	60
Per trasporto d'una tavola di Palma di Verona	1	
Per filo di ferro in più volte	1.	75
It. L.	11	09

Il Capo Giardiniere

Catalogo dell'orto Botanico

Fasc. I.

(1845-1858)

Acacia decussata H. Neap. /lign./frig./ — dealifera Benth.
" diffusa Ker
" distachya DC. /lign./tep./
" dodonaeifolia Desf.
" dolabriformis Wdl. f.
" eburnea W.
" elongata Sieb. /lign./frig./
" [struck through] H. Hügel.
" falcata Willd.
" Farnesiana W. /lign./tep.
" filicina W.
" floribunda W. /lign./frig.
" glauca W. /lign./tep.
" glaucescens W. /lign./frig.
hastulata Sm.
" heterophylla W. — " graveolens Cunnigh. /lign./tep./
" — latifolia Hort. /lign./frig./
" hispidula W. /lign./tep./
" horrida W. /lign./cal./ — " Houstoni
" Humei H. Madoet. /lign./cal./
" insignis Hffmsg. < /lign./frig./ ... Idem ac lophantha
" Julibrissin W. /lign./s. d./
" juniperina W. /lign./frig./ — lanata
" latifolia H. P.
" Lebbeck W. /lign./cal./
" Lehmanni /lign./tep./
" leucocephala Brter. /lign./tep./ lepidophylla Benth
" lineata Cunnigh. /lign./frig./
" linifolia W. /lign./frig./
" longifolia W. /lign. frig./
" longissima B. glauca Hort. /lign./frig./
" lophantha W.
" — speciosa Hort.
" macrophylla — marginata B. C.
" Melanoxylon R. Br. /lign./frig./
" mucronata W.
multinervia DC.

Acacia nigricans Ait. /ligu. tep./
" nitida Heyn.
" obliqua W. /ligu./frig./
" paradoxa DC.
" peregrina W. /ligu./tep./
— " polymorpha /ligu./frig./
" portoricensis W. /ligu./cal./
" prostrata Lodd. < /ligu./cal./
" pubescens Ait.
" pugioniformis Wendl. /ligu./frig./
" pulchella R. Br.
Belgans
" riparia Humb. /ligu./cal./
— " salicifolia /ligu./frig./
" serissa /ligu./cal./
— " serotina /ligu./cal./
x sinuata
" Sophorae Desf.
/ligu./frig./
" Spini Balb.
" spiralis Hügel Dougl.
" stipulata DC. /ligu./frig./
" Sturtii /ligu./tep./
" suaveolens W. < /ligu./frig./
" tetragona W. /ligu./tep./
" tomentosa W. /ligu./frig./
" trinervata Sieb. /ligu./frig./
" undulata W. /ligu./frig./
" ——— longissima H. Pat. /ligu./frig./
" venusta W. /ligu./cal./
" vera W.
" verticillata W. /ligu./frig./
" vestita R. Br. /ligu./frig./
" viscosa Wendl. < /ligu./frig./
Acaena adscendens Vahl.
" ovalifolia R. et P.
" Sanguisorbae Vahl. /per./frig./
" sericea Jacq. fil.

— Neumannii H. Bonn.
~~nemato~~phylla Müll.
— obscura DC.
— obtusata
— oxycedrus
— pendula Cunningh.
— pycnantha H. Melb.
— platyptera L. W.

idem ac diffusa

— " repens
— " rotundifolia

— senegalensis H. Bon.
— " Stewensii /ligu./cal./

idem ac obliqua Lam.

idem ac dodoneifolia Desf.

— sarmentosa Carm.

Acalypha cordata Thunb. /lign./tep./
" hispida W.
" indica L. /ann./s.d./
" rubra W. /per./frig./
" scabrosa Sw. /per./tep./
" virgata L. /lign./cal./
Acanthocephalus amplexicaulis Kar. et K.
Acanthophyllum versicolor F. et M. /lign./tep./
Acanthophippium bicolor Lindl. /per./cal./
Acanthospermum ~~humile DC.~~ hispidum DC. /ann./s.d./
" humile DC. /ann./s.d./
Acanthus mollis L. — Acanthostachys strobilacea /per./cal./
" Schottianus
" spinosus L. /per./s.d./ — Acanthus niger Mill.
Acer barbatum Michx.
" campestre L.
" colchicum fol. rubris
" dasycarpum Ehrh.
" ibericum Bieb.
" monspessulanum L.
" Negundo L.
" ~~nepalensis oblongum~~ — " oblongum Wall. (lign.)(frig.) vel nepalense
" obtusifolium Sm.
" opulifolium Vill. lign./s.d./
" palmatum Thunb.
" pensylvanicum L.
" platanoides L.
" Pseudoplatanus L.
" saccharinum L.
" tataricum L.
Achillea acuminata Ledeb.
" Ageratum L.
" anthemoides W.
" asplenifolia
" brevifolia H. Prag.
" coronopifolia W. per./s.d./
" crithmifolia W. et K.
" decolorans Schrad.
" decumbens Lam.

Achilea dentifera DC.
" filipendulina Lam.
" —— filicifolia Bieb. | per. / s. D. /
" Gerberi W.
" holosericea Sieb. Sm.
" ligustica All.
" magna L. | per. / sp. /
" marginata Tausch
" Millefolium L. | per. / s. D. / " microphylla W. / per. / s. D. /
" mongolica Fisch
" myriophylla W.
" nobilis L. / per. / sp. /
" ochroleuca Ehrh.
" pectinata W.
" Santolina L. | per. / s. D. /
" setacea W. et K.
" stricta Schleich. idem ac dentifera DC.
" tanacetifolia All. / per. / sp. /
" Thomasiana Hall. fil. ~~/ per. / sp.~~ / per. / s. D. /
" tomentosa L. / per. / sp. /
" versicolor H. Prag. / per. / s. D. /
~~Achimenes~~
Achras orientalis Hort. / lign. / cal. /
Achyrachaena mollis Schauer / ann. / s. D. /
Achyranthes alba ~~[illegible]~~ Eckl. | per. / tep. /
argentea Lam.
" aspera L. / lign. / tep. /
" ~~[illegible]~~
" uncinulata Schrad. / per. / tep. /
Achyrocline flaccida DC. ~~/ per.~~ / lign. / tep. /
Achyrophorus apargioides DC.
" helveticus Scop. | per. / s. D. /
" oxydontus DC.
Acineta Humboldti (per.) (cal.)
Aconitum Anthora L.
" barbatum Patrin. / per. / s. D. /

Aconitum dissectum Don
" excelsum Reichb.
" Gmelini Rchb.
" Lycoctonum L. |per.|s.D.|
" Napellus L.
" —— eminens Koch
" ochranthum C. A. M.
" orientale Mill.
" Stoerkianum Rchb.
" variegatum L. |per.|s.D.|
Acorus Calamus L.
" gramineus Ait. |per.|s.D.|
Acroglochin chenopodioides Schrad. |ann.|s.D.|
Acropera Loddigesii Lindl.
– " fusca
– " species nova |per.|cal.|
Acrostichum alcicorne Sw. |per.|cal.|
" crassinervium Kunz.
– " flabellatum H. B. Veitch |per.|frig.|
" Marantae L. |per.|s.D.|
Actaea Cimicifuga L. |per.|s.D.|
" palmata DC. |per.|frig.|
" spicata L. |per.|s.D.|
Actinocladus ~~…~~ cinerascens E. Mey. |
Actinomeris alternifolia DC.
" helianthoides DC.
" oppositifolia Fresen. |per.|s.D.|
" squarrosa Nutt.
" tetraptera DC. |per.|s.D.|
Adansonia digitata L. |lign.|cal.|
Adelia Acidoton L.
" citrifolia Hort.
" myrtifolia Vent. |lign.|s.D.|
" ovata Desf. |lign.|frig.|
Adenanthera Pavonina L. |lign.|cal.|
Adenocarpus cebennensis DC. |lign.|cal.|
" foliolosus DC. |lign.|frig.|

Aconitum helleborifolia

" hispidulum |per.|s.D.|

Acrocoma guianensis Lodd. |lign.|cal.|

Acropera concolor
" fusiata
" intermedia
" pallida
" luteola
" Lodig. maculata

Acomia cyanea Wall.
versicolor
— Adathoda palustris Nees
— hyssopifolia Nutt.
— cydoniaefolia
Adelaster rubro-venosus Veitch

— Adinandra ciliata

Adenophora communis Fisch.
" denticulata Fisch.
" Lamarckii Fisch. /per./s.d./
" latifolia Fisch. ~~/per./s.d./~~
" liliifolia Ledeb. /per./s.d./
" marsupiiflora Fisch.
" reticulata Don /per./s.d./
Adenoropium panduraefolium Pohl — /lign./cal./
Adenostyles glabra DC.
" Petasites Bluff. et F. /per./s.d./
Adesmia muricata DC. /ann./s.d./
Adiantum Capillus Veneris L. /per./sp./
" cuneatum Lngsd. et Fisch.
" formosum R. Br. /per./frig./
" pedatum L.
" pubescens Poir. /per. frig./
" tenerum Schkr. /per./s.d./
Adonis aestivalis L.
" autumnalis L. /ann./sp./
Adoxa Moschatellina L. /per./s.d./
Aechmea fulgens /lign./cal./
Aegilops caudata L.
" cylindrica Host. /ann./s.d./
" echinata Presl — /ann./s.d./
" ovata L. /ann./sp./
" squarrosa L. /ann./s.d./
" triaristata W.
" triticoides Req. /ann./s.d./
" triuncialis L.
Aegiphylla martinicensis L. /lign./cal./
Aegopodium Podagraria L. /per./sp./
Aeollanthus suavis Mart. /ann./s.d./
Aeonium balsamiferum Webb. et Berth. /per./tep./
" barbatum Webb. et Berth. /lign./frig./
" holochrysum W. et B. /per./tep./

" cornopifolia Fisch.
" Gmelini Fisch.

" macrophyllum Kl.
" Moritzianum Lk.
pentadactylon
~~trapeziforme L.~~
— " trigonum

~~[illegible]~~

" discolor
" spectabilis
— " bicornis Jaub. et Spach
" Mel[illegible]
— virescens

Aeonium Smithii W. et B. /lign./frig./
" strepsicladum W. et B. /lign./tep./
" Youngianum W. et B. /lign./tep./ ← + Aërides odorata Lour. (lign.) (cal.)
Aerva brachiata Mart. /ann./s.d./
– " javanica Juss. /lign./
" sanguinolenta Blum. /lign./tep./
Aeschinomene americana L. /ann./s.d./
Aesculus flava Ait.
" Hippocastanum L.
" macrostachya Mchx /lign./s.d./
" Pavia L.
" rubicunda Lodd.
Aeschynanthus coccineus
" grandiflorus Spr. /per./tep./
" hybridus
" maculatus
– " pulchellus
" Roxburghii Hort. /per./tep./
– " zebrinus
" – ~~Boschianus~~
" albidus
– " Horsfieldii /per./tep./
" Javanicus Hook.
idem ac repens?
– " splendida
Aetheorrhiza bulbosa Cass. /per./s.d./
Aethionema Buxbaumii DC. /ann./s.d./
" clandestinum Delil.
" coridifolium DC. /lign./s.d./
" cristatum DC. /ann./s.d./
– " graecum
" saxatile DC. /per./s.d./
Aethusa Cynapium L. /ann./sp./
Agapanthus medius Lodd.
" — undulatus Hort.
" praecox W. /per./frig./
" umbellatus Herit.
" — variegatus Hort.
multiflorus Willd.
Agasyllis caucasica Spr. /per./s.d./
Agathaea amelloides DC. /lign./frig./
" Bergeriana DC. /ann./s.d./
" cineraescens DC.
" tenera DC. /~~ann.~~/s.d./

Agave americana L.
" ——— variegata Hort. /per./frig./
" brachystachys Cav. /per./tep./
" ~~foetens~~ filifera Salm. /per./tep./
" ~~foetida Dat. L.~~
" geminiflora Brand.
" lurida Ait. /per./tep./
– " rufocintha /per./tep./
– " Teocan.
" unrivittata Hand. /per./tep./
" vivipara L. /per./tep./
" yuccaefolia Red. /per./tep./
Ageratum conyzoides L.
" ——— coeruleum Desf. /ann./s.d./
" ——— mexicanum Swt.
" corymbosum Zucc. /lign./frig./
" Houstonianum Mill. /ann./s.d./
Agrimonia caffra Eckl.
" dahurica W.
" Eupatorium L.
" leucantha Ker
" odorata Mill. /per./s.d./
" pilosa Ledeb.
" repens L.
" suaveolens Pursh.
Agropyrum festucoides Bert. /per./s.d./
" variegatum R. S. /per./s.d./
Agrostemma bicolor H. Bon. /bien./s.d./
Agrostis alba L. /per./s.d./
" ——— sylvatica Host /per./s.d./
" aemula R. Br. /per./s.d./
" canina L. /per./sp./
" Cornucopiae Fras. /per./s.d./
" Decumbens Host. /per./s.d./
– " Distans /per./s.d./
" frondosa Tenor. /per./s.d./
" interupta L. /ann./s.d./
" ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
" panicea Lam.
" spica venti L. /ann./sp./

idem ac Fourcroya gigantea

Agnostus sinuatus (lign.)(cal.)
acutifolia
– " glabrata /per./s.d./

idem ac Triticum variegatum

idem ac Polypogon monspeliensis

Agrostis verticillata Vill. /per. / s. d. /
" vulgaris With. / per. / sp. /
Ailanthus glandulosa Desf. / lign. / s. d. /
Ainsworthia cordata Boiss. /
Aira asperata H. Bon. / per. / s. d. /
" atropurpurea Wahlnb. / per. / s. d. /
" capillaris Host. / ann. / sp.
" caryophyllea L.
" flexuosa L.
" montana L. / per. / sp. /
" ~~scabra Zmeagn.~~
"
Aithales caespitosa Webb. et B.
" rubens Webb. et B.
Ajuga Chamaepytis Schreb. / ann. / sp. /
" genevensis L.
" pyramidalis L. 2° / per. / sp. /
" reptans L.
Aizoon canariense L. / ann. / sp. /
" rigidum L. fil. 5° / lign. / frig. /
Albersia polygonoides Kostlz.
Albuca altissima Jacq.
" fastigiata Dryand. / per. / frig. /
" minor L.
Alchemilla Aphanes Leers / ann. / sp. /
" hybrida Mill. / per. / s. d. /
" vulgaris L. / per. / sp. /
Alfredia cernua Cass. / per. / s. d. /
— " stenolepis
Alisma lanceolatum Hoffm. L / per. / s. d. /
" parnassifolia L. / per. / s. d. /
" Plantago L. / per / sp. /
" ——— angustifolia Hopp. / per. / sp. /
" ranunculoides L. / per. / sp. /
Allamanda ~~Aubletii~~ Pohl
" verticillata Desf. / lign. / cal. /
Allionia albida Walt. / ann. / s. d. /
" glomerata Hort. / per. / s. d. /
" incarnata L. / ann. / s. d. /
" ovata Pursh / per. / s. d. /

Akebia quinata

Idem ac A. Plantago

— Alhagi Camelorum Fisch. / per. / frig. /
— Alkana orientalis Tausch. / per / s. d. /
Idem ac Lithospermum orientale

Allium acre Presl
" acutangulum Schrad
" albidum Fisch. | per. | s. d. |
" Ampeloprasum L.
" angulosum L. < | Idem ac Cepa L.
" ascalonicum L.
" atropurpureum W. et K.
" carinatum L. | per. | s. d. |
" carolinianum Red.
" caspicum Bbrst.
" caucasicum Bbrst. < | Chamaespatteum Boiss
" Cepa L. | Idem ac globosum Red.
" ciliatum Cyrill. | per. | s. d. | — " paniculatum Brst.
" cinereum Lehm. | " saxatile B. Brst.
" Clusianum Retz. < | " sauranicum Bess.
" caerulescens Don | per. | s. d. | — Idem ac ciliatum Cyrill.
" controversum Ser
" cornutum Clement
" Cepani Rafn.
" fallax Schult.
" —— senescens Host.
" fistulosum L.
" —— altaicum Pall.
" —— ceratophyllum Ledeb. | per. | s. d. |
" flavum L.
" flexum W. et K.
" foetidum W.
" foliosum Clark.
" fragrans Vent.
" fuscum W. et K.
" glaucum Schrad.
" —— baicalense W.
" globosum Bieb.
" guttatum Stev. < | .. hymenorrhizum | per. | s. d. |
" illyricum Jacq.
" inornatum H. Vindob.

Allium intermedium Lam.
" Ledebourianum Schult.
" lineare L.
" longicaule Horn.
" lusitanicum Lam.
" magicum L.
" moschatum L.
" narcissiflorum Vill.
" neapolitanum Cyrill.
" nutans L.
" Odorum L.
" oleraceum L.
" Pallasii Murr.
" pallens L.
" paniculatum L. per. | s. D. |
" pendulinum Tenor.
" Porrum L.
" proliferum Schrad.
" prostratum Trevir.
" Purshii Don
" pusillum Cyrill.
" rubellum M.B.
" rubens Schrad.
" rupestre Bieb.
" sativum L.
" Schoenoprasum L.
" sibiricum L.
" sphaerocephalum L.
" Stellerianum W.
" striatum Jacq.
" strictum Schrad.
" subhirsutum L.
" tataricum L.
" tenuiflorum Tenor
" triquetrum L.

obtusatum

tenuissimum L.

Allium ursinum L.
" victorialis
" vineale L.
" —— compactum Thll. | per. / s. d. /
" violaceum W.
Allocarpus caracasanus H.B. / per. / s. d. /
~~Allosorus ...~~ < Alloplectus Pinelianus / / per. / cal. /
Allosorus flexuosus Kaulf. | per. / tep. / — " Alloisonium aristolideum
— " sagittatus
Alloplectus dichrous
Alnus autumnalis Lodd. / lign. / s. d. /
" barbata C. A. Mey. / lign. / sp. /
" glutinosa W.
" incana W.
" intermedia Hort. | lign. / s. d. /
" serrulata W.
" viridis DC. / lign. / tep. /
Aloe acinacifolia Jacq. | per. / tep. /
" acuminata Haw.
" africana Mill.
" —— variegata Haw. | lign. / tep. /
" albicans Haw.
albocincta
" albilinea Schult.
" angulata W. | per. / tep. /
" angustifolia Haw.
" arachnoidea Mill.
" arborescens Mill. / lign. / tep. /
" atrovirens DC.
" attenuata Haw. | per. / tep. /
" —— clariperla Schlt.
" barbadensis Mill. / lign. / tep. /
" Bowiea Schult. / per. / tep. /
" brevifolia S. Dyck. < / per. / tep. / Idem ac distans Haw.
" caesia Salm / lign. / tep. /
" candicans Schult. | per. / tep. /
" carinata Mill. / lign. / tep.
ciliaris Haw.
" Commelini W. / lign. / tep. /

Aloe conspurcata Salm
" —— sparsipunctata H. Schoenbr. | per. | tep. |
" crassifolia Schult. < idem ac nigricans Haw.
" cymbifolia Schrad.
" depressa Haw.
" distans Haw.
" disticha L. | per. | tep. |
" —— major Haw.
" echinata W.
" elongata Mill. | lign. | tep.
" excavata W.
" fasciata Salm | per. | tep. |
" ferox Lam
" foliolosa Haw.
" frutescens Salm | lign. | tep. |
" glabra Haw. | per. | tep. |
" glauca Mill.
" gracilis Haw. | lign. | tep. |
" granata Schult. | per. | tep. |
" grandidentata Salm
" imbricata Haw. | lign. | tep. | " Haworthii Hort. nap.
" incurva Haw.
" intermedia Haw.
" latifolia Haw. | per. | tep. |
" mirabilis Haw.
" mitraeformis W.
" —— elatior Salm | lign. | tep. |
" mucronata Schult.
" nigricans Haw.
" crassifolia Salm
" obscura Mill. | per. | tep. |
" obscurevirens Martinat.
" obtusifolia Salm.
" paniculata Jacq. | lign. | tep. |

Aloe papillosa Salm. | per. | tep. |
" parva Schult.
" plicatilis Mill. | lign. | tep. |
" prolifera Haw. | per. | tep. |
" pseudoangulata Salm. L | per. | tep. | idem ac subcarinata
" punctata Martinat.
" pulchra Haw. | per. | tep. |
" purpurascens Haw.
" quinquangularis Sch. | lign. | tep. |
" Radula Jacq.
" recurva Haw. | per. | tep. |
" Reinwardtii Salm | lign. | tep. |
" reticulata Haw.
" retusa L. | per. | tep. |
" rigida DC.
" —— expansa Salm | lign. | tep. |
" rugosa Salm
" Saponaria Haw.
" scaberrima Salm
" scabra Schult.
" semimargaritifera Salm | per. | tep. |
" —— major Salm
" —— media H. Vind.
" Serra DC.
" socotrina Lam.
" spiralis L.
" —— trigona | lign. | tep. |
" spirella Salm
" subattenuata Salm
" subcarinata Salm.
" —— picta Salm. | per. | tep. |
" subfasciata Salm
" subnigricans Spr.
" subrigida Schult. | lign. | tep. |
" subverrucosa Salm
" —— parvipunctata Salm | per. | tep. |

suberecta Haw.
subferox. Haw.

Aloe subulata Salm /per./tep./
" ~~tenuifolia Lam.~~ ~~/lign./tep./~~
" tessellata Schult. /per./tep./
" torquata Schult.
" tortuosa Haw. /lign./tep./
" tuberculata Haw.
" turgida Schult.
" variegata L. /per./tep./
" verrucosa Ait.
" ~~[illegible]~~ virens Haw.
" viscosa L.
" vittata Schult. /lign./tep./
" xanthacantha W.
Alcizoonium arctotideum Kze
Alonsoa linearis Ait. /lign./tep./
" Mutisii Steud.
" parviflora Steud. /per./tep./
" urticaefolia Steud. /lign./tep./
" " grandiflora Hort. /lign./sp./
Alopecurus agrestis L. /ann./s.D./
" arundinaceus Poir.
" castellanus Boiss.
" creticus Trin. /ann./sp./
" geniculatus L. /per./s.D./
" Michelii H. Genev. /ann./s.D./
" nigricans Horn. /per./sp./
" pratensis L.
– " ruthenicus
Alpinia calcarata Rosc.
" Cardamomum Rxb. /per./cal./
" Galanga Sw.
" nutans Rosc. /per./frig./
Alstroemeria ~~aurantiaca~~ acutiloba ~~L. fil. Ott.~~
" aurantiaca D. Don –
" brasiliensis Sello. Spr.
– " Errembaultii Hort.
" Pelegrina L. /per./frig./

— Alloplectus dichroos, capitatus Hook., speciosus
" macrophylla
— Alsophila nitida, villosa, australis

Alstroemeria psittacina Lehm. /per./frig.
" Simsii Spr. /per./s.D./
" tricolor Hook.
versicolor Ruiz et Pav.
Alternanthera Achyrantha R. Br. /ann./tep./
" ficoides R. Br. /per./s.D./
" filiformis Schrad. /ann./tep./
" polygonoides R. Br. / per./ tep./
" sessilis R. Br. sp./
Althaea armeniaca Tenor.
" cannabina L. /per./s.D./
" cretica Weinm.
" ficifolia Cav. /per./s.D./
" Frolowiana Fisch. /ann./s.D./
" hirsuta L.
" leucantha Ehrenb. /bien./s.D./
" mexicana Kze
" narbonensis Poir. /per./sp./
" officinalis L.
" pallida W. et K. /per./s.D./
" rosea Cav.
" Sieberi Link /bien./s.D./
" striata DC.
Alyssum argenteum Vitm.
– " atlanticum Desf. /~~f~~ lign./s.D./
" calycinum L.
" confertum Lk.
– " dentatum W. /per./s.D./
" edentulum W. et K.
– " gemonense L.
" hirsutum Bieb.
– " leucadeum Guss. /per./s.D./
– " ~~micropetalum Fisch.~~ < ~~" micranthiflorum~~
" orientale Arduin.
– " parviflorum Hochst.
" rostratum Stev.
" saxatile L.

Alyssum sibiricum W.
– " umbellatum Desr. /ann./s.d./
" Wierzbickii Heuff.
Amaranthus angustifolius Bieb.
" aureus Dietr.
" bahiensis Schrad.
" bicolor Nocca
" Blitum L. ←
" —— ascendens Lois.
" bullatus Bess.
" Caracu Zucc.
" carinatus
" caudatus L.
" crucifolius Spr.
" esculentus Humb.
" gangeticus L.
" ~~spinulus~~ cuspidatus
" gracizans L. ←
" hibridus L.
" paniculatus L.
– " parisiensis Schkr. /ann./s.d./
– " patulus Bert. /ann./s.d.
" pendulus Hort.
" prostratus Balb. ←
" retroflexus L.
" scandens L.
" speciosus Don
" spiralis Lam.
" spinosus L.
" sylvestris Dess.
" tortuosus Hornm.
" tricolor L.
Amaryllis Alamgro L.
" aurea Ait.
" Belladonna L.
" brasiliensis Trattin.

– " ~~Coburgia incarnatus~~ ~~/ann./s.d./~~

– " ~~Gravinae~~ ~~/ann./s.d./~~

" ~~reticulatus~~ ~~/ann./s.d./~~

V. Houtte

Amaryllis carinata
" carnea Schult.
" chlorolenca Ker
— " crocentat F. /per./frig./
" crocifolia Jacq.
— " Drapezi /per./cal./
" equestris Ait.
" formosissima L.
" haemanthoides Herb.
" Lindleyana Schult.
" nivea Schult.
— " ornata Afzl. /per./s.d./
" purpurea Ait.
— " radiata Herit.
" Reginae L.
— " rutilans Lodd.
" tubispatha Herit.
" undulata L.
" vittata Ait.
Amberboa Lippii DC.
" moschata DC. /ann./s.d./
" muricata DC.
Amblyocarpum inuloides Fisch. et Mey.
Amblyolepis setigera DC. — /ann./s.d./
Ambrosia bipinnata Cav.
" elatior L.
" maritima L.
Ambrosinia Bassii L.
Amelanchier ovalis Lindl.
" vulgaris Moench
Amellus tridactylus DC. — /ann./s.d./
Amethystea coerulea L.
Amicia zygomeris — /lign./frig./
Amirola nitida Pers.
Ammannia verticillata Lam.
Ammi majus L.
" Visnaga Lam.

— Coburgia incarnata /per./tep./

Gravine /per./cal./

Dem. ou Crinum distichum
— " pulverulenta Ker

" reticulata
— " striatula Schult.
" uniflora L.
" verecunda Schult.

Ammobium alatum R. Br.
Ammodendron Sieversii DC.
Ammophila arenaria L.
Amorpha canescens Nutt. – /lign./s.d./ ——— croceolanata Watz
elata Hairt
" fruticosa L.
" glabra Desf.
" herbacea Wall.
" Lewisii Lodd.
– " pubescens W. ∠ /lign./s.d./ ~~Idem ac herbacea~~
– " pumila Michx. ∠ /per./s.d./ Idem ac herbacea
Ampelopsis cordata Michx.
" ~~bipinnata Michx~~
" hederacea DC.
– " heterophylla variegata Hort. /lign./frig./
~~hirsuta Tori~~
Amphicarpaea monoica Nutt.
Amphilophium paniculatum Humb.
Amsinckia angustifolia Lehm.
" intermedia F. et M.
" lycopsioides Lehm.
" spectabilis F. et M.
Amsonia angustifolia Michx
" latifolia Michx
" salicifolia Pursh.
Amygdalus communis L.
" amara
" nana L.
" — campestris Bess.
" persica L.
" — fl. pleno
Amyris maritima L.
Anacampseros arachnoides Sims
" filamentosa Sims
" lanceolata DC.
" rufescens DC.
" Telephiastrum DC.
Anacyclus ~~omnes~~ omnes Cataloghi
Anagallis arvensis L.
" coerulea All.

Anagallis collina Schousb.
" indica Wight.
" latifolia L.
– " Philippii Hort.
– " platifila Bald.
" tenella L.

Timei Hort.
uniflora Hort.
~~vittata Aiti~~

Anagyris foetida L.
– " glauca Hort. L (lign.) (s. d.) — Idem ac foetida L.
Anamenia laserpitiifolia Vent.
Ananas omnes Cat.

" Jamaica a foglie lisce
" Otaiti
" Scalland
" nervosa Bolzano
" sativa var. queen Bolzano

Anacidria Bellidiastrum DC.
" bifrida Less.
Anarrhinum omnes
Anastasia senegalensis Fisch. et Mey.
Anastatica hierochuntica L.
Anchusa Agardhii Lehm.
– " altissima Desf. (bienn.) (s. d.)
" angustifolia L.
– " azurea Mill. L (bienn.) (s. d.) — Idem ac paniculata
" capensis Thunb.
" ciliata Chamiss.
" circinata H. Dresd.
– " coerulescens Hort.
" hybrida Tenor.
~~" incarnata~~
" leptophylla R. S.
" ~~lycopsoides~~ – Lycopsidis Retz. L (per.) (s. d.) — Idem ac Nonea lutea
" Milleri W.
" obliqua Vis.
" ochroleuca Bieb.
" officinalis L.
" ——— incarnata Schrad.
" ovata Lehm.
" paniculata Ait.
" procera Bess.
" sempervirens L.

Anchusa stylosa Bbrst. - /ann./s.d./
" undulata L.
" variegata Lehm.
Anda Gomesii Juss. - /per./cal./
Andrachne telephioides L.
Andrographis echioides Nees - /ann./s.d./
" paniculata Wall.
Andromeda arborea L.
" axillaris Ait.
- " calyculata L. /sign./s.d./
" mariana L.
" membranacea H. Bels.
" polifolia L.
" —— oleifolia Hort.
o " racemosa L.
o " speciosa Michx
Andropogon angustifolius Humb. Bonpl.
" argenteus DC.
" cristatus Poir.
" giganteus Lk.
" Ischaemum L.
" laguroides DC.
" muricatus Retz.
- " saccharatus Roxb. < /ann./s.d. Idem ac Sorghum saccharatum
" Schoenanthus L. - " strictum
Androsace elongata L.
" filiformis Retz
" lactea L.
" lactiflora Fisch.
" maxima L.
" septentrionalis L.
Androsaemum officinale All.
Andryala omn. Cat. <
Anectochilus Roxburgii - " setaceus
Anemone aconitifolia Richards.
- " aconitifolia Michx. /per./s.d./
" acutipetala Schleich.
" alba Juss.
" apennina L.
" baldensis L.

- Anemia densa Lk. /per./frig./
- " flexuosa Sw. /per./frig./
- " fraxinifolia Raddi /per./frig./
- " laciniata /per./frig./

Anemone canadensis L.
" coronaria L.
— " cylindrica Gray /per./s.d/ — " canariensis /per./s.d/
" Dichotoma L.
" Hudsoniana Richds.
— " multiflora Poir. /per. s. d. — " japonica /per./s.d/
" narcissiflora L.
" nemorosa L.
" Pavonina Lam.
— " pensylvanica L. /per./s.d/
— " pratensis L. /per. /s.d./ idem ac aconitifolia
" ranunculoides L.
" stellata Lam.
" sylvestris L.
" trifolia L. umbellata Wilden.
— " vernalis L. /per./s.d/
" virginiana L.
" vitifolia Buchan.
Anethum graveolens L.
" Sowa Roxb.
Angelandra pinnatifida
Angelica atropurpurea L. /per./s.d/ Angiopteris Teijsmanni
— " lucida L.
— " Razouli Gouan.
" sylvestris L. " biflora /per./frig./
~~Angelonia grandiflora~~
~~Angiopteris Marayana~~
Anigozanthos ~~coccinea~~ Pall. — /per./frig./ " pubescens
" flavida Red.
Anisoderis rhoeadifolia Fisch. — /ann./s.d/ idem ac Barkausia rhoeadifolia
Angraecum distichum Lindl. (per.)(cal.)
Anisodus luridus Link /per./s.d/
Anisolotus anthylloides Bh.
" Wrangeliana Bh.
Anoda cuneata Cat. Anoectochilus Roxburgii setaceus
Anomatheca cruenta Lindl.
" juncea Ker xanthophylla
Anomostephium buphthalmoides DC.
Anona Cherimolia Mill.
" muricata L. Anosmia idaea Benth.
— " squamosa H. Calcut. /per./s.d/
squamosissima Tod. Cat.

Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis aetnensis - /
" altissima L.
" —— iberica L.
" arvensis L.
" aurea Broter.
— " chrysocephala Gay
— " chrysoleuca Gay
— " elegans H. Bon.
— " fruticulosa M. B.
— " granatensis Boiss.
— " incrassata Loiss. (ann. (s. d.) Idem ac Anacyclus clavatus
— " maritima L. (per. (s. d.)
" Marschalliana W.
" Micheliana Bert.
" montana L.
— " nobilis L. (per. (s. d.)
— " parthenioides Bernh. (per. (s. d.)
" rostrea Tenor.
— " pisinalis Delil.
— " psorosperma Tenor. (ann. (s. d.) Idem ac Maruta Cotula
" rigescens W.
" ruthenica Bieb.
" tinctoria L.
— " Wiesebelii H. Prag.
Anthericum latifolium Soland. (per. (s. d.) Idem ac Arthropodium cirrhatum
" Liliago L.
" ramosum L.
— " semibarbatum R. Br. — Anthocercis floribunda (lign. (tep.
Antholyza aethiopica L. — " picta
" bicolor Gasparrin.
" Cunonia L.
" praealta DC.
" praecox Hort.
" splendens Steud.
— " tubulosa Andr. (per. (frig.)

Anthospermum aethiopicum L.
Anthoxanthum omn. Cat.
Anthriscus omn. Cat. ←
Anthyllis omn. Cat.
Antidesma alexiteria L.
Antirrhinum calycinum Vent.
+ " confertiflorum Benth. /bienn./s.d/
+ " flavum Poir. /ann./s.d/
– " hispanicum Chav.
" majus L.
" meonanthum Lk.
" montevidense Mart.
" Orontium L.
" pictum
" sempervirens Lapeyr.
– " siculum Ucria /per./s.d/
– " Youngii H. Gryph.
Anychia dichotoma Michx.
" capillacea DC.
Apalochlamys Billardierii DC. – /per./s.d/
Apargia caucasica Wbrft. – /per./s.d/
" cichoriacea Cyrill. –
Aphelandra cristata R. Br.
Aphyllanthes monspeliensis L.
Apios tuberosa Moench
Apium graveolens L.
" scabrum Kunz.
Apocynum omn. Cat. ←
Apopseris foetida Lap.
Aquilegia alpina L.
" – grandiflora Patr.
" amoena Hort.
" atiata Koch
" atropurpurea W.
– " bicolor Ehrh. /per./s.d/
– " calcarata Hort.
" ~~carniolica~~
" daurica Patrin.
– " elata Ledeb. /per./s.d/

– Anthriscus Billardieri /per./s.d/
+ ~~Antiaris toxicaria~~
Anthurium ~~variabile~~ Augustianum Pothos
Hugelianum
crubescens
– ~~Maximiliani~~ Beyrichianum Kth.
" magellensis Ten.
" aurantiaca (ligni.) (cal.)
" macrophylla
" Melgariensis (ligni.) cal.)
" Leopoldina
– " intermedium Bess.
idem ac hybrida Sims
o " canadensis L.
– " carniolica Frey /per./s.d/

Aquilegia formosa Fisch.
" Gebleri Besf.
" glandulosa Fisch. ~~Helias~~ bicolor
" hybrida Sims
" leptoceras F. et M. <
" nigricans Baumg.
" nivea Baumg.
— " parviflora Ledeb.
— " pulcherrima Host. <— |per. / s. d. /
— " Sckinneri Hook
" sibirica Lam.
— " Sternbergii Reichb. / per. / s. d. /
" viridiflora Pall.
" vulgaris L. <
" —— corniculata Vill.
— " —— rosea L. / per. / s. d. /
" —— stellata Host.

— " marginata / /per. / s. d. /
— " secunda /per. / s. d. /
" viscosa
Idem ac ecalcarata Ehrh.

Arabis alpina L.
— " borealis Andrz. / ann / s. d. /
— " Crantziana Ehrh. / per. / s. d. / Idem ac petrea
" crispata W.
" coerulea Wulf. <
" collina Tenor.
" heterophylla Schrad.
" hirsuta Scop. <
— " lasiolaba L. / bien. / s. d. /
" lilacina Schrad.
— " Ludoviciana F. et M.
" muralis Bertol.
— " oblongata Wender.
" oblongifolia Estreich.
" ovirensis Wulf.
— " oxyota DC.
— " pendula L. / per. / s. d. /
" petraea Crantz
" rosea DC.

— " argata W.
— " conferta
" croatica
— " Eschscholtziana Andr.
Idem ac arguta

" procurrens Wk.
" pseudo turritis

Arabis sagittata DC.
— " saxatilis All. |ann. |
— " serpyllifolia Vill. |per. | s.d. |
— " stellulata Bertol. |per. |
" Thaliana L.
" Turrita L.

— " suesica Fries

Arachis hypogaea L.
Aralia ~~japonica~~ hispida L.

— Arachne parviflora Trin.

" japonica Thunb.
" racemosa L.
" spinosa L.
" spec. ex Brasile
Aralia capitata Jacq. ⟵

Deve ov Hedera capitata

— " hispida Michx.

" crassifolia Hort.

" japonica Thunb.

Brownii
elegans

— " longifolia ⟵

— " jatrophaefolia DC.

— " nymphaefolia

— edulis

— " pinnata

palmata
polymorpha
— " quinquefolia

" racemosa L.
" reticulata
" spinosa L.

trifoliata Meyer

— " sp. ex Braxile
— " umbraculifera
Araucaria brasiliensis Radd.

— " Bidwilliana

— " Cunninghami Steud.
+ " excelsa Ait. glauca

" elegans

+ " imbricata Pavon.

— "

— " Ridolfiana

— " Novae-Caledoniae

Araujia albens G. Don
" undulata H. Pat. ⟵

" farinosa (lign. //frig.)

Arbutus Unedo L.
Archangelica Decurrens Ledeb.
" officinalis Hoffm.
Arctostaphylos Uva Ursi Spr.
Arctotheca repens Wendl.
Arctotis arborescens Jacq.
" auriculata Jacq.
— " depressa
" laciniata Lam. ε.
— " lævata Thunb.

Ardisia omn. Cat. Ardisia odontophylla Wall.
hymenandra Wall.
Arduina bispinosa L. Areca Catechu L.
rubra Bory.
lutescens
Aremonia agrimonioides DC.
Arenaria arctica Stev.
- " aspera Stoud.
" ciliata L.
" costata - Bung.
- " cucubaloides
" Dianthoides Sm.
" graminifolia Schrad.
" grandiflora
- " Helmii Fisch.
" juncea Bieb.
" liniflora L.
" longifolia Bieb.
" media L.
" mucronata L.
- " nardifolia Ledeb.
- " norwegica Gunn.
" pungens Clement.
" purpurascens Ram.
" ramosissima Schrad.
" rostrata Pers.
" rubra L.
" serpyllifolia L.
- " sphaerocarpa Tenor.
" stelloides - Biebe.
- " stricta L.
" tenuifolia L.
- " tetraquetra L.
" verna L. " Villarsii
Argemone omn. Cat.
~~Argyrea speciosa~~
Argyrolobium Andrewsianum Steud.
Argyrostigma grandiflora
Aristea cyanea Ait.
- " pusilla Ker
Aristolochia acuminata Lam.
" altissima Desf. - " Bonplandii Ten
" caudata L.
" Clematitis L. - fimbriata Cham.

Aristolochia glauca Desf.
" grandiflora Sw.
" labiosa Ker — Kaempferi W.
— " Pistolochia L. — " picta Karst.
" rotunda L.
" sempervirens L.
" Sipho L.
" trilobata L.
Aristotelea Macqui Herit.
Armeria alliacea W.
" alpina W.
— " cephalotes Link
" denticulata Bertol.
" dianthoides Hornm.
" fasciculata W.
" latifolia W. — — — — grandiflora Lag.
" litoralis Lk — mauritanica
" parvifolia Willd.
" purpurea Koch
— " scorzonerae folia W. splendens Web.
" undulata Boiss.
" vulgaris W.
Arnebia hispida DC. —
Arnica montana L.
Aronicum Clusii Koch
" scorpioides Koch
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
" bulbosum Presl.
Artabotrys odoratissima —
Artemisia Abrotanum L.
" Absinthium L.
" arborescens L.
" argentea Herit.
" armeniaca Lam.
— " biennis W.
" borealis Pall.
" campestris L.
" camphorata Vill.
" — saxatilis W. et K.
" — subcanescens W.
" caudata W.
+ " coerulescens L.

Artemisia commutata Bess.
" desertorum Spr.
" Dracunculus L.
" ——— inodora W.
" glauca Pall.
— " gnaphalioides Nutt.
" herbacea Ehrh.
— " humilis Mill. L — Dem ac. A. Abrotanum
" indica W.
" lednicensis Rochel
" Mertensiana Wall.
— " mollissima Don
" naronitana Vis.
" pontica L. — " punctulata Bess.
— " Rodowskii Ledeb.
" rupestris L.
— " Tournefortiana Rchbch.
" vallesiaca Lam.
" vulgaris L.
" ——— violacea H. Par.
Arthropodium cirr. Cat. — Arthrotaxus Hookiana pendula (lignifig)
Artocarpus integrifolia L. fil. — — rigida Blume
Arum albispathum H. Fijon
" Arisarum L.
— " bulbiferum Roxb.
" Colocasia L.
— " crinitum Ait.
" cyprium Desfong. — — " divaricatum
" Dracunculus L.
" italicum Lam.
" macrorrhizon L.
" maculatum L.
" orientale Bieb.
" pictum L. fil.
" tenuifolium L. vel Biarium tenuifolium.
" ternatum Thunb.
" trilobatum L.
— " triphyllum L.
Arundinaria falcata Nees —
" glaucescens Beauv.

Arundo Donax L.
" — versicolor Mill.
" Pliniana Turra
Asarum europaeum L.
Asclepias carnosa L. – < Devenu Hoya carnosa
– " consanguinea Knz.
– " Cornuti
" curassavica L.
– " exaltata L < Douglasii Hook.
" incarnata L. Devenu A. syriaca
" — pulchra Ehrh.
" linifolia Lagasc.
" mexicana Cav.
" nivea L.
" obtusifolia Michx
– " phytolaccaefolia
" princeps Bartl. purpurascens L. –
" salicifolia Lodd.
– " tuberosa L.
" syriaca L.
Asimina triloba Dun. Aspalathus sericeus Lepid.
Asparagus omn. Cat. ...
Aspera nutans Moench. –
Asperula aristata L. fil.
" arvensis L.
" ciliata Roch.
" cynanchica L.
" galioides Bieb.
" — tyraica Bess. grandifolia Benth.
" hirta Ramond.
– " hispida Dess.
et caeteræ sp. Catal.
Asphodelus aestivus Brot.
– " albus W. <
– " capillaris Red.
" creticus Lam.
" fistulosus L.
" intermedius Hornm. microcarpus
" luteus L.
– " ramosus L.

Aspidistra elatior Morren et Decais. –
" —— fol. variegatis –
" lurida Ker –
Aspidium aculeatum Sw.
– " coriaceum Sw.
– " falcatum Sw. ←——
" filix foemina Sw.
" filix mas Sw.
" fontanum W.
" fragile Sw.
– " Halleri W.
– " japonicum
– " ~~Kal~~ Kaulfusii Sw. ←——
– " Lonchitis Sw. ←——
– " macrophyllum Sw.
– " parasiticum Sw.
– " patens Sw. ←——
" pubescens Sw.
– " rivulosum Link
– " spinulosum Sw. ←
" tenerum Schleich.
" Thelypteris Sw.
" trifoliatum Sw.
– " uliginosum Kunz.
" violascens Lk.
Asplenium aculeum W.
" Adianthum nigrum L.
– " ~~Deur~~ bulbiferum Balcum Sw. ←——
– " Dissectum Raeusch. ←
– " japonicum Thunb.
– " marinum L. ←——
– " Nidus L. ←——
" Ruta muraria L.
– " Swartzianum Kze
" Trichomanes L. ←——
Astelia Banksii H. Gels.
Aster adulterinus W.
alpinus L.

– " cyrtopteris

– " impressum
– " Lodvicianum Kz.

– " obtusatum
palmatum
– " proliferum

– " Serra Sw.

– " Belangerii Kunz.
– " bipartitum Bory.
" cystopteris Kze — " Ebenum W.
– " eburneum Ait. Sw.

– " furcatum Sw.
lucidus
– " marinum — obtusatum
~~Nidus~~
– " parasiticum
– " premorsum Sw
– " proliferum — Br.

– Asprella Histrix Cav.
idem ac Elymus Hystrix

Aster amabilis Wender.
" amelloides Bess.
" Amellus L.
" antirrhinifolius H. Piller.
" argunensis DC.
" argutus Nees
" asprus Lindl.
" calendulaefolius Hrt.
– " carneus Nees < /per./s./d./
" concinnus W.
– " conspicuus Lindl. /per./s.d./
" cordifolius L.
– " Cornuti Mill. /per./s.d./
" cyaneus Hoffm.
" Densus H. Prag.
– " elegans W. < /per./s.d./
– " eminens W. /per./s.d./
" ericoides L.
– " fastigiatus Lehm. /per./s.d./
" firmus Nees
– " flaccidus Bunge < /per./s.d./
– " foliosus Ait. /per./s.d./
" formosissimus Hort.
" fragilis W.
" grandiflorus L.
" hirsutus Host
– " junceus Ait. < /per./s.d./
" laevigatus W.
" lanceolatus W.
" laxifolius Nees
" laxus Lam.
– " linarifolius L. /per./s.d./
" longifolius Lam
" luxurians Spr.
" Novae Angliae L.
" Novi Belgii L.
" pallens W.
" parviflorus Nees
" patulus Lam.

Idem ac fragilis, laxifolius

Idem ac amelloides

Idem ac argunensis.

incutianus DC.
~~iskutianus~~
Idem ac conspicuus
Idem ac longifolius

Aster pendulus Ait. –
" politus Nees
" praealtus Poir.
" puniceus L.
– " pyramidalis /per./s.d./
" pyrenaeus Desf.
– " Richardsonii Spr. /per./s.d./
– " rigidus Michx. L /per./s.d./ Dem au Diplopappus linarifolius
" rubricaulis Lam
" sagittaefolius Wdm.
" salignus W.
" sericeus Vent.
~~" speciosus Horn.~~
– " spathulatus Lindl. /per./s.d./
" speciosus Horn.
– " spurius W. /per./s.d./
" squarrosulus Nees
" strictus Poir.
– " tardiflorus L. < Deux au patulus
" Tradescanti L.
" vimineus W.
– " virgatus Moench. /per./s.d./
Asteracantha longifolia Nees –
Asterocephalus omn. Cat.
Asterolinum adoense Kze –
Astragalus adunus W.
Aegiceras W.
" alopecuroides L. < – " Alopteris
– " annularis Forsk
" baeticus L. – bicolor
" brachycarpus Ledeb.
" brachyceras Ledeb.
" canadensis L.
" caspicus M.B.
" carolinianus L.
" caucasicus Pall.
– " chlorostachys Lindl.
" Cicer L.
" ciceriformis Dieb.

Astragalus epiglottis L.
" exscapus L.
" falcatus Lam.
" falciformis Desf.
– " galegiformis L.
" glycyphylloides DC.
" Grahami Steud.
" hamosus L.
" hispidulus DC.
– " hymalayensis Jacq.
" hypogaeus Ledeb.
" illyricus Bernh.
" juvenalis Delil.
" Laxmanni Jacq.
" leucophaeus Sm.
" maximus W.
+ " mexicanus DC.
" monspessulanus L.
" multicaulis Ledeb.
" Doratus Lam.
– " olopterus DC.
" Onobrychis L.
– " onoboides Horum.
" Pattersonii H. Tbng.
" pentaglottis L.
– " pilosus L.
– " ponticus Pall.
" prostratus Fisch.
" reticulatus Bieb.
" rupifragus Pall.
– " rotundifolius W.
" sesameus L.
" Stella L.
" subulatus Pall.
" sulcatus L.

narbonensis

Astragalus Tragacantha L.
" tribuloides Roth
" uliginosus L.
" utriger Pall.
" versicolor Pall.
— " vesicarius L.
" viscosus Ledeb. ... virescens dit.
" virgatus Pall.
Astrantia Epipactis L. —
" major L.
Astrapea viscosa Sweet — ametina mollis V. Houtt vel Sandersii
" Wallichii Lindl. — Astrophytum myriostigma
Athamantha cretensis L. Astrocaryum trichoice
" flavescens Vis. Adlisia florida Rohdei
— " Libanotis L.
" Matthioli Wulf.
Atragene zeylanica L. —
Atraphaxis spinosa L.
" undulata W.
Atriplex var. sp. omn. Cat. Asystasia scandens Lindl. Henfreya & Hook.
Atropa var. sp. om. Cat.
Astrophytum myriostigma Lam. Attalia maracaibensis Palm. — speciosa
Aubrietia Columnae Gus. —
" Deltoidea DC.
" — purpurea DC.
— " erubescens
Aucuba japonica L. — " macrostyla
" — aureo-picta — vel latimaculata
Avena brevis Roth. —
— " fallax R. S.
" fatua L.
" orientalis Schreb.
" planiculmis Schrad.
" pilosa Bieb.
" pubescens L.
— " purpurea L. fil.
" sativa L.
— " strigosa Schreb.

Axyris amaranthoides L.
Ayenia magna L.
" pusilla L.
Azalea omn. sp. omn. Cat. quibus adde

Aylobium Houttei
" indica lateritia variegata (lign. frig.)
" alba grandiflora

" Adel
" amoena

" Cliana
" Cornelia
" crispiflora
" colorans
" Cleopatra

" David Dougiass

" Eleonora
" exquisita

" grandiflora violacea

" Handersonii
" Hookeriana

" liliflora
" lateritia superba
" — elegans
" narcissiflora
" of perfection
" purpurea grandiflora
" queen of perfection
" reine du Belgique
" vittata punctata

Babiana angustifolia — Eckl
" plicata Ker
" tubiflora Ker
" villosa Ker
" — purpurea Ker
Baccharis halimifolia L. (Conyza)
" ivaefolia Less.
Baeckea camphorata R. Br.
" virgata Andr.
Baeobotrys indica Roxb.
Baeria chrysostoma F. et M.
Bahia lanata DC.
— " stoechadifolia DC.
Ballota metabulosa Benth.
" africana Benth.
— " borealis Schweigg.
" hispanica Benth.
" nigra L. — italica Benth.
" spinosa Link
Balsamita ageratifolia Desf.
— " vulgaris W.
Bambusa arundinacea Retz — Metake, " nigra
" macrosperma
Banisteria omn. sp. omn. Cat.
Banksia omn. sp. omn. Cat.
Baptisia omn. sp. omn. Cat. ← " perfoliata R. Br.
Z. — Barbacenia sanguinea
Barbarea altaica Andrz. " angustana Boiss.
— " arcuata Rchbch.
" iberica DC.
— " occidentalis Knze.
— " orbiculata
" orthoceras Ledeb.
" plantaginea DC.
" prostrata Gay.
" vulgaris R. Br.
" — campestris Fisch. —

A Barkausia unu sp. omn. Cat. ←
Barleria coccinea L.
" cristata L.
" flava Jacq. fil. ←--
Bartsia unu sp. omn. Cat.
~~Barklya lucinata~~ Beskeya
Basella alba L.
-" obovata H. B.
" ramosa Jacq.
A " rubra L.
" vesicaria Hort.
A Batatas edulis Chois.
- " glaucophylla G. Don -
A - " heterophylla G. Don
" insignis Chois.
" paniculata Chois.
" Willdenowii G. Don
A Batemites aegyptiaca -
A Bathmium trifoliatum Sw.
Bauhinia aculeata L. ←
" acuminata L.
A - " albiflora
A - " parviflora Vahl. ←
A - " porecta Swartz -
- " racemosa Lam.
- " speciosa Roxb.
- " sulphurea
A - " tomentosa Arrab.
Beaufortia decussata R. Br.
A - " rotundifolia H. Hüg.
Beaumontia grandiflora Wall.
Beckmannia cruciformis Host.
Begonia acerifolia Humb. ←
- " argyrostigma Fisch. ~~le louirenz~~
- " ———— myriostigma ←
" bulbillifera Lodd. ←
~~" malvaefolia~~ ←--
" cucullata W.
" dichotomia Jacq.

- Barnadesia grandiflora
" rosea

- " Banisteria tenuis

Idem ac racemosa

- " alba coccinea
argentea guttata

- " Barckeris Carl & Ludwig
- " Charliana
- " carolinaefolia
- " ~~cribrata~~
- " conchiflora
- " cribrata

Begonia dipetala Grah. <
" disticha Link
" Dregei Ott.
" eriocaulis H. Lovan.
" Evansiana Andr.
— " fagifolia Sweet
— " Fischeri Schrank.
— " fuchsioides
+ " heracleifolia Chnis.
— " hernandioides Hort. vel macrotis Kl.
macrotis
" hirsuta Aubl.
" hirtella Link
" hybrida Ingramii
— " hydrocotylifolia
" Ingrahamii
" insignis Grah.
" Lapeyrousi
— " longipes Hook.
" macrophylla Dryand.
" maculata Radd.
" manicata H. Bols.
" Mohringerii
" Martiana Link
" nitida Ait.
— " origanifolia
" ~~paniculata~~
— " papillosa Grahm.
" parviflora Schott.
picta vera < -Paxtoniana-
" peltata H. Lovan.
— " peponifolia
— " platanifolia Schott.
" prestoniensis superba
— " punctata Hort. Dewar maculata
" rhizocaulis
— " ramentacea
" reticulata Gardn.
" sanguinea Radd.
" Sellowii Link
" semperflorens Link
— " sinuata Wall.
" splendens argentea
— " stygmalosa
" tenuifolia Dryand.
" ulmifolia W.
" undulata Hook
— " velutina

— Deuringerii
— " Dirixii

grandis

Jantii

Leopoldi Kurtii
luxurians Scheidw.
" Lazuli

mirande
" miniata Pl. et Lind.
nebulosa
" opuliflora Pl. et Lind.

Pietro Mayer
— " picta Griffithii
Prince Troubetzkoy
— " Porteriana
— " Princeps
" prolifera Linden.
" purchii
Reichenheimii Reine Victoria Regel.
Rex Linden
" Roylei magnifica
Leopoldina
Princesse Troubetzkoy
rosacea
rubra venia
Regina della Germania
Spathulata

Thwaitesii

tuberosa Lam.
Vincenuffeltsi
Wagneri Marthina viridis
— vitifolia

Begonia Wallichiana Steud. – L
– " zebrina L. — Verdickti
Beilia spicata Eckl. – " Wagner
Bellidiastrum Michelii Cass.
Bellis annua L. –
" hybrida Tenor.
" perennis L.
" sylvestris Cyrill.
Beloperone oblongata Lindl.
Benincasa cerifera Sav.
Benzoin odoriferum Nees
Berberis asiatica Roxb.
" chinensis Desf.
– " cretica L.
– " cristata
" cuneata Banks.
– " dulcis Sweet
" emarginata W.
" Jacquini Schrad.
" iberica Stev.
" laxiflora Schrad.
" lucida Schrad.
" macracantha Schrad.
" macrocarpa Schrad.
" mitis Schrad.
" nepalensis Spr.
– " nitens Schrad.
" provincialis Audib.
" purpurea H. Lairal.
" sanguinolenta Schrad.
" sibirica Pall.
" spathulata Schrad.
" virgata R. et Pav.
" vulgaris L.
Berchemia volubilis DC. scandens
Berchtoldia bromoides Presl. –
Berkheya ilicina W.
– " laciniata

Bessera parviflora
– " xanthina marmorea
" Warscewiczii
– Bellevalia romana Rchb.
spicata Boiss.
Bessera Hyacinthus romanus

" mitis
– " crataegina DC.
– " Fremontii Hook!
– " declinata
Ehrenbergii
– " ilicifolia Forst.

Berinia andryaloides Brign.

Berteroa unn sp. omn. Cat. ←
Besleria serrulata Jacq.
Beta bengalensis Roxb.
" brasiliensis H. Kijov.
" hybrida Tenor.
" macrocarpa Gusson.
" maritima L.
" orientalis Heyn.
" trigyna W. et K.
" vulgaris L.
" — alba L.
Belkea major F. et M.
" samolifolia DC.
Betonica grandiflora Stev.
" hirsuta L.
" incana Mill.
" officinalis L.
" orientalis L.
" serotina Host.
Betula alba L.
" carpathica W. et K.
" excelsa Ait. ←
" papyracea Ait. ←
Beureria succulenta Jacq.
Bidens bipinnata L.
" bullata L.
" chrysantha DC.
" ferulaefolia DC.
" foliosa W.
" frondosa L.
" heterophylla Orteg.
" leucantha W.
" parviflora W.
" quadrangularis DC.
" quadriaristata DC.
" speciosa
" tripartita L.
" Wallichii DC.

" adscendens
Bertoletia excelsa
Bertolonia maculata Hook.
— lenta
" nigra L.
" undulata H. M. Bot.
Biarum tenuifolium Schott.
Arum Spruneri Boiss.

Bifora flosculosa Bieb.
" radians L.
Bignonia capreolata L.
" grandiflora Jacq.
" grandifolia G. Don
– " heterophylla W. var. chlorotica Vis. (Tecoma)
– " jasminoides Thunb.
– " Manglesii
– " picta H. B.
– " radicans L. — Idem ac Tecoma radicans Juss.
– " — macropetala
– " rigescens Jacq.
– " Tweediana — Jagliabuana Vis.
" Unguis L.
" venusta Ker
Billardiera omn. sp. omn. Cat.
Billbergia acaulis — " Carolina
Croyana
" amoena Lindl. — " granulata
– " humilis L. — " granulosa
" iridifolia Lindl. — " ligulata Perinn
" pyramidalis Lindl. — rosea
" speciosa Thunb. — royana
– " tinctoria Mart.
" typhoides Mart.
" zebrina Lindl. — vittato-rosea
– " zonata
– " — alba
– " — rubra
Biotia omn. sp. om. Cat. — " ~~speciosa Idem ac Aster speciosus~~
Biscutella apula L.
" auriculata L.
" ciliata DC.
" Columnae Tenor.
" coronopifolia All.
" depressa W.
" erigerifolia DC.
– " eriocarpa DC.
" hispida DC.
" leiocarpa DC.
" maritima Tenor.
" raphanifolia Poir.

Biserrula irregularis Roy. –
" Pelecinus L.
Bixa Orellana L.
~~Blainvillea spiralis Wall. Cassin~~
Blainvillea latifolia Cassin.
Blechnum australe L. –
– " brasiliense Desf.
" gracile Hook.
– " lanceola Sw.
" occidentale L.
– " triangulare Link
– " trifoliatum Sw.
Blephilia hirsuta Benth.
Bletia florida R. Br.
" hyacinthina R. Br.
" verecunda R. Br.
– " Woodfordii Hook
Blitanthus nepalensis Reichb. –
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
" capitatum L.
" chenopodioides Lam.
– " petiolare Link
" polymorphum Mey.
" rubrum Reichb.
" virgatum L.
Blumenbachia insignis Schrad.
Bocconia cordata W. –
" frutescens L.
Boerhavia nov. sp. omn. Cat.
Boissiera bromoides Hochst.
Boltonia asteroides Herit.
" glastifolia Herit.
Bombax Ceiba L.
Bonplandia geminiflora Cav.
Bontia daphnoides L.
Borago nov. sp. om. Cat.
Borreria
Borrichia frutescens DC.
Bossea Yervamora L.
Bossiaea alata
" Enslenii –

– ~~Blythia suaveolens~~

– Bolbophyllum Careyanum Spr. (per.) (cal.)

– Bonapartea gracilis Sweet
– ——— juncea
——— graminifolia
Bonninghausenia albiflora Sprng.
– Boronia polygalaefolia

– Borya acuminata W.

– " ~~Coll~~ Colvillii

8 Bossiaea heterophylla Smith.-
" rufa R. Br.
8 " scolopendrium R. Br. -
Bouvardia chrysantha -
- " splendens
" triphylla Salisb.
Bowlesia geraniifolia Schlecht.-
- " nodiflora Presl.
" palmata R. et P.
Brachycome diversifolia Fisch.
- " iberifolia Benth.
Brachycoris parviflora Schrad.
Brachylepis salsa C. A. M. -
Brachypodium phoenicoides R. et S. -
Brachysema latifolium R. Br. -
Brandesia porrigens Mart.
8 Brasia spinosa H. Laimat.
8 Brassavola cuspidata Lindl. -
- " tuberculata Hook (per. S. cal.)
Brassica balearica Rich.
- " bracteolata Fisch.
" campestris L.
" Cheiranthus Vill.
" incana Tenor.
- " insularis Moris
" macrocarpa Guss.
- " mollis Vis.
- " montana DC.
" Napus L.
" oleracea L.
- " palmifolia H. Parag.
" praecox Wldst. et K.
" Rapa L.
Braya supina Koch
Brexia spinosa Lindl.
Briza una sp. om. Cat. / Bryophylla Sweet
Brodiaea grandiflora Sm.
Bromelia Karatas L.
Bromus Alopecurus Vahl.
" angustifolius Hornem.
" arvensis L.

- 2 Boussingaultia basselloides H. B.
- 1 Botryophys actaeoides
angustifolia
flava Decaisne
fejantha Guth.
Jacquinii
longiflora flava

- Brachyactis ciliata Ledeb.

Brachysema lanceolata
" praemorsa
" undulata

Brassia maculata R. Br.

Bravoa geminiflora Torino 187

- Brignolia pastinacaefolia Bertol.
- Briza geniculata
Bromelia Warsow.

Bromus caucasicus Fisch.
" confertus Bieb.
" divaricatus Rhode
" erectus Huds.
" hirsutissimus Cyrill.
" lanceolatus Roth — " inermis
" madritensis L.
" mollis L.
" mollissimus Ledeb.
" patulus M. K.
" pungens L. — " pungens L.
" pubescens Muhlenb.
" racemosus L.
" rigidus Roth
" Schraderi Kunth
" secalinus L.
" squarrosus L.
" sterilis L.
" tectorum L.
— " unioloides H. B.
— " vestitus Schrad.
" Wolgensis Spr. — " Willdenowi
Broussonetia aspleniifolia — dissecta
" papyrifera ~~Vent.~~ Vent.
" — cucullata Hort.
Browallia elata L. — " angustifolia
— " Jamesoni
— " speciosa
Brucea ferruginea Herit. — ~~Brownea~~ grandiceps Jacq.
Bouvelia violacea
Brugmansia bicolor Pers.
" candida Pers. vel Datura suaveolens Humb.
— " — fl. prolif. Hort.
— " ~~Knightii~~ — Datura cornucopia
— " lutea
Brunnichia cirrhosa Gaertn.
Brunsfelsia americana L.
— " tubiflora
— " undulata Swartz.
" violacea Loddig.
Brunsvigia falcata Ker

Bryonia abyssinica Lam. –
" africana Thunb.
" Dioica L.
" laciniosa L.
" palmata L.
" Tinei Hort.
" verrucosa Ait. – Bryophyllum calycinum Salisb.
Idem ac Calanchoe pinnata
Bubon Galbanum L. –
" macedonicum L. –
Bubroma Guazuma W.
Buddleja americana L.
" brasiliensis Jacq. fil.
" globosa Lam.
– " Lindleyana
" madagascariensis Vahl –
" nepalensis Hort.
– " paniculata Wall.
" saligna W.
" salvifolia Lam.
" spicata R. et Pv.
Buffonia annua DC.
Buginvillea rubicunda Hort.
Buglossum vulgare Tausch –
Bulbine aloides W. et cetera sp. Cat.
Bulbocodium vernum L.
Bumelia lycioides W. – " pubescens
" tenax W.
Bunchosia glandulifera Humb.
Bunias omn. sp. om. Cat.
Bunium acaule Bieb.
– " peucedanoides Bbrst.
" virescens DC.
Buphthalmum salicifolium L.
– " silphioides Hornm.
Bupleurum aristatum Bartl.
" aureum Fisch.
" coriaceum Ait.
" falcatum L.
– " fruticosum L.
" Gerardi Jacq.
" gracile Bieb.
" ~~junceum~~ L. graminifolium

Bupleurum heterophyllum Link
— " junceum L.
— " multinerve DC.
" rotundifolium L.
" sibiricum Fisch.
" stellatum L.
" subovatum Link
" tenuissimum L.
" trifidum Tenor.
Burchellia capensis R. Br.
Burrielia gracilis Card. —
Bursaria spinosa Cav.
Butomus umbellatus L.
Buttneria hermanniaefolia Gay. —
" pannosa DC.
Buxus balearica Lam.
— " rosmarinifolia
" sempervirens L.
— " —— arborescens Lam.
— " —— caucasica Hort.
— " —— variegata Hort.
— " pumila
— " taurica

— " ~~pumila~~

Cacalia atriplicifolia L.
— canescens
+ " gigantea Jacq. fil.
— " reniformis Mühlb.
+ " suaveolens L.
Caccinia glauca Savi
Cachrys involucrata Pall.
" Libanotis L.
" odontalgica Pall.
— " pungens Jan
sibirica
Cadia purpurea Forsk.
Caesalpinia brasiliensis L.
" Crista L.
— " cucullata Roxb.
" macrantha Delil.
" Sappan L.
Cajanus bicolor Wall.
" indicus Spr.

" sinuta L.
Cassura japonica L.
— Ceanothus papulosus
Caenopteris monstruosa

— " lanceolata
— " mimosoides Lam.
— " sepiaria Roxb.
— " [illegible] Lam.

Calendula aegyptiaca Desf.
" aragonica Fisch.
" arvensis L.
–" brachyglossa Rupr.
" ~~[illegible]~~
–" Tostkohliana Hort. <---
" gracilis DC.
" incana W.
" maritima Guss.
–" muricata Thunb.
" officinalis L. <
" sancta L.
" sicula Cyrill.
" speciosa H. Cracov.
" stellata Cav.
Calepina Corvini Desv.
Calimeris altaica Nees
" incisa DC. <
Calla Dracontium Mey.
Callicarpa americana L.
" cana L.
–" lanceolaria Roxb.
~~Call~~ –" Reevesii Wall.
Callichroa Douglasii H. Angl. –
" platyglossa F. ~~M~~ et M.
Callicoma serratifolia R. Br.
Calliglossa Douglasii Hook
Calliopsis omn. sp. omn. Cat.
Callipeltis Cucullaria Stev.
Callisia Delicatula –
Callistachys Drumondii –
" lanceolata Vent.
" linearis Don
" longifolia H. Hügel
" ovata Sims
–" purpurea
" retusa Lodd.
Callistemon canaliculatum –
acerosus Fisch. ...
–" coccineum
"
–" crassifolium
– Cunninghamii DC.
–" glaucum Sweet
" lanceolatum DC. ~~[illegible]~~

–" fulgida ~~fulgens~~ Presl.

–" platycarpa

–Calista scariosa
–" tomentosa

acicularis
acerosa Fausch.

–" ~~canaliculatum~~

lanceolatum DC. [illegible]

Callistemon lanuginosum H. Grace.
" lineare DC.
" lophantum Swt.
– " ~~rigidum R. Br.~~ pallidum DC.
rigidum R. Br.
~~rigidum R. Br.~~
" rugulosum DC.
– " rusifolium Colvil. <
" salignum DC.
semperflorens
" viridiflorum DC.
Callistephus chinensis Nees
Callitriche autumnalis L.
– " rhomboidalis
" verna L.
Callitris australis Sweet
– quadrivalvis
Calluna vulgaris Salisb.
Calodendrum capense Thunb.
– Calostemma luteum Ker
Calothamnus spec. rel. Cat. <
Caltha palustris L.
Calycanthus floridus L.
" glaucus W.
" laevigatus W.
" macrophyllus
– " nanus Duham. <
Calystegia Lucana
– " pubescens Hort. <
Camelina una spec. om. Cat.
Camellia japanica L.
" varilt. plurim.
" oleifera Abel
" reticulata Lindl.
" Sasanqua Thunb.
Campanula alaris H. Berol. –
– " alliariaefolia W.
" alpina Jacq.
" altaica DC. fil.
" americana L.
– " azurea Soland.
" barbata
" bononiensis L.
" caespitosa Scop. capitata Sims <
– " caucasica Bieb.

speciosissimum Sessé

Idem ac viridiflorum

Calodracon nobile Pl.
Calophanes oblongifolia Don.

~~Calotropis gigantea~~ R. Br.

Idem ac glaucus et laevigatus
– Calyostides aurantiaca
– Camax Arcturus

Idem ac cichoracea et lingulata

Campanula cichoracea Sib. Sm. –
– " corymbosa Desf.
– " crenata Link
" Cymbalaria Sibth.
" Divergens W. ← Drabaefolia
– " elliptica Kit.
" Erinus L.
" eximia Wender.
– " farinosa Bess.
" foliosa Tenor.
– " formosa Hort.
– " fragilis Cyrill.
– " garganica Tenor
+ " glomerata L.
" Grosekii Heuff.
– " gummifera W.
" illinoensis Fresen.
isophylla W. SS
" lactiflora Bieb. – ← Lamarckii D. Dietr. ←
" lamiifolia Bieb.
– " lanceolata Lapeyr
" latifolia L.
linariaefolia
" lingulata Waldst. et K.
" linifolia Lam.
" Loefflingii Brot.
" Lorei Pollin ← macrantha Fisch. ←
" multiflora W. et K.
– " mollis L. – ← nobilis
– " neglecta Bess.
" nobilis – ← nitida Ait.
– " nudicaulis Dietr.
– " Pallasiana R. S.
– " pendula Bbrst.
" persicifolia L.
– " petrea L.
" pulcherrima Schrad.
– " pumila Curt.
– " punctata Lam.
" pyramidalis L.
" rapunculoides L.

– " Densiflora

Dem ac Adenophora Lamarckii

Dem ac latifolia Hornm.

Campanula Rapunculus L.
" rhomboidea L.
" rotundifolia L.
— " ruthenica Bieb.
" sarmatica Ker
" saxifraga Bieb.
" sibirica L.
" ——— iberica
" spathulata Sibth.
" Steveni Bieb.
— " Tenorii strigosa Morett.
— " trachelioides Bieb.
" Trachelium L.
" ——— urticaefolia Schmidt
— " venusta Hort. ← — tubiflora Hort.
" versicolor Sibth. — Vidalii Watson
Campella media Link — ——— ——— 2 Campelia Zanonia Rich.
Camphora officinalis Nees
Camphorosma glabra L. —
" monspeliaca L.
Campylopotrys discolor Hook. — — — regalis Lind. pyrophylla
Canarina Campanula L. fil.
Canavalia ensiformis DC.
" virosa Wight
Canna aurantiaca Rosc. 2° Canna amoena Bouché
— " Altensteinii Bouché 1° " aurea H. Berol.
" Bolliana Bouché
" brasiliensis Rosc. " calosantha Bouché
" bellpatoniis Bouché
" coccinea Ait.
— " cubensis Lindl. " Veriadota Rosc.
" farinosa
" flacida Rosc.
" formosa Bouché
" gigantea Desf.
" glauca L.
" heliconiaefolia Lk.
" humilis Bouch.
" indica L.
" iridiflora R. et Pav. " Karsteniana Bouché
Jacquinii
" lacera Bouché
" lagunensis Lindl.
— " Lambertii Lindl.
— " lanuginosa Rosc.

Canna leptochila Bouch
" limbata Rosc.
– " Linkii Bouché
" lutea Ait. Bosch.
" mutabilis
– " neglecta Hort. <
" nepalensis W.
" orientalis Rosc.
ovata Bouché
" patens Rosc.
" pedunculata Sims
" pruinosa Hffmsg.
– " sanguinea Lodd
" saturata rubra Bouché
" Sellowii Lk.
" Smithii Hort.
" speciosa Rosc.
" tenuiflora Bouch
" Tinei Tod.
" variegata Bouch
– " violacea Hort.
" vittata H. Berol. Bouché
" Warscewiczii A. Dietr. Bouché
Cannabis sativa L. <
Cantua buxifolia Lam Hook.
" pyrifolia Juss. –
Capnophyllum africanum Gärtn.
Capparis frondosa L.
" herbacea W.
" rupestris Sibth.
" saligna Vahl.
Capraria biflora L.
" salicifolia Lk.
Caprifolium splendens –
Capsella bursa pastoris Moench.
" procumbens Fries.
Capsicum annuum L.
" baccatum L.
– " bicolor Jacq.
et sp. rel. Cat.
Caragana Altagana Poir. –
" arborescens Lam.
" Chamlagu Lam.
" frutescens DC.
" microphylla DC.
" mollis Spr.
" Redowskii Fisch.

Nachtrag

Canna Leptkeana Bouché
Dem ae lanuginosa
Dem maculata
" picta
Dem platyphylla Voss.
punicea Wrsz.
Roscoeana H. Berol.
Schubertii Bouché

vel " dependens Pers. Dem ae buxifolia
– " splendens

– glomerata

Caragana sophoraefolia Tausch. –
" spinosa DC.
Cardamine omn. sp. omn. Cat.
Cardiospermum omn. sp. omn. Cat.
Cardamellus coerulescens DC.
Carduus acanthoides L.
– " candicans W. K.
" cefalanthus Viv.
– " crinithoides W.
– " cinereus
" crispus L.
" defloratus L.
" glaucus Ledeb.
" nutans L.
– " radicans Roxb.
– " summanus Pollin.
" tenuiflorus Curt.
" uncinatus Bieb.
Carex acuta L.
– " ambigua Moench.
et sp. seq. Catal. ←--
Carica Papaya L.
Carlina acaulis L.
" Biebersteiniana Hornm.
" corymbosa L.
" lanata L.
– " longifolia Rchbch. ←
" nebrodensis Guss.
" salicifolia Less.
" vulgaris L. ←——
Carmichaelia australis R. B.
Carolinea alba Lodd. – vel Pachira
" insignis Sw.
Carpesium cernuum L.
– " pubescens Wall.
Carpinus omn. sp. omn. Cat.
Carthamus tinctorius L.
Carum buriaticum Turtsch.
" Carvi L. ———— " rigidulum
Carya alba Nutt.
" amara Nutt.
" olivaeformis Nutt.

Carex atrata L.
, cristata Schwein.
, distans L.
, Drymeja L.
, divulsa Good.
, extensa Good.
, lagopodioides Schk.
– " nebrodensis
, microcarpa Bertol.
, maxima Scop.
, mexicana Scop.
, muricata L.
, provincialis
, retroflexa Schkr.
, rubiginea
, tereticuscula Good.
idem ac nebrodensis

Carludovica plicata
speciosa
– latifolia

Carlowitzia salicifolia DC.
idem ac Carlina salicifolia
Caryophyllum caryophyllus ...
– " fastuosa Sessé
idem ac insignis

Caryota urens L. —
Cassia Absus L.
" angustifolia Vahl.
" Apoucouita Aubl.
" arborescens Mill.
" Barclayana Sweet.
" bicapsularis L.
" biflora L.
" Chamaecrista L.
" corymbosa Lam.
" Fistula L.
" Flindersii H. Muss.
" floribunda Cav.
— " glabra Collad.
" glauca Lam.
" hybrida ←
" laevigata W.
" lanceolata Forsk.
" marylandica L.
— " mimosoides L.
" nictitans L.
— " nodosa Buchan.
" occidentalis L.
" Sophora L. ←
— " spinosa
— " ——— sp. nova
— " sumatrana Roxb.
" tomentosa L.
Cassine Maurocenia L.
Castanea sativa Mill.
Casuarina equisetifolia Forst.
— " quadrivalvis Labil.
" stricta Ait.
— " suberosa Hort. ←
" torulosa Ait.
Calabrosa scabra Kunth
Catalpa syringaefolia Sims
— " ——— pumila
Catananche unus sp. Cat.
Cattleya crispa Lindl. —
" Forbesii Lindl.

" excelsa
" speciosa
" prodigiosa
" spinosa

— " grandis L. fil.
" grandiflora Ferd.

— " purpurea Jacq.
idem ac Sophora Roxb.!
universalia

— " umbellata - var. glabra Schlcht.

Castanospermum australe

idem ac torulosa
~~Casuarina japonica~~

— Mussea superba

Catasetum floribundum Hook. L

1° — " Hookeri Lindl.

— " tridentatum Hook.

Idem ac tridentatum

Caucalis daucoides L.

— " hispida Desf.

Ceanothus omn. sp. omn. Cat. quibus adde

— " Delilianus Spach.

— " Fontanesii Spach.

" thyrsiflorus Eschsch.

Cecropia argentea Vis.

" palmata W.

Cedrela odorata L.

Cedronella mexicana Benth.

— " triphylla Moench.

— Cedrus atlantica

— " Libani ~~Loud~~ Loud.

" Deodora Roxb. robusta

" glauca

Celastrus buxifolius L.

— " edulis Vahl.

" lucidus L.

" ~~nepalensis~~

" pyracanthus L.

" Rothianus R. et S.

" scandens L.

~~Celosia scandens~~

" ~~tomentosa~~

Celosia adoensis Hochst. -

" argentea L.

" coccinea L.

" comosa L.

" cristata L.

" ——— purpurea Hort.

" margaritacea L.

" paniculata L.

— " pyramidalis Burm.

" trigyna L.

Celsia Arcturus L.

" Daengeri Bouché

— " glandulosa Bouché

— " grandiflora Herit.

" orientalis L.

" sinuata Tenor.

Celtis omn. sp. omn. Cat. — cuneifolia Kr. Br.

— rugosa Hort. neapol.

Cenchrus echinatus L.

" pungens Humb.

" spinifex Cav.

— " tribuloides L.

Cenia discoidea Less.

Cenolophium divaricatum Berg.

Cenoclinae aurea C. Koch. -

— " globifera C. Koch.

Centaurea acutiloba DC. -

" Adami W.

Centaurea africana Lam.
" alata Lam.
" alba L.
" alpina L.
" amara L.
" americana Nutt.
" amoena Bieb.
" aspera Lam.
" arenaria Bieb.
" argentea
– " aspicaranica Spr.
" aurea Ait.
– " auriculata Spr.
" austriaca W.
" axillaris W.
– " Barrelieri Spr.
" Biebersteinii DC.
" caulolepis F. et M.
" Calcitrapa L.
" calocephala W.
" capillata L.
" carniolica Host
– " Centaurium L.
" chinensis H. Cracov.
" cinerea Lam.
– " cuneata Spr.
" collina L.
– " commutata
" coronopifolia Lam.
" cristata Bartl.
" Cyanus L.
" dealbata W.
" dilata Ait.
– " ensifolia Moret.
" eriophora L.
" fissata Desf.
– " floscutosa W.
– " glastifolia L.
" gymnocarpa Mor.
– " Hladnikiana H. Mon.

Centaurea Hoffleana Kotschy
" Jacea L.
" intybacea Lam. — incloides H. Petrop.
" lappacea Tenor.
" latisquama DC.
— " Lugdunensis
" macrocephala Muss.
" maculosa Lam.
— " melanodes Kotschy
" melitensis L.
— " mollis W. et Kit.
" montana L.
" Morisiana H. Praz.
— " moschata L.
" napifolia L.
" nervosa W.
" nigrescens W.
" nitens Bieb.
" orientalis L.
" ovina Pall.
— " pallescens Desf.
" paniculata L.
" Parlatoris
" pectinata L. — pseudophrygia
" phrygia L.
" ——— Carmalica H. Bth.
— " pulcherrima W.
" pullata L.
— " purpurea
" ragusina L.
" reflexa Lam.
" rigescens Hornm.
— " rigidifolia Bess.
" romana L.
" rupestris L.
" ——— adonidifolia Rchb.
— " salicifolia Bbrst.
" salonitana Vis.
" Scabiosa L.
" ——— badensis Tratt.
" ——— coriacea W. et K.
" ——— itanica Lam.

Centaurea semifusca Reichb. –
– " sempervirens L.
" Seridis L.
" serotina H. Prag.
" sicula L.
– " solstitialis L.
" sonchifolia L.
" sordida W.
" spinosa L.
" spinulosa Roch.
" splendens L.
" stenophylla Dess.
" Stoebe L.
" sulphurea W.
" tatarica L.
– " transalpina Schleich. L
– " trichocephala Bbrst.
" tuberosa Vis.
" Verutum L.
Centaurium Drummondii Torr. et Gr.
Centradenia floribunda –
" rosea –
Centranthus angustifolius DC.
" Calcitrapa Dufr.
– " Dasycarpus Kze
– " macrosiphon Boiss.
" ruber DC.
Centratherum salicifolia intermedium Less.
Centropogon fastigiatum –
" surinamensis Presl.
Centrospermum xanthioides H. B.
Cephalanthera omni sp. omn. Cat.
Cephalanthus occidentalis L.
Cephalaria centauroides R. S. –
– " velutina R. S.
– " neglecta Verlot.
– " procera F. et M.
– " rigida R. S.
– " syriaca R. S.
– " uralensis R. S.

Idem ac nigrescens

– " acuminata

Cephalophora aromatica Schrad.

Cephalotaxus drupacea / adpressa

.. " tardiva Sieb. vel adpressa

Ceratia japonica Thunb.

Cerastium alpinum L.

" anomalum W. K.

" arvense L.

" Boissieri / brachypetalum Pers.

" campanulatum Viv.

" chloraefolium F. M.

" dichotomum L.

" glandulosum Host.

" distichum H. Dorpat.

" frigidum Bieb.

" grandiflorum W. et K.

" incanum Ledeb.

" lanuginosum / Ledebourianum Sering.

" macrocarpum Stev.

" maximum L.

et spec. cet. Cat.

Ceratochloa pendula Schrad.

Ceratonia Siliqua L.

Ceratophyllum demersum L.

Cerbera lactaria Hamilt.

" Odallam Hamilt.

" Tanghin Hook.

" Thevetia L.

Cercis Siliquastrum L.

" flore carneo

Cercodia erecta Murr.

Cereus ~~albispinus Salm~~ acutangulus H. Ber.

" albispinus Salm.

" articulatus Pfeiff.

" auriculatus Sp.

" baraniensis Karw.

" Bonplandii Pment.

" candicans Gill.

" tenuispinus

" chalybaeus Otto

" ~~Napsi~~ Napiniana

umbraculifera

" fulgidum Bbrgt.

pensylvanicum

~~tomentosum~~

Cerasus ilicifolia Nutt.

Ceratozamia mexicana

canadensis

" abnormis minor

" anguliger

Cavendishii

Cereus chiloensis DC.
" cinerascens DC.
" coccineus Salm
" coerulescens Salm
— " columna Lem.
— " Curtisii H. Ber.
" Dyckii Mart. — " Dumortieri Hort. Berg.
" eburneus Salm
" Ehrenbergii Hort.
" erectus Karw.
" eriophorus ~~Salm~~ H. Berol.
" extensus Salm
" Eyresii H. Berol.
" flagelliformis Mill.
" flavispinus Haw.
— " Forbesii H. Berol.
— " formosus Hort. < idem ac C. Schrankii
— " geometrizans Mart. — " gladiatus Lem.
— " globosus " .
— " gloriosus Hort. < idem ac C. Rogeni Haw.
" grandiflorus Mill.
— fl. rubra
— " — fl. albo
— heterocaudus
" gracilis Haw.
" — Dickianus Hort.
" Haworthii DC.
— " heptagonus Haw. < idem ac C. heptagonus
" hexagonus Haw.
" — minor Hort.
" — octogonus Hort
" Hookeri H. Berol.
" Hystrix Salm
" Jamacaru Salm
— " Jenkensonii Sweet
— " Kevendisci — lanceanus
" lanceanus
" lanuginosus Haw.
" latifrons Zuccar.
" leptophis DC.
— " luteus Salm.

Cereus marginatus DC.
" Martianus Zuccar.
– " Moritzianus Otto
" multangularis Haw.
" multiplex H. Berol.
" ——— monstrosus
" niger Salm
" nycticalus Lk.
" obtusus Haw.
" Olfersii Salm
" ovatus G. Don
" oxypetalus DC.
" pellucidus H. Berol.
" pentagonus Haw.
" pentalophus DC.
" ——— propinquus DC.
" peruvianus Haw.
" ——— abnormis Sweet
" phyllanthoides DC.
" Phyllanthus DC.
" prismaticus Salm
" ramosus Karw.
" repandus Haw.
" rostratus Lemair.
" Royeni Haw.
" Schelhasii Pfeiff.
" Schottii Hornm.
" Schrankii Zuccarin.
" senilis Salm
" serpentinus Lagasc.
" setaceus Salm
" Smithii Pfeiff.
– " spec. ex Brasile
– " — — Mexico
" speciosissimus DC.
" ——— Boydi Hort.
" ——— Eugenia Hort.
" ——— Franciae Gorell.
– " ——— Guillardieri ←
" ——— Mittschinskii Hort.
" strictus DC. ← - -
" subrepandus Haw.
" syringacanthus Pfeiff.
" tetragonus Haw.
——— ramosior Hort.

— " polylophus vel Pirouensis Salm.
— pruinosus Salm.

pruinosus

Thyrwi

+ " ~~Jardinianii~~

~~— " Thyrwi~~

Cereus ~~triangularis~~ Thymii –
" triangularis Haw.
" —— major H. Hamb.
" —— pictus Hort.
" triqueter Haw.
" tubiflorus Pfeiff.
" validus Haw.
" variabilis Pfeiff.
Cerinthe alpina Kit. –
" Kitaibelii H. Pari.
" major L.
" minor L.
Ceropegia africana –
" Dichotoma Haw.
" elegans Hook.
Cestrum auriculatum < Herit. –
" aurantiacum Jacq.
" Diurnum L.
" fastigiatum Jacq.
" foetidissimum, Jacq.
" foetidum Medic.
" laurifolium Herit.
" nocturnum L.
" Parqui L.
" pendulinum Jacq.
– " roseum H. B.
" salicifolium Jacq. <
Chaenostoma hispidum Benth. 2
– " fastigiatum Benth. 1
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
– " aureum L.
– " peregrinum
– " Prescotii DC. <
" temulum L.
Chaetanus fasciculatus L.
Chamaedorea Schiedeana Mart.
Chamaemelum confusum Vis. –
– " Discoideum All.
– " inodorum
" ~~confusum Vis.~~ Vis
Chamaepeuce nov. sp. ou Cat.

– Ceropteris Martensii
" sulphurea
– " tartarea
~~foeniculacea~~
Caesalpina pulcherrima Sw.
~~Ceroxylon Andicola~~

– Ceterachia capensis

– " Pozii

—— lutescens

Chamaerops humilis L.
" ——— arborescens Pers.
" ~~Quamaetum~~ excelsa
" Palmetto Mich.
Chamissoa albida Mart.
Chaerophyllum melanophylla Cass.
" ——— coerulea Cass.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Cheilanthes ferruginea W.
" hirta Sw.
" lendigera Sw.
" micromera Lk.
" tomentosa L.K.
Cheiranthus aurantiacus Bunge
" Bocconi All.
" Cheiri L.
" mutabilis Herit.
" ——— longifolius Vent.
" semperflorens Schousb.
" scoparius Brouss.
" vesicosus Sieb.
Chelidonium Dahuricum Hort.
" glaucum
" grandiflorum DC.
" laciniatum Mill.
" majus L.
" quercifolium
Chelone barbata Cavan.
" coccinea
" glabra L.
" Lyoni Pursh
" mexicana Hort.
" obliqua L.
Chenolea diffusa Thunb.
Chenopodium album L.
" ambrosioides L.
" anthelminthicum L.
" aristatum L.
" Botrys L.
" chilense Schrad.
" chrysomelanospermum Balb.
et spec. seg. Cat.

" humilis var. macrocarpum ~~[illegible]~~ Tid.

" alaburnensis Jotting 55
" brasiliensis Radd.
" hastata

" pubescens Endl.
" rufescens

Idem ar grandiflorum
" fimbriatum

Charleria sedoides L.
Chiliophyllum globosum DC.
Chimonanthes fragrans Lindl.
" —— grandiflorus Lindl.
Chiococca racemosa L.
Chionanthus virginica L.
" —— maritima Sw.
Chirita sinensis - Lindl
Chironia baccifera L. -
" ~~pubifera~~
" frutescens L. . . .
" linoides L.
" maritima Eckl.
" peduncularis Lindl.
Chlamydophora bidentata Ehrenb. -
Chlora perfoliata L.
" serotina Koch
Chloris nov. sp. ou. Cal.
Chlorophytum ~~elatum~~ -
" inornatum Ker
" Orchidastrum Lindl.
" Sternbergianum Steud.
Chondrilla graminea Sieb.
" juncea L.
" —— acanthophylla Borck.
" —— virgata Presl.
- " hispida Desf. L
" latifolia Sieb.
" prenanthoides Vill.
" ramosissima Sibth.
Chorizema elegans H. Hügel.
" ericoides H. Hügel.
" rhombeum R. Br
- " rotundifolium
- " spectabile
- " varium
Chrysanthemum Broussonetii Balb.
" inornatum Schousb.

- " pubifera

Chaenodostachys glabrata

Idem ac juncea

- " Anglear

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis. – | – fithird
" arenarium L.
" foeniculaceum Steud.
" ——— anethifolium Steud.
" ——— achilleifolium Steud.
" grandiflorum W. | – " Luis Wiely
– " nobile Hort. | " Chloe
" Roxburghii Desf. | " pomponetta
– " sinuatum Ledeb.
– " tricolor Andr.
– " Turreanum Vis.
" viscosum Desf.
Chrysocoma aegyptiaca H. Erfurt. –
" Coma aurea L.
Chrysophyllum argenteum Jacq.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Chrysopsis villosa Nutt. – | – zizanioides Chrysopteris glauca Lk.
Chrysosplenium alternifolium L. +
Chrysostemma tripteris Less.
Chrysurus cynosuroides Pers. | Cibotium princeps
" echinatus Pall.
Cicer arietinum L.
Cichorium [illegible] spin. Cat.
Cicuta occidentalis H. Angl.
" virosa L.
Cinchona floribunda Sw. | – " calisaya +
 | " pubescens ? var. +
 | " purpurea +
Cineraria geifolia L. –
" tenella Link. –
Cinna mexicana Pall.
" racemosa Kth.
" sobolifera Lk.
Cinnamomum Cassia D. Don
" Culilawan G. Don +
" zeylanicum Nees + | – " dulce Nees
 | " verum
Circaea lutetiana L.
Cirrhaea paniculata – | fusco lutea Hook. et Lindl.
– " viridipurpurea Lodd.
 | arachnoideum Mb.
Cirsium acaule All.
" affine Koschtz.
" arvense Scop.

Cistus laurifolius -
" laxus Ail.
- " Ledon Lam. — " parviflorus
et sp. seq. Cat. ——— " platicephalus Schwet.
Citharexylon omn. sp. omn. Cat.
" pentandrum Vent. — subpentandrum Tin. — Citrus californicus australis
Citrus omn. sp. omn. Cat. —
Cladanthus peduncularis Decsne -
" proliferus DC.
Cladium Mariscus R. Br.
Cladochaeta candidissima DC.
Cladoslinaria indica DC. -
Clarkia elegans Dougl.
- " neriifolia Hort.
" pulchella Pursh
" rhomboidea Lindl.
" speciosa H. Flor.
Clarya ornata - Don ——— latifolia Pin.
Claytonia alsinoides Sims
- " californica Lond.
" perfoliata Don
Clematis angustifolia Jacq. ——— Andersonii Lindl.
" balearica Rich.
- " bicolor B. Mag.
" cirrhosa L.
- " corymbosa Poir.
" crispa L.
" cylindrica Sims
- " elliptica Bndl. Hügel. (lign.)
" erecta All.
hispanica Mill.
" Helene
" flammula L.
" florida Thunb.
- " Gebleriana Bunge
" glauca W.
- " hexapetala L. fil.
- " japonica Thunb.
" integrifolia L. — lanuginosa
" elongata Tratt. ——— jubata Bisch.
" lathyrifolia Bess.
- " macrocephala
- " maritima L.

Clematis micropetala Ledeb. —
" nepalensis DC. —
" odora Vender.
" orientalis L.
" ovata
" parviflora DC.
— " revoluta H. Par. L
— " smilacifolia Wall. — Idem ac parviflora
— " tricolor Fisch.
" tuberosa
" verticillaris DC.
" Viorna L.
" virginiana L.
" Vitalba L.
" Viticella L.
" — fl. pl. Hort.
— " Zeylandiae L.
Cleome arabica L.
— " Blumeana Schult.
" dodecandra L.
" gigantea L.
— " graveolens Rafin.
" pentaphylla L.
" rosea Vahl.
— " rubella Burch.
speciosa H. B.
et sp. reliq. Cat.
Clerodendrum angustifolium Spr. —— Fortunianum
" Bungei
" buxifolium Spr.
" coccineum Hort.
" Javonianum Schaur.
" fortunatum L.
" fragrans W.
" hastatum Wall.
" incanum R. Br.
" Knighti
" ligustrinum R. Br.
— " splendens alba vel Mannetti
— " —— alba
" triflorum Vis.
— " undulatum
" viscosum Vent.
— " tomentosum R. Br.

Clethra alnifolia L.
" arborea Ait.
" —— variegata Hort.
— " ferruginea Link —
— " macrophylla
" Michauxii Court. <
Clianthus puniceus Soland.
Clidanthus fragrans Herb. —
Clidemia velutina Don
Cliffortia ilicifolia L.
Clinopodium aegyptiacum Mill. —
— " atlanticum Lk.
— " vulgare L.
Clintonia elegans Dougl.
Clitoria Ternatea L.
" tristis Tenor.
Cloranthus inconspicuus —
Clusia flava L.
" rosea L.
Clutia alaternoides L.
" pulchella L.
Clypeola cyclodontea Delil.
" Jonthlaspi L.
Cneorum tricoccum L.
Cnicus benedictus Gärtn.
— " pungens Spr.
Cnidium cum spec. omn. Cat.
Cnidoscolus napaeifolius Pohl.
Cobaea scandens Cav.
— " stipularis
Coccoloba cum sp. omn. Cat.
Cocculus laurifolius DC.
Cocos plumosa — Lodd. Lig.
Cochlearia Armoracia L. ←
— " Danica L.
— " heterophylla Schlecht.
" officinalis L.
Codonopsis lurida —
Coffea arabica L.
Coix Lacryma L.
" —— gigantea Hort.
Colchicum altum —
— " alpinum DC.

— Cleyera japonica

Clivia nobilis Lindl.

C.

— " cretica
glastifolia

Ceratopteris thalictroides Brg.
" vivipara
Codiaeum ilicifolia ? Ita

Colchicum autumnale L.
" Bertoloni Stev.
Bivignani Ten.
" Bivonae Guss.
" latifolium Sm.
neapolitanum Ten.
" persicum H. Lovan.
" rubrum H. Lovan.
" tessellatum Tagliab.
" Pallerii Ten.
" variegatum L.
Coleonema album Benth.
Coleus Persônii Benth. -
" scutellarioides Benth.
Colletia spinosa Lam.
Collinsia bicolor Benth.
" grandiflora R. Br.
Collinsonia canadensis L.
Collomia une sp. omn. Cat.
Colograria Broussonetii DC.
Colpodium Steveni Trin.
Columnea crassifolia -
" [illegible] Ten.
" hirsuta Sw.
" Schiedeana Schldl.
- " zebrina
Colutea aleppica Lam.
et sp. rel. Catalog.
Combretum grandiflorum Don
Commelina Afzelii -
" angustifolia Michx
- " benghalensis L.
" caroliniana Walt.
" clandestina Mart.
" coelestis W.
- " communis L.
- " debilis Ledeb.
" elegans Humb.
" fasciculata R. et P.
- " Karwinskii Mart.
" orchioides Booth
" pallida Humb.
- " paniculata Vahl.
" puberula H. Berol.

- " arabicus Benth.
Macraei Bentham
- " Blumei Benth.
— var. pectinata
- " lanuginosus Hochst.

Colocasia euchlora C. Koch

Colquhounia coccinea Hook. et Thoms.
Labiatae da Calcutta

- " nitida nova
- vel Lindeni

" Pocockii Ait.
" intermedia Fisch.
" cruenta Fisch.

— Pincianum
— argenteum
— purpureum

— " grandiflora Roxb.
Kounthiana

Commelina rorigera Fisch. –
– " rubens Red.
" salicifolia
– " Sekiperi
" scabra Hort. Pudebor.
– " truncata W.
" tuberosa L.
" variabilis Schldl. ———— " villosa Hort. Brester.
Conanthera Echeandia Pers. –
Coniandra dissecta Schrad. – ———— – Condaminea longifolia
" macrophylla
Conium maculatum L. Coniopteris monstruosum
Conoclinium janthinum –
Conringia planisiliqua F. et M. – ———— Conradia exserta
Convallaria omnes sp. omn. Catal.
Convolvulus amblyocalyx Steud.
" arvensis L.
" canariensis L.
– " carolinus L.
" chinensis Ker
" ciliatus Vahl
" Cneorum L.
" elongatus W.
" erubescens Sims
" farinosus L.
" floridus L. fil.
" italicus R. S.
– " justiciaefolius H. Dresd.
– " lachnospermum
– " mauritanicus Boiss.
– " Meyeri Spr.
" oleifolius Desr.
– " Opobalsamum Schlchtd.
" pentapetaloides L.
" peruvianus H. Monsp.
– " phoenicius Spr.
– " reniformis Poir.
" sabatius Viv.
" Scammonia L.
" scoparius L. fil.
" S sepium L.

Convolvulus siculus L.
" Soldanella L.
- " spinosus Burm.
- " superbus H. Bon.
- " tricolor L.
- " undulatus Cav.
" verrucipes Tenor.
- " Willdenowii R. S.
Conyza alata Baumg. -
" altaica DC.
" chilensis Sp.
- " Milleri H. Petrop.
- " spinosa H. Pilln.
" viscosa Mill.
Cookia punctata Retz.
Coriboras um spec. omn. Cal.
Cordia bifurcata Desv.
- " crispa
et sp. reliq. Cal.
Cordyline congesta Steud.
- " rubra
Coreopsis coronata Hook -
- " ferulaefolia
" lanceolata L.
" philadelphica Lodd.
" praecox Presen.
- " tripteris Sarg
" verticillata L.
Corethrorhiza innata R. Br. -
Coretrostylis bracteata H. Hügel. -
Coriandrum Bierbersteinii Led. -
" macrocarpum H. Pilln.
" melphitense H. Neap.
" sativum L.
- " memphiticum Host.
Coriaria myrtifolia L.
Corispermum hyssopifolium L.
" squarrosum L.
- " Stauntonii Moq.

-candida

Coopernia Drummondii Hook.

- Copernicia Miraguama H. B. palma
- Coprosma lucida Forst.

Cornucopiae cullatum L.
Cornus unum sp. orn. Cal.
Cornutia pyramidata Spr.
Coronilla coronata L.
" cretica L.
" Emerus L.
– " Fischeri Ledeb.
" georgica Hsch.
" glauca L.
" grandiflora Bois.
" juncea L. <--- – " lotoides
" insulana Jcp.
" procumbens Delil.
– " vaginalis Lam.
" valentina Lam.
" varia L.
Correa alba Andr.
– " Cavanillesii <– – " cordata
– " ~~speciosa~~ Milleri
" speciosa Andr.
– " speciosissima major
– " sulphurea
– " tricolor
– " viridiflora Andr.
Corrigiola capensis Thunb.
" littoralis L.
Cortusa Matthioli L.
Corydalis aurea DC.
" bulbosa Pers.
" capnoides Pers.
" lutea DC.
" glauca Pursh
" fungosa Vent.
" nobilis Pers.
" pallida Pers.
– " sempervirens Pers.
Corylus unum spec. orn. Cal. ———— " tubulosa
Cosmanthus fimbriatus Notts. –
Cosmidium filifolium Englm. –

[Co]smos una spec. omn. Cat.
[C]ostus speciosus Sw.
[C]otoneaster affinis Lindl. —
— " buxifolia Wall. <
et sp. reliq. Cat.
[C]otula aurea L.
— " bicolor Roth.
" filifolia Thunb.
" matricarioides Bngd.
[C]otyledon coruscans Haw.
" crispata DC.
" hemisphaerica L.
— " horizontalis Guss.
+ " jasminiflora Sal.
" orbiculata L.
" ——— farinosa Hort.
" ——— obovata Hort.
" ——— ~~[illegible] Mill.~~
— " ramosa Haw.
" spuria L.
[C]oulteria horrida Humb.
[C]ousinia Hystrix Mey. ——— dolichoIepis Schrenck.
[C]rambe cordifolia Stev.
" filiformis Jacq.
" grandiflora DC.
— " hispanica L.
" juncea Bieb.
" maritima L.
— " pinnatifida R. Br.
[Cr]assula arborescens W.
— " ciliata L.
" cordata Ait.
" Cotyledonis L.
" glomerata L.
" lactea Ait.
— " lanceolata Endl.
et spec. reliq. Cat.
[Cr]ataegus apiifolia Michx. —
— " acerifolia Poir.

— " Verschaffeltianus
Item ac rotundifolia Cat.

Crataegus ariaefolia Hort. - L — Idem ac Pyrus Aria?
" coccinea L.
" Crus galli L.
" elliptica Ait.
" flava Ait.
" glandulosa Ait.
" ——— succulenta Fisch.
" latifolia Pers.
" lobata Bosc.
" mexicana Moq.
" monogyna Jacq.
– " nepalensis
" nigra W. et K.
" orientalis Bieb.
" Oxyacantha L.
" ——— fl. pl. albo
" ——— fl. pl. roseo
" ——— fol. varieg.
" prunifolia Bosc.
" pyracantha Pers.
– " pyracanthifolia Hort.
" sanguinea Pall.
" stipulacea Lodd.
– " subvillosa Schrad. L — Idem ac glandulosa
" tanacetifolia Pers.
Crataeva fragrans Sims
Cremocephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis. –
" alpestris Tausch
" biennis L.
" Bungei Led.
" chondrilloides Jacq.
– " Columnae Froel.
" grandiflora Tausch
" hieracioides W. et K.
" ——— mollis Hort.
– " lacera Tenor
" ledebourensis Bess.
" multicaulis Led.

Olivoriacea

Crepis multiflora Sib. Sm. –
" pulchra L.
– " rigida W. et K.
" sibirica L.
" tectorum L.
inum amabile Don
" americanum L.
" asiaticum L.
" Commelini Jacq.
– " Distichum Herb.
" Dubium
" erubescens A.t.
– " Herbertii G. Don
" latifolium Roxb.
pseudo-zeylanicum Tizz
" revolutum Herb.
" zeylanicum L.
rithmum maritimum L.
ritho Aegyceras C. Mey. –
ocus autumnalis Mill.
Boryi Gay
" brachystemon Ksllz.
– " Imperati Colla
" longiflorus Rafin
" luteus Lam.
Marathonisium Held.
" sativus L.
" suaveolens Bert.
2 " sulphureus Curt.
1 – " speciosus Bieb.
– Sprunneri [illegible]
– " Thomasii Tenor.
" variegatus Hopp.
" vernus Smith Sm.
ossandra infundibuliformis Nees
otalaria bituminosa Spr. –
– " capensis Thunb.
– " cytisoides Roxb.
– " fruticosa Mill.
" genistella Humb.
– " Heldiana DC.
– " herbacea Schweig.
– " hirsuta Roxb.

Idem ac revolutum
" hybridum L.
Melatii ~~Duc~~ Held.

Idem ac suaveolens

Crotalaria hispanica L. –
" incana L.
– " incanescens Link et Otto.
– " pilosa Roxb.
" retusa L.
" sagittalis L.
" stipularis Desv.
– " thermalis Hayne
" villosa Thunb.
Croton adenophyllum Bert. — et java
– " drupaceum H. Calcut. +
" lacerum Koff. +
" penicillatum Vent.
– " pictum Hort.
– " polyanthum — x Crowea stricta
variegatum
Crozophora tinctoria Juss.
Crucianella angustifolia L.
– " aspera Bieb.
– " chlorostachys F. et M.
" et sp. reliq. Catal.
Crupina vulgaris Pers.
Cryphiacanthus barbadensis Nees –
" luteus Nees
Crypsis aculeata Ait.
schoenoides Lam.
Cryptandra arbutiflora –
Cryptanthus [illegible] –
Cryptomeria japonica Don – — Cryptolepis longiflora
– " Lobbiana
Cryptostegia grandiflora R. Br.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
" hypocondriacum R. Br. ← — " lusitanicum
Cryptotaenia canadensis DC.
Cucubalus Persoonii Spr. –
" pumilio L. –
Cucumis amarissimus Schr.
" Anguria L.
" arabicus Del.

Cupressus hymalayensis -
— " macrocarpa
— " religiosa
" sempervirens L.
— " Thujoides L.
— " Thurifera H. B.
— " torulosa Lamb.
— " Uhdeana
Curculigo sumatrana Roxb.
Curcuma longa L.
— " viridiflora Roxb.
" Zedoaria Roxb.
Curtisia faginea Thunb.
Cuscuta breviflora Vis. —
" chilensis Ker
" Epithymum Sm.
" europaea L.
— " suaveolens Boiss.
Cussonia thyrsiflora Thunb.
" triptera Coll.
Cyanopsis pubescens DC.
Cycas circinalis L.
" revoluta Thunb.
Cyclamen unum sp. om. Cat.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cydonia unum spec. om. Cat.
Cylista scariosa Roch -
" villosa Ait.
Cymbidium unum sp. om. Cat.
Cynanchum acutum L.
" fuscatum Lk.
" monspeliacum L.
" nigrum Pers.
— " purpureum
" Vincetoxicum Pers.
Cynara unum sp. om. Cat.

— " Lambertiana Host.
— " pendula Griff.
— " rhomboidalis
— " sp. ex Mexico
" sinensis
" Tournefortii Audib.
— " triquetra Loddig.

Cyanophyllum magnificum
— Cyathea elegans +
— Cyclolepis platyphylla Moq.

ensifolium
sinense
— " atratum Bge.
" marginatum Lindl.

ynodon Dactylon Pers.
ynoglossum anchusoides A. Angl.
" clandestinum Desf.
— " coelestinum Lindl.
— " Columnae Tenor.
" Dioscoridis Vill.
— " divaricatum Lehm.
" furcatum Wall.
" lanceolatum Forsk.
" officinale L.
" pictum Ait.
— " flammineum Desf.
" sylvaticum Haenk.
" umbellatum W. et K.
— " virginicum L.
ynoseris australis Endl. —
ynosurus cristatus L.
ynthia Dandelion DC.
yperus alternifolius L.
" aureus Tenor.
" auricomus Sieb.
" australis Schrad.
" compressus L.
" congestus ~~#~~ Vahl.
" distans L.
" erythrus Schrad.
— " esculentus L.
" flavescens L.
" fuscus L.
" inflatus Kth.
" Iria L.
" longus L.
" Luzulae Rottb.
" Monti L. fil.
" mucronatus Rottb.
— " myriostachys Tenor.

Cyperus Papyrus L.
" patulus Bieb.
" pygmaeus Rottb. —— rotundus L.
" spectabilis Lk.
" textilis Thunb.
– " vegetus W.
– " venustus R. Br. L.
Cypripedium insigne Wall.
– " purpuratum Lindl.
" venustum Wall.
Cyrtanthus nov. sp. nov. Cal.
Cyrtochilum flavescens Lindl. –
Cyrtopera Woodfordii Lindl.
Cysticapnos africana Gaertn.
Cystopteris vivipera –
Cytinus Hypocistis L.
Cytisus alpi aeolicus Guss. –
" alpinus Mill.
" Aschingeri Vis.
" Attleeanus
" australis L.
" biflorus Host.
" calycinus Bieb.
" canescens Lois.
" capitatus Jacq.
– " caucasicus
" chrysobotrys Fisch.
" cinereus Host
" elongatus W. et K.
" falcatus W. et K.
" Laburnum L.
" leucanthus W. et K.
" nigricans L.
" sericeus Host.
" polytrichus Bieb.
" purpureus Scop. racemosus Marnock —— Rochelii Fenz.
" sessilifolius L. — R. Adolphii — ruthenicus

– Cyphia saxifraga

Cyrtanthera aurantiaca
– magnifica N. ab E.
– Pohliana N. ab E.

ytisus spinosus Lam.
" triflorus Herit.
" tomentosus
" uralensis Ledeb.
- " virgatus Steud.
" Weldeni Vis.
zackia liliastrum Andrz. -
zaniewsia laevigata Turcz. -

aulilaena micrantha Schr.
actylis uno sp. nov. Cat.
actyloctenium aristatum Lk.
ahlia arborea -
- " Cervantesii Lagasc.
" coccinea Cav.
" minor Vis.
" variabilis Desf.
" — plur. variet.
ais cotinifolia L.
albergia Sissoo H. Calcut. -
- " paniculata Roxb.
- " scandens Roxb.
alea alopecuroides L.
" Lagopus W.
aphne alpina L.
" Blagayana
" Cneorum L.
" Dahlin
" Laureola L.
" Mezereum L.
" Dora Thunb.
" — marginata Hort.
arlingtonia brachyloba DC.
" glandulosa DC.
atisca cannabina L.
atura ceratocaula Jacq.
" fastuosa L.
" ferox L.
- " frutescens Hornem.
- " hybrida Hort. - guayaquilensis H.B.
" Knightii — cornuta
" laevis L. fil.

- Dacrydium cupressifolium Banks.
" - 1 - Mayi
" - 2 - taxifolium

- " robusta Roxb.

Dammara orientalis Lamb.
— australis Lamb.
- " Blagayana Frey.

(= diversifolia
- Darea vivipara W.

- Dasylirion ~~filiforme~~ graminifolium Zucc.
- " longifolium
- " serratifolium Zuccar.

Datura cornigera Hook.
" humilis

Delphinium discolor Fisch. +
" dissectum Kotschy
" divaricatum Ledeb.
– " elatum All.
" elegans DC.
" exaltatum Ait.
" fissum W. et K.
" flexuosum Bieb. <
" glabellum Tausch.
" grandiflorum L.
" — chinense Fisch.
– " incanum Clark.
– " inamoenum Kotschy
" intermedium Ait.
" junceum DC.
– " laxiflorum DC.
" lazulinum Reichb.
et sp. nov. Cal.
Dendrobium calceolari
– " ~~coerulescens Wall. (per.)(cal.)~~ <
" pulchellum Roxb.
– " pumilum Sw.
" speciosum Smith.
Dentaria bulbifera L.
" enneaphylla L.
– " Lamarckii <
Deschampsia juncea Pal.
Desmanthus cinereus W.
" stipulaceus H. B. Kth.
" virgatus W.
Desmochaeta atropurpurea DC.
" flavescens DC.
– " acuminata R. S.
Desmodium canadense DC.
– " canescens DC.
– " cajanifolium
" Dillenii DC.
" gangeticum DC.
– " latifolium DC.
" heterocarpum DC.

– " formosum

" graecum Boiss.

" procumbens Griseb.
" Requienii DC.

– " coerulescens Wall. (per.)(cal.)
– " cupreum Herb. (:D)(:D)
– " fimbriatum Lindl. (:D)(:D)

polyphylla W. K. (bien.)(:D)

" aparine DC.
" cephalotes Wall.

Dianthus plumarius L.
" ——— moschatus Desf.
" polymorphus Bieb.
" ——— Diutinus Kit.
" pratensis Bieb
" prolifer L. ——————— " pseudo armeria Bieb.
" pulcherrimus Loisl.
" punctatus Spr.
" pungens L.
" ——— hispanicus Asso
1 – " racemosus Vis.
2 – " sanguineus Vis.
" ~~Schultesi~~
2 – " rupestris L.
" sanguineus Vis.
– Scholtius
" Seguieri Vill.
" serotinus W. et K.
" serrulatus Desf.
" siculus Presl.
" squarrosus Bieb.
" sylvaticus Hopp.
" suavis W.
" superbus L.
– " tenuiflorus Salb.
" trifasciculatus Kit. ——————— " ungaricus Pers.
" vellotinus Guss.
" versicolor Fisch.
" virgineus L.
" viridescens Vis.
– " vulturius Tenor.
Diarrhena americana Beauv. –
Diapsia graminifolia DC. +
Dichilus ciliatus L –
Dichodon stellarioides Rchb. –
Dichondra argentea W.
" sericea Sw.
Dichorisandra ovata – – –
" thyrsiflora Mik. – – – – –

– Diastema Warscewicziana
— quinquevulnera Regl.
Zuccar

picta
vittata

Dicksonia adianthoides Thunb.
— " pumitiloba Hook
— " tenera R. Br.
Dicliptera ciliata Schauer
Dichostylis Micheliana Nees —
Dichrocephala sonchifolia DC. —
Dictamus albus L.
Dichorisandra... / Dictyanthus { campanulatus / Pavoni / stapeliaeformis } Dcne.
Didiscus coeruleus Hook / L. Dictyoglossum crinitum Fée
Dielytra eximia DC. / Dieffenbachia costata Pohl
— " spectabilis DC. / Didymochlaena speciosa
Diervilla canadensis W.
Digera arvensis Forsk.
Digitalis canariensis L. — " ambigua
— " bicornuta
— " Buxbaumii Bess.
" eriostachya Fisch.
" ferruginea L.
" fulva Lindl.
" fuscata Ehrh.
— " fuscescens W. et K.
" grandiflora Lam.
" gigantea Hoff.
— " hybrida Koehn. — Idem ac purpurascens
" laevigata W. et K.
" lanata Ehrh.
" leucocephala
" lutea L. — " Lindleyana Tausch.
" media Roth.
" micrantha Roth.
" minor Lindl. — " miniata
" nervosa Steud.
— " nevadensis
" obscura L. — " nivea
" ochroleuca Jacq.
" orientalis Lam.
" purpurascens Roth.
" purpurea — candida Hab. carnea Meig.

Digitalis ambigua
" Thapsi L.
— " truncata
" tubiflora Lindl.
— " tubulosa Tausch
Dimetopia Walpersi Bge. —
Dimorphotheca nummularia H. Piller. —
" pluvialis Moench
Diodia unam descr. spec. Cat.
Dioclea glycinoides Lamat. ♃
Diomedea bidentata —
Dion aculeatum —
Dioscorea alata L.
" Batata Decaisne
" bonariensis H. Fl.
— " brasiliensis W.
" bulbifera L.
— " discolor Hamilt.
" punctata R. Br.
— " septemloba Thunb.
sinuata
— " triphylla L.
" villosa L.
Diosma ericoides L.
" cordata
— " pubescentissima Spr. ♃
Diospyros Dodecandra H. Calcut. —
" Ebenum Retz ♃
" Kaki L. fil.
et spec. seq. Catal.
Diotis ceratoides W.
Diplazium arborescens Sw. —
" atriplicifolia Kunze
— " lasiopteris Kze
— " plantagineum Sw.
Dipladenia Dampieri Dess.
Diplonema elliptica Don. —
Diplopappus unam spec. Cat.
Diplophyllum veronicaeforme Lehm. —
Diplostephium unam sp. Cat.
Diplotaxis unam sp. Cat.
Dipsacus Ges.

Dillenia speciosa

— Dionea muscipula

— calycina Audib.
— " Ebenum
— " mexicanus Bert.
pubescens Pursh
♃ Diplacus puniceus Don.

— " Decussatum Kze
giganteum
— pubescens Lk.

Dipteracanthus scandens —
— spectabilis Hook.
" Schauerianus Nees
Discaria cardinalis
Dischisma crinoides G. Don — Dischisma arenarium E. Mey.
Disemma nova spec. Cat.
Disporum fulvum Salisb.
Dodartia orientalis L.
Dodecatheon nova sp. Cat.
Dodonea Burmanniana DC.
" viscosa L.
Dolicarea odorata Lamarck —
Dolichos biflorus L. +
" Lubia Forsk.
" melanophthalmus DC.
" monachalis Brot.
" myoides Tenor.
" niger Hort.
" niloticus Delil.
" sesquipedalis L.
" sinensis L.
" speciosus DC.
— " subhastatus Lam.
— " uniflorus Lam.
— " violaceus Hort.
— " Zebra Ser.
Dombeya ferruginea Cav.
— " viscosa
mollis Hook.
Doodia " caudata
Doodia rupestris Kaulf. — Doodya " caudata R. Br.
— " [illegible]
Donnia coerulata H. Boot.
Doronicum nova sp. Cat.
Dorstenia ceratosanthes Lodd.
" Contrayerva L.
— " frutiosa
Dorycnium nova sp. Cat. — " vellianum Ten.
Draba aizoides L.
— " borealis DC.
" confusa Ehrh.
" hirta L.
" frigida Sweet.
" Gmelini Adans.
" hispanica
" Johannis Host.

Draba lapponica W.
– " lasiopoda Turtsch.
" longirostris
" Mirielli Wahlb.
– " nivalis Hornm. <
" tridentata DC.
" Uralopilikiana DC.
" verna L.
Dracaena arborea Lk.
" brasiliensis Hort.
– " cernua Jacq.
" Draco L.
– " ——— latifolia Schult.
" ferrea L.
" ——— variegata Hort.
" fragrans Gawl.
" marginata Lam.
– " nobilis
" reflexa Lam.
" salicifolia Hort.
– " stricta Sims
Dracocephalum altaiense Laxm.
" argunense Fisch.
" austriacum L.
" canariense L.
– " denticulatum <
" integrifolium Bung.
– " Moldavica L.
" peregrinum L.
" speciosum Benth.
– " spinulescens
– " Sweynanum H. Gen.
" thymiflorum L.
Dracopsis amplexicaulis Cs.
Drimia nov. sp. Cat.
Dryandra armata R. Br.
– " formosa R. Br.

" lactea
– " Olympica Sibth.
Idem ac D. confusa
– " Hugeli

...hium amoenum F. et Mey. —
" australe Lam.
bicolor
" candicans L. fil.
— " creticum L. <
" fastigiatum Jacq.
" foliosum Lehm.
" giganteum L. fil.
" grandiflorum Desf.
" italicum L.
" lineatum Jacq. fil.
— " maritimum W.
" orientale L.
" plantagineum L.
— " pustulatum Sib.
— " Sibthorpii B. et S.
" simplex Zuccag
— " tuberculatum Link
" violaceum L.
" vulgare L.
" Wierzbickii Hab.
...ipta erecta L.
— " hirsuta Bartl.
— " longifolia Schrad.
" procumbens Michx
...lopes trinervis Desf.
...wardsia grandiflora Sal.
" microphylla Salisb.
...rharta panicea Thunb. <—
...eagnus angustifolia L.
" fusca Hort.
2 " tifliensis H. V.
1 — " reflexa.
" undulatus (ligni) (Lepn.)
" songarica Fisch.
...alis melanocona Gärtn.
...aeocarpus laevigatus —
— " reticulatus Sm.
— " serratus L.
— " turbinatus

— " collinum

— Ehretia tenuifolia
— Ekebergia capensis Sparrm.
— " pedifolia H. Petrob.
" parvifolia Roy

Elaeococca verniflua

Elaeodendron ~~[illegible]~~ Argan —
— " glaucum Pers. — " australe Vent.
" orientale Jacq. Vent.
Elate ~~[illegible]~~ sylvestris L.
Elatine hexandra DC.
Eleocharis nov. spec. nov. Cat.
Elephanthopus carolinianus W. —
— " scaber Mart.
Eleusine coracana Pers. —
" indica Gärtn.
et spec. seq. Cat.
Ellisia Nyctelaea W.
Elodia pulchella Roxb. — Idem ac Hypericum pulchellum
Elsholtzia cristata W.
Elvira biflora DC. —
Elymus canadensis L.
" caput Medusae L.
" crinitus Schreb.
" giganteus Vahl.
" hirsutus Presl.
" Hystrix L.
" —— major Pres.
— " lateralis Lk.
" nardianus H. Genev. — " mexicanus
— " platantherus Lk.
" propinquus Fres.
et sp. seq. Cat. — " tener L
Elytraria virgata Micht. —
Emex spinosa Cambess.
Emilia sagittata DC.
Encelia canescens Lam.
Encephalartos horridus Lehm.
" pungens Lehm. Emblica officinalis Gaertn.
Enhydra repens Presl
Endoptera aspera DC.
" Dioscoridis DC. — Endresia ~~[illegible]~~ Gay
Entelea arborescens R. Br. — Engelmannia pinnatifida
— " palmata Lindl.
Ephedra altissima Desf.
" distachya L.
~~monostachya~~

Fasc. II°

Ephedra fragilis Desf. -
" minor Host.
- " monostachya L. -
Epidendrum Basilare -
" cochleatum L.
" elongatum Jacq.
Epilobium amplexicaule Lam. -
" angustifolium L.
- " chilense H. Ber.
" coloratum Mhlbrg.
- " Dahuricum Fisch.
" Denticulatum Wndr.
- " Dodonaei Vill.
" hirsutum L.
" hypericifolium Tsch.
- " Lamyi Schult.
" mexicanum Moq.
" minutum Lindl.
" montanum L.
- " puberulum Hook
- " sericeum Benth.
" tetragonum L.
" tomentosum Vent.
Epimedium alpinum L.
- " colchicum
- " grandiflorum Sieb.
" macranthum Lindl.
- " Musschianum Morren et Decais.
- " violaceum Morr. et Decais.
Epipactis latifolia Sw.
" microphylla Sw.
Epiphyllum omnid spec omn. Cat.
Episcia melittifolia Mart.
Eragrostis amabilis Steud. -
" compta Link
" japonica Trin.
" megastachya Link
" pilosa Beauv.

papilosum
" Stamfordiana

idem ac macranthum

Eragrostis poaeformis Link
— " Purshii Bernh.
— " virescens Presl.
Eranthis hyemalis Salisb. 2
Erechtites hieracifolia Raf. 3
Eranthemum bicolor Schrk
— " maculatum — ⟨ " fasciculatum Ledeb.
" microphyllum R. Br. 1 " leucanthorum [illegible]
" [illegible] Vahl
" parviflorum R. Br. " strictum Colebr. (lign.) (cal.)
Eremogene pungens Fenzl. ⟨ idem au Arenaria pungens
Eremostachys iberica —
" laciniata Bng.
Eria stellata Lindl. — Ereonema marmorea [illegible] Bertolonia
Erianthus Ravennae Beauv. Ehretia tinifolia
Erica arborea L.
" carnea L.
Erigeron uni spec. omn. Cat. — " imbricatum Benth.
Erinus alpinus L. " Kamtschaticus DC.
Eriobotrya japonica Lindl.
Eriocephalus septifer Cass. — " Eriocnema aeneum
Eriostemon myoporoides Juss. — — Eriodendron anfractuosum DC
Eriosynaphe tortuosa F. et M.
Eriospermum latifolium Jacq.
Eritrichium californicum DC. —
Erodium arabicum Decaisn.
" ciconium W.
" cicutarium W.
" — pimpinellifol. W.
— " commixtum Jord.
— " gruinum W.
" Gussoni Tenor.
— " hirtum W.
" hirsutum W.
" hymenodes Herit.
" Jacquinianum F. et Mey
" laciniatum W.
" malacoides W.
" Manescavi Cass.
" melanostigma Mart.
" moschatum W.
— " pulverulentum W.

Erodium romanum W. –
" Salzmanii Delil.
" stellatum Delil.
" Stephanianum W.
" verbenaefolium Delil.
Eruca ~~ter~~ sativa Lam.
" turgida Vis.
– " vesicaria Cav.
Erucaria aleppica Gaertn. –
Erucastrum et spec. Cat.
Ervum antiquorum H. Neap. –
" Camelorum Spr.
et sp. seq. Cat.
Eryngium amethystinum L.
– " Billardieri Delar.
" Bourgati Gou.
" campestre L
– " coeruleum Bbrst. <
– " corniculatum Lam.
" creticum Lam.
" Dichotomum Desf.
" falcatum Delar.
" foetidum L.
– " giganteum Bbrst.
" glaucum Hoffmsg.
" maritimum L.
et spec. seq. Cat.
Erysimum Allioni L.
" altissimum Lej.
" Andrzeioskianum Besf.
" canescens Roth
" carniolicum Dollin. <
" crepifolium F. et M.
" crepidifolium Rchb.
" cuspidatum DC.
– " Geyeri Rchb. <
– " ibericum DC.

– " bromeliaefolium

idem ac dichotomum

– " corniculatum

– " glomeratum
" hypericifolium L.

Erysimum lanceolatum R. Br.
" longisiliquum W.
— " micranthum Hort.
" perfoliatum Crantz.
" planisiliquum Steud.
— " squarrosum
— " strictum Koch
" versicolor ~~Andrz.~~ Andrz.
" viscosum Andrz.
— Erythraea Centaurium Pers.
— " littoralis Fries.
" pulchella Fries.
" spicata Pers.
Erythrina ~~caffra~~ africana Thunb.
" Corallodendron L.
" Crista galli L.
" ——— Andersoni Hort.
" ——— laurifolia Hort.
" herbacea L.
— " picta L.
— " velutina W.
Erythronium dens canis L.
Escallonia bifida Lk. Otto —
" coccinea Hort.
et spec. seq. Cat. quibus adde < " macrantha Hook (lign.) (frig.)
Eschscholtzia omn. spec. Prob. Cat.
Ethulia ide—
Eucalyptus ~~amyg~~ amygdalina Labil
— " capitellata Smith.
— 2 " crassifolia —
— 1 " cordata Labil. " diversifolia
— " glauca DC. " globulus Labil
2 — " oppositifolia Desf.
1 — " nervosa
— 2 " robusta Smith.
1 " resinifera Smith.
Eucomis punctata Ait.
" undulata Ait.

Eucharis amazonica
Eucomis striata. Don.

Euphorbia Jacquini — vel fulgens Karw.

" laeta Haw.

" Lagascae Spr.

" Lathyris L.

" loricata Lam.

" lucida W. & K.

" mammillaris L.

" mauritanica L.

" melanopetala Bertol.

" meloformis Ait.

" multangularis Haw.

" Myrsinites L.

" ——— ~~erecta H. Pat.~~

" nereifolia L.

— " Neumanniana

" nicaeensis All.

" officinarum L.

" Ornithopus Jacq.

" pallida W.

" palustris L.

" Peplus L.

" persica H. Vind.

" pilosa L.

— " pilulifera L.

" piscatoria Ait.

" Pithyusa L.

" platiphylla L.

" procera Bieb.

" prostrata Ait.

— " prunifolia Jacq.

— " pulcherrima Karw. L — idem ac fulgens Karw.

" salicifolia Host.

— " ~~Scolopendriana~~ L

— " serrulata Thuil.

" spinosa L.

" splendens Boj.

" ——— Breoni Hort.

nectarea C
orientalis

— , sanguinea
— , semiperfoliata — Presl.
— solaflora

stricta

Euphorbia Thomasiana - " Terracina
" Tirucalli L.
- " trapezoidalis Viv.
" trigona Haw.
- " trigonocarpa Sdd.
" trinervis Bertl.
" uralensis Fisch.
" variegata Colla
" veneta W.
" verrucosa L.
" virgata W. et K.
Euphoria Litchi Desf.
Euphrasia omn. spec. omn. Cat.
Eurybia argophylla Cass.
- " linata DC.
Eurycles sylvestris Salisb.
Euxolenia albida Nutt.
Eustachys distichophylla Nees -
Eutaxia virgata Benth. - " floribunda
Euthales microphylla Lindl. -
Eutoca divaricata Benth. -
et spec. seq. Cat.
Eutriana curtipendula Trin.
Euxolus emarginatus A. Br. Behé -
Evolvulus Bonaldi Hort. -
- " linifolius L.
Evonymus angustifolius Pursh +
" atropurpureus Jacq.
" europaeus L.
- " fimbriatus Wall. vel . Schottii Ettings
" japonicus L. fil.
" — variegatus Hort.
- " nanus Bbrst. vel effusus Vis
- " repens vel rosmarinifolius Vis.
" verrucosus Scop.

Faba vulgaris Mill.
Fabiana imbricata R. et P.
Fabricia laevigata Sm.
" myrtifolia Gaertn.

Fagelia bituminosa DC.
Fagus inn sp. omn. Cat.
Faliaria Rivini Host.
Falkia repens L.
Farsetia inn spec. omn. Cat
Fedia Cornucopiae Vahl.
– " incrassata Spach
Felicia affinis Nees –
" tenella Nees
Ferraria Ferrariola Thunb. –
– " pendula
– " Thunbergii
" undulata L.
Ferula inn spec. omn. Cat.
Festuca cimerea Gmel. – L...
– " confertus Lag.
" duriuscula L.
" elatior L.
" tenax Lag.
" gigantea Vill.
" glauca Lam.
" heterophylla Haenk.
" loliacea Huds.
– " montana Sternb.
" ovina L. L
" purpurascens Host.
" et spec. seq. Cat.
Ficaria ranunculoides Moench
Ficus acuminata Hamilt. L
amazonica
" aurantiaca Wall.
et sp. seq. Cat. usque ad lit. m
" barbata Wall.
" macrophylla Desf.
– " nereifolia Reinw.
" nitida Thunb.
– " nymphaeafolia L.
" phytolaccaefolia Desf.
" populnea W.
" pumila L.
– " quercifolia Lodd.
" racemosa L.

– Faldermannia parviflora Trautv.
Farfugium grande Lindl.

Ferdinandia superba

– Fernelago asparagifolia Boiss.

– " binodosa
– " borealis Mart.
– " elegans Boiss.

– " nigrescens Lam.

– " spadicea
" spectabilis
" varia B. flavescens

idem ac cerasiformis?
capensis Thunb.
crassinervia Desf.
Lindeniniana

– pallida Dlag

Ficus religiosa L.
" rubiginosa Desf.
— " salicifolia Vahl
" Saussureana DC.
" stipulata Thunb.
" Sycomorus L.
" ulmifolia Lam.
— " sp. ex Mexico
— " subpanduraefolia
Filago canescens Jord. —
" lutescens Jord.
et spec. seq. Cat.
Fimbristylis annua R. Br.
" dichotoma Vahl
— " laxa Vahl
Fittonia splendens
Fittonia vittata
Fimbriaria elegans
Firmiana platanifolia Endl.
Flacourtia cataphracta Roxb. —
" Ramontchi Her.
— Fitz Roya patagonica
Flaveria repanda Lagasc.
Flemingia semialata Roxb. —
strobilifera R. Br.
Floerkea
Flueggea pendula Casp.
Foeniculum piperitum DC.
" vulgare Gaertn.
Fontanesia phillyraeoides Labill.
Forskohlea candida L. fil.
" viridis Ehrb.
— " tenacissima L.
Forsythia viridissima Hort. —
suspensa Vahl.
Fothergilla alnifolia L.
Fourcroya un spec. Cat.
— " rigida Haw.
— " tuberosa
Fragaria idem
Franciscea latifolia Pohl. —
Leoparti
— " calycina
— " mutabilis
coccinea
hydrangeaeformis Pohl.
macrantha
Pohliana
" uniflora Pohl
Francoa un sp. dub. Cat.
Frankenia laevis L.
Franseria artemisioides W.
Fraxinus excelsior L.
" —— argentea Desf.
et spec. reliq. Cat. usque ad litt. p
" pumila H. Angl.
" quadrangulata Michx
" viridis Bosc.

Fregera Biasolettiana Meisn. -
Fritillaria omn. spec. om. Cat.
Fuchsia affinis Hort.
" arborescens Sims
" coccinea L.
" — salicifolia Hort.
- " — plur. variet. Hort.
" coccinea Lindl.
et spec. seq. Catal.
Fumaria alexandrina Ehrb.
" capreolata L.
- " macrocarpa Parlat.
" media Loisl.
" officinalis L.
" parviflora Lam.
- " speciosa Jord.
Funkia cucullata -
- " — variegata Hort.
- " grandiflora
" ovata Spr.
" Sieboldiana Lodd.
" subcordata Spr.

Gagea arvensis Schult.
" minima Rchb.
Gagnebina axillaris DC.
Gaillardia aristata Pursh
" Drummondii DC.
" lanceolata Michx
" pulchella Foug.
- " Richardsonii Torrey
- " rustica Cass.
- " Welsiana H. Dillon.
Galactites tomentosa Mnch.
Galanthus nivalis L.
Galatella omn. spec. om. Cat.
Galactodendrum utile - Humb.
Galega omn. sp. omn. Cat.

- Frenelia macrostachya
— Brunoniana

- Galasia villosa Cass.

Galeobdolon luteum Sm.
" ——— Montanum H. Bot.
– " ——— variegatum Hort.
Galeopsis angustifolia Ehrh
" Ladanum L.
– " pyrenaica Bartl.
" Tetrahit L.
" versicolor Curt.
Galinsoga parviflora Cav.
Galium Aparine L.
" aristatum L. <--
" capillipes Rchb.
– " capitatum Bory et Chaub.
" caucasicum Fisch.
" Cruciata Scop.
" divaricatum Lam.
– " erectum Huds.
– " floribundum Sib. Sm.
– " glomeratum Desf.
– " intricatum
" insubricum Gaud.
" lithospermifolium Fisch.
" Mollugo L.
" ——— elatum Thuill.
" ochroleucum Kit.
" palustre L.
" ——— hexaphyllum Vis.
– " parisiense L.
" pedemontanum All.
" persicum DC.
" porrigens Schrad.
" purpureum L.
" rubioides L.
– " rupestre Vis.
" saturejaefolium Trev.
– " scaberrimum Vahl
" sylvaticum L.
– " tenuissimum M. Bieb.

– " Capellii

– " heterophyllum

Galium Timeroyi Jord. —
" valantioides Bieb.
" vernum Scop.
" verum L.
" Witheringii Sm.
Gamolepis annua Less.
Gardenia florida L.
" —— variifolia H. Lan.
" grandiflora Lour.
" latifolia Ait.
" lucida Roxb.
" radicans Thunb.
" ~~[illegible]~~
" Thunbergia L. fil.
Gardoquia betonicoides Benth.
Garidella Nigellastrum L.
Garya laurifolia Lindl. — — — — Macphadiana
Garuga pinnata Roxb.
Garuleum uni sp. Drob. Cat.
~~Gastridium australe Beauv.~~
Gastonia dentata — — — — — Candolleana
— " palmata Roxb. — — macrophylla
Gastridium australe Beauv.
Gastrolobium praecox —
Gatyona Dioscoridis Endl. —
" sphaerulifera Less. —
Gaudinia et spec. Drob. Cat. — Gaudinia fragilis Beauv.
Gaultheria procumbens L. —
Gaura biennis L.
— " exaltata Gay. — " Lindheimeriana
" mutabilis Cav.
— " parviflora Hook.
— " tripetala Cav.
Gazania uni spec. trib. Cat.
~~Gelsemium nitidum Michx~~
Gendarussa Adhatoda Steud.
— " Diksoni
" furcata Nees
" vulgaris Nees

Geissomeria longiflora Lindl.

Geitonoplesium cymosum Cunning.
β. angustifolium

Gesneria bulbosa Ker
× – " Cooperi Paxton.
" congulosa Sw.
× " Deppeana Schlcht.
× " elongata Humb.
× " faucialis Lindl.
× – " gesnerioides
– " Geroldiana
× – " gracilis
– " grandis Swartz.
× – " Lindleyi – Hook.
× –2 " Marchii Wail.
× –1 " magnifica Lond.
– " mollis H. B.
× – " prasinata Ker
" rutila Lindl.
× " Sceptrum Mart.
" speciosa Humb.
" splendens Hort.
– " tubiflora Cav.
– " ——— fl. rubro Hort.
× – " Voulhonatt
× – " verticillata Cav.
– " zebrina
Geum album Gmel.
" atlanticum Desf.
" chiloense Balb.
– " coccineum Sib. Sm.
– " japonicum Thunb.
" Laxmanni Gaertn.
" macrophyllum W.
" pyrenaicum Ram.
" Rafinesquianum Steud.
" rivale L.
– " sanguineum H. Argent.
" strictum Ait.
" urbanum L.
Gilia achilleaefolia Benth.
et sp. seq. cfr. e add. lit. G
– " glomeriflora Spr.
" Leptosiphon Steud.
" millefoliata F. et M.
– " multicaulis Benth.
" parviflora Spr.
" tricolor Benth.
– " ——— nivalis v. Houtt.
– " ——— splendens Benth.
Ginkgo biloba L.

" carnea superba

" Donkelari

– " Lanata
Leopoldiana Wwd.
microantha

– " Pardina

zebrina atterrima
– excelsa
" geroldiana
" reticulata
" splendens
" viridis

Gladiolus angustus L.
- " bolusianus
- " blandus Ait. <
" byzantinus Mill.
3 " carneus Jacq. — idem ac carneus
- 2 " cardinalis Red. <
- 4 " Colvillii Sw. — Idem ac Tritonia crocata
- " ~~compactus~~
- 1 " campestris
- " compactus
" communis L.
- " cristianus
" cuspidatus Jacq.
" ——— trimaculatus Lm.
" Dichotomus Thunb.
- " formosissimus Pers.
2 " hastatus Gawl.
" hirsutus Jacq.
- " gloriosus
1 - " gracilis Lichtst.
- " iridifolius Jacq. < — idem ac Watsonia iridifolia
- " leucanthus Bouch.
- " lineatus Curt. < — Idem ac Tritonia lineata
Ludovicae Jan. v. grandiflora — Marinensis
- " Milleria Gawl.
" natalensis Reinw.
- " neglectus Schult.
" ramosus H. Pat.
- " refractus Jacq. < — Idem ac Tritonia refracta
- " reticulatus
" segetum Ker
" ——— fl. albo Hort.
- " securiger Ait. < — Idem ac Tritonia securigera
- " speciosus Thunb.
- " sulphureus Jacq.
" tristis L.
" undulatus Jacq.
- " venustus
" viripatulus Gawl. — xanthophylleus Jan. 58
- " viridis Ait. < — Idem ac Tritonia viridis
Glaucium corniculatum Curt.
" fulvum Sm.
" luteum Scop.
- " squamigerum K. et K.
- " tricolor Bernh.
Gleditschia caspica Desf.
" ferox Desf.
a " sinensis Lam.
" triacanthos L.
" ——— inermis Hort.
Globba marantina L.

Globularia Alypum L.
– " bisnagarica L.
et sp. seq. Cat.
Globulea unum sp. Cat.
Gloriosa superba L.
Glossogyne chinensis Cass.
Gloxinia albiflora Pope
" arborea Colla
– "
" caulescens Lindl.
– " caroline
– " Crumovii
– " Curtoni
– " Digitalifolia
" Discolor H. Lovan. flammea
erecta
" Halleri Mart.
Houttei
" hybrida Hort.
" bilacina Hort.
Laura
– " Leopoldina
Lediquar
" maculata Herit.
– " nobilissima Maria van Houtte
– " picta Omer Pascha
– " praecellentissima
– " Pratii T
– " Richteri
– " rubra
" Smithii Hort.
" speciosa Lodd.
caulescens
– " Menziesii Pope
– " Sellowii
– " Teuchleri
" vera Marfieff
" velutina Mart.
" villosa Mart.
Glyceria fluitans R. Br.
– " songarica Schrenk.
" spectabilis M. K.
Glycine involucrata H. Calcutt.
– " mollis Wight.
– " Wightii
Glycosmis pentaphylla Cor.
Glycyrrhiza unum sp. om. Cat.
Gnaphalium Candelabrum Horn.
" carpathicum Wahlb.
" citrinum Hook.
– " Dysodes Sp.
" flavidum Weinm.
– " Gaudichaudianum Del.
– " involucratum Forst.
" luteo-album L.
" pensylvanicum W.
– " purpureum L. et sp. seq. Cat.

Gloriosa Plantii 31
superba L.
– Glossocomia clematidea

elegans
– Bertha v. Parpart

Death gardener
Ernest de Tallyrand erecta digitalis
– "
– " Digitaliflora Fr. d. Haaga
– " Goliath
– " Goodi
General von Spitzemberg
Freiherr v. Biertonfeld
– " Koopneri
L'Etna
Princesse de Prussia
Prof. Heer

T

Zephyr

– " Michauxii

norvegica

Gmelina arborea Roxb.

Gnidia simplex L.
Godetia albescens Lindl.
– " amoena Sweet
– " Cavanillesii Spach
– " quadrivulnera Spach
~~" virgata Lindl.~~
– " rubicunda Lindl.
– " viminea Spach
– " virgata Lindl.
Goldbachia une sp. Cat.
Goldfussia Dicksonii –
– " glomerata Nees
Gomphocarpus une sp. Cat.
Gomphrena decumbens Jacq.
" globosa L.
" intermedia Hort.
– " lingens Kun.
Goodenia grandiflora Sims
Goodia latifolia Salisb.
polysperma DC
Goodyera discolor Ker
Gardenia pubescens Lam.
Gorgiera atropurpurea –
Gossypium une spec. Cat.
Gouffeja holosteoides C. A. M.
Grabowskia boerhaviaefolia Schldl.
Grammanthes chloraefolia DC.
Grammitis Ceterach Sw.
Grammocarpus Caltunos Kostl.
– " coeruleus Kuth.
Gratiola officinalis L.
Grevillea rosmarinifolia Cunn.
" sulphurea Cunn.
Grewia flava DC.
– " occidentalis L.
– " melaleuca
" oppositifolia Buch.
Grindelia arguta Schrad.
" ciliata Spr.
" crispa H. Berol.
" glutinosa Dun.
– " mexicana Kz.
" nitida Berl.
" squarrosa Dun.

– Gmelina arborea Roxb.

Dem av Oenothere

Goethea cauliflora Nees.
– coccinea

~~Goldfussia Diksonii~~

– " Gongora mac. pallida (per.)(cal.)
– " odoratissima (per.)(cal.)
– Goniopteris crenata Lk.

– Grammopetalum Hoffmanni
Graptophyllum hortense pictum Nees.
robusta

Gronovia scandens L.
Guilandina Bonduc L.
Guizotia oleifera DC.
Guevina Avellana L.
Guzmannia tricolor R. P. –
Gymnadenia odoratissima Rich.
Gymnogramme Calomelanos Kaulf.
" chaerophylla Desv.
– " dealbata
" distans LK.
" peruviana DC.
– " nodiana
" sulphurea Desv.
" tartarea Desv.
~~Gymnopsis uniserialis Hook~~
Gymnostichum Hystrix Schreb. –
Gymnothrix cenchroides R. S. –
Gynopsis uniserialis Hook –
Gypsophila acutifolia Fisch.
" adscendens Jacq.
" altissima L.
– " collina Steven.
et sp. seq. cf Cat. usque ad lit. S
– " sabulosa Steven.
" saligna Schrad.
" scorzonerifolia Ser.
" spathulata Bertol.
– " Steveni Fisch. L
" trichotoma Wender.
– " viscosa Murr.
Gyrocarpus americanus Jacq.

Hablitzia tamnoides Bieb.
Habrothamnus Abelii –
– " aurantiacus Hort.
" ~~cyaneus~~
– " ~~ele~~ corymbosus Schlcht.
– " cyaneus vel Sodiranus
– " elegans Scheidweil.
– " fasciculatus Schlcht.
– " Halleri
– " Hugeli Hort
– " tomentosus Benth.

Guajacum arboreum H. B.
" officinale L.
sanctum L.
– Guthriekia atrosanguinea
" mimuliflora

– " Linkiana

Gynereum argenteum Nees.
— mascheri

Idem ac scorzonerifolia

Idem ac glauca

Habranthus robustus Hort.
— chiloensis Hort.
— versicolor Hort.
— Andersonii Hort.

Hedysarum coriaceum Poir. —
" coronarium L.
" ——— fl. albo Hort.
" elongatum Fisch.
— " flexuosum L.
" fruticosum Fisch.
grandiflorum Pallas.
— " gyrans L.
" obscurum L.
" sibiricum Poir.
— " spinosissimum L.
Heimia salicifolia Link
Helenium altissimum H. Berol. —
— argophyllum Jord.
" autumnale L.
— " brachyglossum Fisch. — — — — canaliculatum Lamarck
et sp. seq. Cat. commutatum
Helianthemum acuminatum Pers. —
— " arabicum Pers.
— argophyllum Jord.
— " calicinum
" Fumana L.
" guttatum Mill.
" laevipes Pers.
— " lanuginosum Spr.
lavandulaefolium Dun.
" ledifolium Pers.
— " nobile
— " penicillatum Thib.
" Rhodax Stend.
" ——— alpestre Dun.
" ——— cinereum Pers.
— " semiglabrum Badar. stabianum Tenore
" stoechadifolium Pers.
— " strictum Pers. tauricum Steym
— " tuberaria Mill.
" variabile Spach.
" ——— angustifolium Dun.
" ——— apenninum Mill.
— " ——— ciliatum Pers.
" ——— glaucum Pers.
— " ——— hirsutum Dun.
" ——— hispidum Dun.
" ——— obscurum Pers.
" ——— polifolium Pers.
— " velutinum Jord.
— " villosum Thib. " vulgare fl. pl. rubro Hort.

Helianthus annuus L.
" Colossus Kunze
" decapetalus L.
— " doronicoides Lam.
— " giganteus L.
et spec. seq. Cat.

Helichrysum angustifolium Don
" bracteatum W.
" —— fl. albo Hort.
— " —— monstrosum Hort.
— " expansum Less.
— " foliosum Less.
" foetidum Moench.
" fulgidum W.
" macranthum Benth.
— " ovum H. Pis. 2
— " marginatum Don 1
" doratifolium Don
" orientale Gaertn.
— " rupestre DC.
" rutilans Don
— " Stoechas Don

Heliconia unica spec. Cat.

Helicteres angustifolia —
" baruensis L.
" jamaicensis L.
" Isora L.
— " parviflora Rich.
" verbascifolia Lk.

Heliocarpus unica sp. Cat.

Heliophila amplexicaulis L. fil. —
" crithmifolia W.
" pusilla L. fil.
— " sphaerosperma Kze

Heliopsis unica sp. Cat.

Heliotropium corymbosum R. et P.
" curassavicum L.
" europaeum L.
— " parviflorum L.
" peruvianum L.
" supinum L.

auriculatum Lois

fragrans Juss.

vestitum W.

metallica

americanus L
Pyrayanensis Humb

Souvenir de Liège
submollis

Heliotropium triumphe Lieg. –
– " Volkerianum
Helipterum ferrugineum Pers. W. et R.
Helleborus
" Bocconi Tenor.
" foetidus L.
– " multifidus Visiani L. – Idem ac Bocconi?
" niger L.
" viridis L.
Helminthia echioides Gaertn.
Helosciadium leptophyllum DC. lusitanica W. – Helwingia laurifolia varieg.
Hemerocallis sp. Dumortieri
Hemilepis Ehrenbergii Kze.
Hemfreya scandens
Hepatica triloba Chaix.
— pl. var. Hort.
Heracleum asperum Bieb.
" barbatum Ledeb.
– " cordatum Presl.
" dissectum Led.
– " elegans Jacq.
– " Fischeri
" flavescens Baumg.
– " granatense Boiss.
" gummiferum W.
– " hypoleucum Vis.
" lanatum Michx
– " ligusticifolium MBieb.
– " longifolium Jacq.
" Panaces L.
" Pollinianum Bertol.
" pubescens Bieb.
" pyrenaicum Lam.
– " sibiricum L.
– " speciosum Led.
" Sphondylium L.
" tauricum Stev.
Hermannia althaeaefolia L.
– " arabica Hochst.
" denudata L. fil.

Hemaijction venosum
– Hemicarpurus fornicatus
Hemitelea integrifolia
Heterotrichum Macrodon
Hemfreya scandens vel
– " absinthifolium Vent.
– " amplissimum Lapeyr.
Idem ac pyrenaicum
Hemionitis palmata L.
Heritiera macrophylla
trachylobum

Hermannia Disticha Schrad.
– " glomerata
– " hyssopifolia L.
– " micans Schrad.
– " praemorsa Wendl.
" scabra Cav.
– " ulmifolia
Herminium Monorchis R. B.
Herniaria glabra L.
" ~~permixta Guss.~~
" hirsuta L.
" incana Lam.
– " permixta Guss.
Herpestis chrysantha Chuss.
Herpetion reniforme Hort.
Hesperis aprica Poir. –
– " cuspidata DC.
– " bituminosa W.
" fragrans Fisch.
et sp. seq. Cat.
Helerania Szowitsii F. et M.
Heteroneuma subtriplinervium DC.
Heteropterys uni sp. Cat.
Heterotheca Lam.
Heuchera americana L.
" caulescens Pursh
" divaricata Fisch.
" lucida Lodd.
– 2 " micrantha Dougl.
– 1 " macrophylla Lodd.
– " ribifolia H. Peterg.
– " Richardsonii R. Br.
Hewittia bicolor Wight. et H.
Hibbertia dentata R. Br.
– " grossularioides Salisb.
" volubilis Andr.
Hibiscus Abelmoschus L.
" abutiloides W.
– " aquatilis DC.
" armeniacus Bouché
– " calycinus W.
– " Cameroni Knowl.
" cannabinus L.
" cubanus Hort.

–" venosa

Hermione aperticorona Haw.
Narcissus ~~ ~~ ... Haw.

aureo-nitens Hort. Lind.

– Hexacentris coccinea
– mysorensis

africanus

Trionum palustris

Hibiscus diversifolius Jacq. –
" esculentus L.
– " flavescens Cav.
" heterophyllus Vent.
– " Hamabo
" incanus Wendl.
– " insignis
– " laevis Scop. L
– " Lampas Cav.
" lavateroides Moric.
" liliiflorus Cav.
– " macrophyllus Roxb.
" Manihot L.
" militaris Cav.
" Moscheutos L.
" mutabilis L.
– " —— fl. pleno Hort.
– " oxaliflorus Bojer
" palmatus W.
" palustris L.
" pedunculatus Thunb.
" philadelphicus Hort.
" phoeniceus L.
" pruriens Roxb.
– " puniceus
" Rosa-sinensis L. — — — . Roxburgii
" —— fl. variet. Hort.
" roseus Loisl.
" speciosus Ait. $\frac{1}{7}$?
" sphaerocarpus Biché
" splendens Hort.
" syriacus L.
" —— fl. var. Hort.
" tiliaceus L.
" Trionum L.
– " tripartitus Forsk.
– " vesicarius Cav.
" vitifolius L.

Idem ac militaris

Hieracium Schmidtii Tsch
— " segetum
— " setigerum Tausch.
— subalpinum Jord.
" umbellatum L.
" ——— Laulary Bert.
— " umbrosum Jord.
" villosum L.
Himantoglossum hircinum Spr.
Hippia frutescens L.
Hippocrepis omn. sp. omn. Cat.
Hippophae rhamnoides L.
" argentea Pursh
— " salicifolia G. Don
Hippuris vulgaris L.
Heitzia coccinea Cav.
Holcus lanatus L.
Holmskioldia sanguinea Rtz
Homalocenchrus omn. sp. Cat.
Homogyne alpina Cass.
Homeria collina Swet —
Homalocenchrus — Deran
Hoplophytum omn. sp. Cat.
Hordeum bulbosum L.
" distichon L.
" himalayense Rittig.
— " Hystrix Roth
— " macrolepis A. Br.
" murinum L.
et sp. seq. Cat.
Horminum pyrenaicum —
Hormannia bicolor W.
Hoteja japonica Morr.
Hottonia palustris L.
Houstonia coccinea Andr. —
" chlorantha Bertol. —
Houttuynia cordata Tunb. —
Hovenia dulcis Thunb.
Hoya carnosa R. Br.
" coccinea Hort.
— " Paxtoni
— " pendula
— " viridiflora R. Br.
Hugueninia tanacetifolia Rchb. —
Humulus Lupulus L.

idem ac echioides

— Hindsia longiflora
Hippeastrum Tinei Jord.

Hoint
Hohenbergia strobilacea Schutt.

Homostylium Columbicum Nees

— " jubatum L

idem ac Bouvardia splendens?
" chrysanta?
— Hoya Bidwilliana Hort.

— " variegata

Hypecoum procumbens L. —
Hyperanthera Moringa Vhl.
Hypericum aegyptiacum L.
— " amplexicaule Gilib.
" agiroides W.
" Ascyron L.
— " asperum Ledeb.
— " bachicum Boiss.
" balearicum L.
" calycinum L.
" canariense L.
— " capitatum Choiss.
— " chinense Lam. L
" crispum L.
— " decussatum Kze
" denticulatum Loisl.
— " dolabriforme Steud.
" elatum Parig. 57
" elegans Steph.
" fimbriatum Lam.
" floribundum Ait.
" fulvispinum Pillwig. 57
" Gebleri Led.
— " grandifolium Choiss.
" hircinum L.
" hirsutum L.
" Kalmianum L.
— " macrocarpum
" monogynum L.
" montanum L.
— " perfoliatum L. var. punct.
" perforatum L.
" ———— songaricum Led.
" pulchellum W.
" punctatum Lam.
" pyramidatum Ait.
" quadrangulum L.
— " Richeri W. L
" tomentosum L.
— " veronense Lam.
— " xylosteifolium Hart.

Idem ac monogynum

Idem ac fimbriatum

— " Rugelianum

Jasminum simplicifolium Forst.
- " ~~sp. Nov. Holland.~~
" ~~Bidl~~ ~~Bidwillii~~
" ~~tortuosum~~ W.
- " ~~[illegible]~~ Vahl.
" undulatum W.
" Wallichianum Lindl.

Jasonia glutinosa Lag.
" longifolia Cass.
" radiata Cass.
- " sicula DC.
- " tuberosa DC.

Jatropha Curcas L.
- " Gossypifolia L.
- " pinnatifida

Iberis amara L.
" ciliata All.
- " coronaria G. Don
- " Forestieri Jord.
- " Garrexiana All.
- " gibraltarica L.
- " integerrima Moris
- " Lagascana DC.
- " linifolia L.
- " lusitanica H. Paris.
- " neglecta Tenore.
" odorata L.
- " pectinata Boiss.
" saxatilis L.
et sp. seq. Cat.

Ichnanthus glaber H. Berol. -
- " panicoides Beauv.

Ilex angustifolia W.
" Aquifolium L.
" ——— ferox Ait.
" ——— ~~[illegible]~~
" ——— variegata Hort.
" balearica Desf.
" buxifolia W.
" Cassine L.
" crocea Thunb.
"
- " Cunninghami
- " gigantea
- " latifolia Thunb.

- " cornuta
- " dipyrena
" furcata
- " japonica
- ligustrina

Bun[illegible]

Lathyrus incurvus W. –
– " japonicus W.
– " Langi Kostk.
" latifolius L.
" leptophyllus Bieb.
" longepedunculatus Led. –
" lusitanicus Hort.
" luteus Spr.
" magellanicus Lam.
– 2 " monspeliensis Delil.
– 1 " mexicanus Weinm.
" Nissolia L.
" odoratus L.
– " orobioides
+ " polyphyllus Bbz
+ " pedunculatus Cav.
– " pratensis L.
– " pseudoaphaca Boiss.
– " rotundifolius W.
" sativus L.
" setifolius L.
" sphaericus L.
" stans Vis.
" sylvestris L.
– " tingitanus L.
" tuberosus L.
" venosus Mühlb.
Laurus aggregata Sims
– " glanduliferа Wall.
" nobilis L.
" — tenuifolia Mill.
– " Persea L.
" tomentosa Hort.
Lavandula una sp. ow. Cat.
Lavatera acerifolia Cav.
" arborea L.
" brevis Bieb.
– " hispida Desf.
" lusitanica L.
et sp. rez. Cat. usque ad litt. u
– " undulata Desf.
" unguiculata Desf.

pisiformis L.

– Laurentia surinamensis
– " Culilaban

lanata Boiss.

– brachyloba Savini
Olbia L.
phoenicea Vent.

Lepigonum repens F. et M.
" salinum F. et M.
" glandulosum F. et M. < — " laetiflorum
— " macrotheca F. et M. < — " sibiricum
" spergularioides F. et M.
Lepismium una sp. Cat.
Leptinella pusilla F. M.
Leptocarpus Loeselii DC. —
Leptochloa arabica Kunth —
" mucronata Kunth
— " polystachya Kunth
— " tenerrima R. S.
" virgata Beauv.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gr. —
Leptospermum acuminatum Wendl.
" australe pubescens W.
— " baccatum Smith.
" Diosmaefolium Hort.
— " flavescens Smith Sm.
" juniperinum Sm.
" parviflorum Rchb.
" scoparium Forst.
— " squarrosum Sieb.
— " ~~stiphelioides~~ Schrad.
" trinerve White
Lepturus una sp. Cat.
Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.
Lespedeza una sp. Cat.
— violacea Pers. — villosa Pers.
Lespedia ut supra
Leptisdesia paniculata R. S. — < Idem ac Celosia paniculata
Leucanthemum una sp. Cat.
" montanum DC.
— " maximum Gay.
" vulgare Lm.
Leucas aspera Spr.
— " Decemdentata Smith —
" martinicensis R. Br.
" Schimperi Hochst.
— " urticaefolia R. Br.
" zeylanica R. Br.

Linaria caulirhizans Delil.
" chalepensis Mill
" cirrhosa W.
" crassifolia Delil.
" Cymbalaria W.
" Dalmatica Mill.
" Elatine Dsf.
– " flava Dsf.
" genistaefolia Mill.
– " graeca Cham.
" juncea DC.
" linifolia W.
– " litoralis W.
" Loeselii Schweig.
" lusitanica Spr.
" macroura Bieb.
– " minutiflora C. H. M.
– " odora Bbst.
o " origanifolia DC.
– " Perezii Gay.
– " pilosa DC.
– " praetermissa Delastr.
– " Pseudolaudrae Tin.
" purpurea Mill.
– " pterosporа Fisch.
" reflexa Dsf.
et sp. seq. Cat.
Lindernia Pyxidaria L. <
Lindheimeria texana Engelm –
Linnaea borealis L.
Linosyris om. sp. Cat.
Linum acuminatum Mich.
– " aethiopicum Thunb.
– " agreste Brot.
– " ambiguum album H. Angl.
" angustifolium Huds.
" aquilinum Mollin.
" asiaticum Mart.

– Lindelofia spectabilis Lehm.
– " Lindenia sinaica

Linum capitatum Kit. –
" catharticum L.
– " diffusum Schrad.
" fasciculare Host.
– " fasciculatum Mart.
– " flexuosum L.
" gallicum L.
– " juniperifolium Eckl.
" Lewisii
– " luteolum Bkst.
" monadelphum Mart.
" narbonense L.
" nervosum W. et Kit.
– " pallescens Bunge
" perenne L.
" punctatum Prsl.
" sibiricum DC.
" squamulosum Rudol.
" tenuifolium L.
" trigynum Roxb.
" usitatissimum L.
– " ——— humile Mill.
– " ——— major Host.
Lippia nov. sp. Cat.
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
" ——— integrifolium Host.
Lithospermum apulum L.
" arvense L.
" dispermum L.
– " hypocrateriforme Schulz.
" latifolium Michx
et sp. seq. Cat.
Littorella lacustris L.
Loasa acerifolia Juss.
– " lateritia Gill. et Hook.
" nitida ~~sp~~ Lam.
et sp. seq. Cat.
Lobelia arenaria Salzm.
– " atrosanguinea H. Angl.
" azurea H. Angl.

Liparis elata

Lobelia bicolor Curt.
" cardinalis L.
— " Cavanillesii
" coronopifolia L.
" Dezauberg Rich.
— " dentata Cav.
— " erinoides L.
" fulgens W.
— " gracilis Andr.
— " Heyneana Vahl.
" hederacea Ait.
— " heteromala Schrad.
" ignea Arrab.
" inflata L.
" Nuttallii R. S.
— " erinoides Knz.
— " Richardsonii H. Pilln.
— " Salzmanniana Presl.
— " secunda L. fil.
" splendens W. <
" syphilitica L.
" ——— speciosa Sweet
— " trialata Hamilt.

— " speciosa kermesina Hort.

Lobularia libyca Meisn. —
" maritima Desf.
et sp. seq. Cat.

Lochanias ignescens Kurtze

Loefflingia hispanica L.
Lolium arvense Wibh.
" Boucheanum Kunth. —
— " linicola Sonder.
~~et sp.~~
" multiflorum Lam.
et sp. seq. Cat.
~~[illegible]~~
Lomaria camptoles Kunz. —
— E " Gilliesii Hook.
— " Pteroides <

- Lomatia Laurifolia
" longifolia R. Br. (lign.)

Lomatocarium alpinum F. M. —
Lomatophyllum Kunze sp. Cat.
[illegible]ras inodora Gaertn.

Lonicera alpigena L.
— „ Brownii Hort.
„ canescens Schousb.
„ Caprifolium L.
— „ caucasica Pall.
„ chinensis Wats.
„ ciliata Muhlb.
„ coerulea L.
— „ Pallasii Ledeb.
„ etrusca Savi
„ grata Ait.
„ implexa Ait.
„ — balearica Viv.
— „ Ledebourii Eschsch.
„ parviflora Lam.
et sp. seq. Cat.
Lepargyraea sp. Cat.
Lophanthus chinensis Benth.
„ chinensis Benth.
— „ nepalensis Benth.
„ nepetoides Benth.
„ rugosus F. et M.
„ scrophulariaefolius Benth.
Lophostemon Manglesii Endl. —
Lophospermum erubescens Don.
— „ Harrisonii
— „ punctatum
„ scandens Don.
„ spectabile Hort.
Lotus angulatus DC.
— „ ciliatus Ten.
— „ coimbrensis W.
„ corniculatus L.
„ — crassifolius Pers.
„ — tenuifolius Pall.
„ — villosus Thuil.
„ creticus L.
— „ depressus W.
— „ filicaulis Dur.
„ Gebelia Vent.

— „ brachypoda

[illegible]

— „ splendens
grandiflora vel [illegible] grandiflora

Lythrum acuminatum W. —
— " brachypetalum Spr.
— " Dulcium Schult
" Hyssopifolium L.
— " intermedium Turtsch.
" Salicaria L.
" ——— pubescens Pursh
" tomentosum Mill.
— " triflorum L. fil.
" virgatum L.

Maclura aurantiaca Nutt.
" tinctoria D. Don —
Macrorhynchus pterocarpus F. et M. —
Madaria elegans DC.
Madia mellosa Molin.
— " quinqueradiata F. et M.
" sativa Molin.
et sp. seq. Cat.
Magnolia acuminata L. ——— Maesa argentea Wall.
" auriculata Lam.
" cordata Michx
— " fragrantissima
" fuscata Andr.
" glauca L.
— " ——— fl. pleno
" grandiflora L. — Hartwiegi
" ——— angustifolia Hort.
" ——— praecox Hort. — " ——— aucubaefolia Hort.
" macrophylla Michx
— " odoratissima Reinw.
" obovata Thunb.
" Norbertiana Hort.
et sp. seq. Cat.
Mahernia bipinnata DC.
Mahonia Aquifolium Nutt.
" Beallii — Bealei Hook.
" fascicularis DC.
— " Fortuni
" repens G. Don
— " Roydii Adeahl.

Medicago reticulata Benth. —
— " rigidula Desv.
" sativa L.
" scutellata Lam.
— " secundiflora Dur.
— " striata Bast.
— " strumaria Zeyer
— " Tenoreana Spr.
" tentaculata W.
" Terebellum W.
" tuberculata W.
" turbinata W.
— " Timeroyi Jord. <
Melaleuca unam sp. bot. yyre a lit. m
— " myrtifolia Hort. <
— " ovatifolia Poir.
" pinifolia Colla
" pulchella R. Br.
" sphaerica Hort.
< " squarrosa Sm.
— " " splendens Lee. <
" styphelioides Sm.
" thymifolia Sm.
Melampodium Berterianum Spr. —
" paludosum Humb.
" perfoliatum Humb.
Melampyrum unam sp. bot.
Melananthera ut supra
Melanthium spicatum Walt.
Melanosinapis abyssinica F. et M. —
Melastoma barbata Benth. —
— " subtriplinervia Lk. et Otto < - - -
— " sp. nova Hort.
Melia unam sp. bot.
Melianthus ut supra
Melica unam sp. bot. <
Melilotus unam sp. yyre a lit. L
— " longifolia Tenor.
— " macrorrhiza Pers.
" neapolitana Pers.

Medicella Sieboldiana

" Megaclinium maximum Lindl. (per)(tal)
Meyenia erecta
Idem ac hypericifolia
. imbricata
— leucodendron Lindl.
Idem ac fulgens
viminea

— Melandrium triste Presl
Idem ac Lychnis tristis?
Idem ac Heterocentron subtripl.

— Melica altissima L.
" ciliata L.
" minuta

Melilotus officinalis L.
— " pallida Bess.
" parviflora Desf.
— " rotundifolia Tenor.
— " angulosa W.
— speciosa Durv.
" taurica H. Berol.
" virescens Jord.
Melissa unus sp. Cat.
Melittis Melissophyllum L.
Melocactus unus sp. Cat. (— — Melocactus amoenus
Melocarpa pyramidata L.
— " tiliaefolia H. Calcutt.
Melothria pendula L.
Memecylon angulatum Rchb.
Menioüs Ehrenbergii Prsl. —
" linifolius Desv.
Menispermum canadense L.
" ——— virginicum L.
— " polycarpum H. Calcutt.
" smilacinum DC.
Mentha aquatica L.
——— citrata Ehrh.
" arvensis L.
" ——— austriaca Jacq.
" ——— undulata Bartl.
— " balsamea W.
" borealis Michx
" cervina L.
" crispa L.
— " hirta Becker. — Idem ac sylvestris
— " marisoletana Tenor. — Idem ac rotundifolia
— " nilliaca Jacq. — Idem ac sylvestris
" piperita L.
foliis variegatis
— " polystachya Wall.
" Pulegium L.
— " pyramidalis Tenor.
— " Requienii Benth.
" rotundifolia L.
— " scrobica Tenor. — Idem ac sylvestris vel rotundifolia
" suavis Guss.
" sylvestris L.
" ——— candicans Crantz.
" ——— gratissima W.

— Melospermum peloponesianum

— " Rivini

Orobanche unu sp. omn. Cat.
Orobus angustifolius L. —
" atropurpureus Desf.
et sp. seq. Cat.
Orthotegia dichotoma L.
Oryza sativa L.
" —— mutica Lour.
Osmunda regalis L.
Osteospermum uni sp. Cat.
Ostrya vulgaris W.
Othonna uni sp. Cat.
Otostropis sambucensis Nees
Oxalis Acetosella L.
— " affricana
— " —— alba Hort.
" asinina Jacq.
" bifida Thunb.
" Bowieana Lodd.
— " Bridgesii Bert.
— " bupleurifolia St. Hil.
" caprina Thunb.
" carnosa Moll.
carinata Hort.
— " cernua Thunb.
— " convexula Jacq.
" corniculata L.
" crassicaulis Zucc.
" crenata Hort.
" cruentata Jacq.
" dentata Jacq.
" Deppei Lodd.
— " Ehrenbergii Erfurt.
" fabaefolia Jacq.
" —— lutea Hort.
" flabellifolia Jacq.
" flava L.
" floribunda Lehm.
" fuscata Jacq.
— " grandiflora Jacq. <
" hirta L.
" incarnata L.
— " lanata L. fil.
" lateriflora Jacq.
" laxula Jacq.

venosus W.
sicioides DC.

compressa L.
crassinodra Consolat

Dillenii Jacq.

idem ac variabilis
herpestica Schlcht.

lasiandra Zucc.

Oxalis leporina Jacq.
— " lobata Sims
" macrorrhiza Gill.
— " Martiana Zucc.
— " mauritiana Bot. Reg.
" megalorrhiza Jacq.
— " micrantha Berter.
" multiflora Jacq.
— " palmata
— " pectinata Jacq.
" pentaphylla Sims
" Piottae Colla
" polyphylla Jacq.
" punctata L.
" purpurea Jacq.
— " reflexa Jacq.
" reptatrix Jacq.
rigidula Jacq
" rosacea Jacq.
" rubella Jacq.
— " sensitiva L.
— " speciosa Jacq.
" stricta L.
" tenuifolia Jacq.
" tetraphylla Cav.
— " Tripani
" variabilis Jacq.
" vegeta Hort.
venusta Jacq.
" versicolor L.
" vespertilionis Zucc.
Oxybaphus una sp. Cat.
Oxylobium ut supra
Oxypetalum floribundum Hort. —
— " solanoides Hook.
Oxytropis ambigua DC.
" ammophila Turcz
" argyraea DC.
" baicalia Pers.
" campestris DC.
" diffusa Led.
— " floribunda DC.
" montana DC.
" sulphurea Led.

— Neuwiedii Zucc.

Oxalis Tropaeoloides

viridescens

[O]xyura chrysanthemoides DC.

[P]achylepis Kalmii Less. –
[P]achyphytum bracteosum – Kl.
[P]achypleurum cachroides Led.
[P]aederia foetida L.
[P]aeonia albiflora Pall.
– " ——— fl. rubro Hort.
" ——— fragrans Salisb.
– " ——— Humei –
" ——— rubescens Andr.
– " ——— Whitlei
" arietina Andr.
et sp. seq. usque ad lit. D
" Daurica Andr.
" Decora Andr.
– " ——— elatior Hort.
– " ——— Pallasii Hort.
" ——— praecox Andr.
" erecta Sabin.
" humilis Retz
" ——— latifolia Sabin.
" ——— leiocarpa DC.
– " hybrida Pall.
" lanceolata Salm.
" lobata Desf.
" microcarpa Salm.
" mollis Andr.
" Moutan Sims
– " ——— [illegible]
– – " ——— kermesina –
– " ——— imper. Josephine
– " ——— Ludoviciana –
– θ " ——— nivea odorata –
– " ——— phoenicea –
" papaveracea Andr.
et sp. seq. Cat. usque ad lit. S
" splendens Sabin
– " sinensis Victoriae
– " ——— prolifera –
– " ——— Potsii –
" tenuifolia L.
" ——— hybrida Pall.
– " triternata Pall.

Paederia alba Hook.
carolinea alba

Paederota ageria Sieg.

– " canescens

Idem ac vel corallina vel Daurica

Palafoxia linearis Lagasc.
— " texana DC.
Palavia malvaefolia Cav. —
Paliurus australis Gaertn.
Pallenis spinosa Cass.
Panax aculeatum Ait.
" trifoliatum L.
Pancratium amboinense L. —
" amoenum Salm.
" calathiforme Red.
" caribaeum L.
" Chlidanthus Steud.
" illyricum L.
" littorale Jacq.
" maritimum L.
" zeylanicum L.
Pandanus utilis Bory
Panderia pilosa F. et M.
Panicum acrinomum Nees —
" bulbosum Humb.
" capillare L.
" ciliare Retz
— " conicum H. Pillm.
" Crus galli L.
" jumentorum Pers.
— " macrostachyum Nees
" miliaceum L.
— " mirabile A. Braun
— " muticum Forsk
" pilosum Sw.
" plicatum Lam.
" sanguinale L.
— " sericeum Ait.
" undulatifolium Arduin.
— " violaceum Klein.
Papaver alpinum L.
— " amoenum Bot. Reg.
" Argemone L.
" bracteatum Lindl.
— " Burseri Crantz
" caucasicum Bieb.
et sq. seq. Cat. usque ad lit. S <

caroliniana Pater

parviflorum

{ Amaryllidifolius
{ graminifolius
{ javanicus folio var.

— " rupifragum

paver setigerum DC. pinnatifidum Hort.
" somniferum L.
— " ——— monstruosum Hort.
" tauricum Bieb.
Ianthus chinensis Ker
ietaria L. arborea Ait. —
" diffusa M. et K.
" filiformis Tenor.
ris quadrifolia L.
nassia palustris L.
onychia unica sp. Cat.
thenium idem
alia glauca Orteg.
palum una sp. Cat.
perina annua Wickstr.
" filiformis L.
" hirta Hort.
siflora acerifolia Chams. —
— " Actinia
" alata Ait.
" alba Lk. et O.
— " amabilis
" angustifolia Sw.
— " betacea Hort. — " Bonaparte
" capsularis L. quinquelobata
— " caracasana Jacq.
" coerulea L.
— " Colvillii Sw. Idem ac coerulea
— " cupraea L. — " Leichnaeana
" filamentosa Cav.
" foetida Cav.
" glauca Humb. vera
" gracilis Link
— " heterophylla Lam.
" hirsuta L.
" holosericea L.
" incarnata L.
— " insignis
" kermesina Lk. et O.
" laurifolia L. — " Lemichiziana
— " ligularis Juss.

Passiflora littoralis Humb.
" lutea L.
– " muricata Pers.
" minima L.
– " marmorea Lindl.
" mucronata Lam.
– " Miyana H. Angl.
– " ochroleuca
– " peltata Cav.
" perfoliata L.
" pubescens Humb.
" quadrangularis L.
" rubra L.
" sanguinea Colla
" serratifolia L.
" suberosa L.
" subpeltata Orteg.
– " tricornis
" tuberosa Jacq.
– " Vespertilio L.
– " Wallichiana
Pastinaca divaricata Desf.
" Fleischmanni Hldm.
" latifolia DC.
– " lucida L.
" pimpinellifolia Bieb.
" sativa L.
" ——— incisa Host.
– " selinoides Vis.
Patrinia una sp. Cat.
Paullinia carthaginensis Jacq.
Paulownia Imperialis Sieb. –
Pavetta gracilis Rich.
Pavonia Columella Cav.
– " cuneifolia H. Calcutt.
" hastata Cav.
" pentacarpos Poir.
" praemorsa W.
" spinifex Cav.
– " Typhalaea Cav.
Pectocarya linearis Cand. –
Pedicularis Barrelieri Rchb.
" verticillata L.

vitifolia

– " Madagascariensis
– " borbonica

Pelargonium
Dilanthojum sp. Cat.
ganum Harmala L.
Pelargonium acerifolium Herit.
" acetosum Ait. — Idem ac P. odoratissimum
— " africanum Cav.
2 " anceps Ait.
—1 " Pelargonium coccineum
" angulosum Ait.
" Antonianum Hort.
" ardens Sweet
" articulatum W.
— " angustissimum Hort.
" australe Jacq.
" Balbisianum Spin.
— " Beaufortianum Pers.
" betulinum Ait.
" bicolor Ait.
— " —— Pallavicini
" Bristolianum Hort.
" canariense W.
" Candolleanum Hort.
" capitatum Ait.
" carolinianum Hort.
— " ceratopetalum
" ceratophyllum Herit.
" citriodorum Hort.
" cordatum Ait.
" crispum Herit.
— " cilthmifolium Smith.
" cucullatum Ait.
— " cystraceum
" Daveyanum Sw.
" dentatum Andr.
— " decipiens Haw.
— " denticulatum Jacq.
" diadematum Hort.
— " Dictamus
— " Divaricatum DC. — Idem ac Geranium divaricatum

Mr. de Vigny
— " Alexandrinum Penny.
— " Andrewsianum Hort.

Comaires
Comptt de la Terre

d'Astaquiaca

+ Pelargonium divergens Sweet
" echinatum Curt.
" ——— rubrum H. Angl.
" elatum Hort.
– " excelsum Hoffmsg.
" eximium Sweet
" exstipulatum Ait.
" flavum Ait.
" fragrans W.
" fulgens Sweet.
" geniculatum Hort.
" gibbosum W.
" glutinosum Ait.
" Goffredi Hort.
" Gosseri Hort.
" grandiflorum W.
" gratum W.
" graveolens Ait.
" hermannifolium Jacq.
" helenium Hort.
" Heritieri Jacq.
– " heterophyllum Jacq.
– " Hompsonianum
" jatrophaefolium DC.
" igneum Hort.
" inquinans Ait.
" involucratum Sweet
" lacerum Jacq.
– " leucocephalum
" macranthum Sweet
" ——— roseum Hort.
" Meleagris Hort.
" mollifolium Jacq.
" Nairnii Sweet
" nervosum Sweet
– " nobilissimum variegatum Hort.
– " oblatum Sw.
" odoratissimum Ait.

Duchesse de la Vallière

Hennecart d'Holst

Cardin Bouvant
Jeanne Hass

Le Prince

Lord Victor

Jacq. Brouner

Mad.me de Pompadour
– " di Berry
– Louise
– myrtilifolium Ait.
Wanier. Girardin
Sévigné
Miss. Fuchlan

Pelargonium palmatum H. Paris.
" peltatum Ait.
" —— variegatum Hort.
" pictum Pers.
" pinnatifidum Hort.
" pusillum W.
" —— variegatum Hort.
" quercifolium Ait.
" radula Ait.
" —— roseum W.
" reniforme Curt.
" sanguineum Wendl.
" saniculaefolium W.
" scabrum Ait.
" scandens Ehrh.
" sertatum Sweet
" Smithii Sweet
" —— grandiflorum Hort.
– " Silveri
– " stupefacium
" stenophyllum Hort.
– " tabulare Herit.
" tenuifolium Herit.
" tetragonum Herit.
" —— variegatum Hort.
" tomentosum Jacq.
" trilobatum Schrad.
" tripartitum W.
" triste Ait.
– " Turibi
– " unique
" velutinum Herit.
" vitifolium Ait.
– " Vulkan Hort.
" zonale W.
" —— marginatum Lk.
" —— roseum Hort.

Rochefort

Pelteria alliacea L.
Pellaea hastata Lk
Penaea mucronata L.
Pennisetum alopecuroides Steud.
" cenchroides Rich.
— " fasciculatum Trin.
" typhoideum Rich.
Pentapetes phoenicea L.
Pentas carnea —
Pentastemum acuminatum Dougl.
— " albidum Nutt.
— " angulum Hort.
" atropurpureum Don
australe Benor.
— " Bradburyi Pursh
" campanulatum W.
" Cobaea Nutt.
" Colvillii H. Dresd.
" diffusum Dougl.
" Digitalis Nutt.
" gentianoides Poir.
— " glandulosum Dougl.
— " glaucum Graham
" hirsutum W.
" latifolium Hort.
" laevigatum Ait.
Lindleyi ... 55
— " Mackayanum Know. et West.
— " Milleri
nitidulum Dougl.
" ovatum Hook.
— " perfoliatum Hort.
— " procerum Grah.
" pulchellum Lindl.
" Richardsonii Dougl.
" Roxburgii Hort.
" roseum G. Don
— " ~~[illegible]~~
— " rubrum
rubens Hort.
" striatiflorum H. Gry.
" triphyllum Dougl.
" venustum Dougl.
Penthorum sedoides L. —
Peperomia blanda Humb.
" magnoliaefolia Dietr.

— Pellaea atropurpurea
" macrophylla

— Pentameris viridis Nees
— " macrophylla

coeruleum Nutt.

— cordifolius Hook.
— " crassifolium

Phalacrodiscus ruthianus trichomanoides –
Phalacroloma Beyrichii F. et M.
Phalaris arundinacea L.
" ——— picta Hort.
– " bulbosa Cav.
" canariensis L.
" coerulescens Dsf.
– " gigantea
" minor Retz
et sp. seq. Cat.
Pharbitis hispida Chois. –
Pharnaceum fluviale Eckl. –
Phaseolus om. sp. Cat. usque ad lit. m
" marmoreus Savi
" multiflorus Lam.
" ——— albiflorus Lam.
" ——— coccineus Hort.
" ——— fuliginosus Hort.
– " Mungo L.
– " ornithopus Mart.
" perennis Walt.
– " pictus Cav.
" Ricciardianus Tenor.
" saponaceus Savi
" semierectus L.
– " speciosus Bojer
" sphaericus Savi
et sp. seq. Cat.
Philadelphus om. sp. usque ad lit. l
" latifolius Schrad.
" laxus Schrad.
– " mexicanus Schlcht.
" speciosus Schrad.
Phillyrea om. sp. Cat.
Philodendron crinipes –
et sp. Catal. seq.
Phleum om. sp. Cat.
Phloiodicarpus dahuricus Turtsch.
Phlomis om. sp. Cat. usque ad lit. R.
" Russeliana Lagasc.
– " Samia L.
" tuberosa L.
" virens DC.

– Phajus grandiflorus Lour.
– " maculatus Lindl.

Phalangium nepalense Lindl.

– " truncata Guss.

– Pharus vittatus

nepalensis Wall.
pubescens Hassk.

Phinaea maculata
Spiranthes argentea

Aspinianum
– " bipinnatum
" bicolor
" giganteum
" panduratum Rouza
" pertusum Kth.
~~Rhombeaculiferum~~
Lingsii
sarcinatofolium
Phleum praecox Jord.
serotinum Jord.

- Physolepidium repens Schrenk -
Physostegia unu sp. Cat.
Phyteuma unu sp. ogue ad S
- " Sibthorpianum R. S.
" stylosum Bess.
Phytolacca abyssinica Hoffm.
" acinosa Roxb.
" decandra L.
- " dioica L.
" icosandra L.
- " octandra L.
- " purpurascens A. Braun.
- " sessiliflora Kth.
" stricta Hoffm.
Picridium arabicum Hochst.
- " hispanicum Vent.
" ligulatum Vent.
et spec. seq. Cat.
Picris dahurica Fisch. -
" hieracioides L.
- " japonica Thunb.
" laciniata Vis.
et sp. seq. Cat.
Piddingtonia nummularia DC.
Pimelea decussata R. Br.
" drupacea Labill.
- " hypericina Hook
- " incana R. Br.
- " ligustrina Labill.
- " ~~sylves~~ spectabilis Lindl.
- " sylvestris R. Br.
Pimpinella anisoides Brigant. -
" Anisum L.
" aurea DC.
" bubonoides Brot.
- " gracilis Boiss.
" magna L.
" — laciniata Thor.
" peregrina L.
- " rugosa Hort.

- Physomatium incisum
Phytelephas macrocarpa
campanulatdes M. B.

- " striata Spr.
- " Willaesii
Pilocereus polylophorus
- " Hendersoni
" Senilis. Lem.
" Courtisii Salm

~~" magna W.~~
" Reuteri Boiss.

Pimpinella Saxifraga L.
" ——— nigra W.
Pinguicula ann. sp. Cat.
Pinus Abies L.
" — brasiliana Hort.
" Alba
" argentea
" austriaca Trattin.
" Banksiana Lamb.
" brutia Tenor.
bullatus — Burdin
— " calabrica
" canadensis Ait.
" canariensis Sw.
" Cedrus L.
" Cembra L.
" coerulea Lodd.
— " Deodara Roxb.
— " ——— glauca Moench.
— " echinata Mill.
— " Forsteri Pursh —
— " Gerardiana W.
grandis Burdin
o " halepensis Mill.
" hymalayensis
" Hamiltoni
" inops Ait.
— " insignis Dougl.
" Khutrow Royl.
" Larix L.
— " Lemoniana
— " longifolia Lamb.
— " macrocarpa Lindl.
" microcarpa Lamb.
— " ~~Massoniana~~ Don
monstruosus f. Burdin
" Mughus Jacq.
" nigra Ait.
— " nigricans austriaca Ait.
" palustris Mill.

~~Apollini~~
alba
" ~~Atlantica~~
australis Burd.

De Candolleana Burd.

inflexus varietas Burd.

~~Hammett d'Italie~~

— " Laxophylla

~~Madame de Pompadour~~

Maderensis Ten
~~Monspeliensis~~
— " Montezuma Lamb.
Neffetroldiana Burd.

Pinus patula Schlcht. –
" picea L.
" — candicans Lk.
– " Pallasiana Lamb.
" Pinaster Ait.
" Pinea L.
" — fragilis Duh.
– " pinsapo Boiss.
" Pumilio Haenk.
" Romanica Host.
" sinensis Lamb.
" Strobus L.
– " — excelsa Wall.
" sylvestris L.
" — genevensis
" — rigensis Lodd.
" — rubra Mill.
– " uncinata DC.
– " — prostrata Ait.
" variabilis Michx
Piper unu sp. Cat.
Piqueria trinervia Cav.
Pisonia una sp. Cat.
Pistacia ut supra
Pisum arvense L.
" biflorum Rafin.
– " granulatum Loyd.
– " Jomardi Schrank
" sativum L.
– " thebaicum W.
Pitcairnia bromeliaefolia Ait.
" furfuracea Sims
–2 " Olfersii
–3 " punicea
–1 " melanantha
" ringens Lk.
" speciosa Host.
" staminea Lodd.
– " undulata Ait. Scheidw
– " xanthocalyx
Pittosporum coriaceum Ait.
– " eriocarpum Royl.
– " Mayi

– " picta
ponderosa Dougl.
Pinedroff. Niroff.
– " Plinea [illegible]
rubietta [illegible]
– " Smithiana
– Tunngaensis [illegible]
– " tenuifolia
– Zitacuarii
Piper aduncum L.
Piper Betle L
" cubeba
" longum
" macrophyllum
Piscidia Erythrina L. [illegible]
angustifolium Ait.

ttosporum revolutum DC.
et sp. seq. Cat.
agiobothrys rufescens F. et M.
anera Richardi Michx
antago afra L.
" altissima L.
" —— irrigua Fisch.
" arenaria W. et K.
—" argentea Desf.
" asiatica L.
et sp. seq. usque ad lit. e
" eriostachya Tenor.
—" Eschscholtziana F. et M.
—" garganica Tenor.
" gentianoides Sibth.
et sp. seq. Cat. <
atanthera bifolia Reichb.
atanus acerifolia W.
" hispanica Hort. Nap. 57
" occidentalis L.
" orientalis L.
atycodon grandiflorum DC. fil.
atylobium triangulare R. Br. <
atystemon californicum Benth.
ectranthus australis R. Br.
" fruticosus Herit.
" parviflorus W.
" punctatus Herit.
—" spiratus E. Mey.
ectronia ventosa L.
uchea Dioscoridis DC.
umbago cum sp. usque ad lit. l
—" Larpenthe
" rosea L.
et sp. seq. Cat.
lumiera cum sp. Cat. ad lit. r
" rubra L.
—" tricolor R. P.
a annua L.
" arundinacea Bieb.
" badensis Haenk.
" bulbosa L.
" —— crispa Hort.
" [illegible]

Arbora [illegible]

Minoressis [illegible]

—" Selzerii

Platycerium grande [illegible]

— Platypteris crocata H. B.

Poa ciliaris L. –
" compressa L.
et sp. Cat. append. ad lit. m
" maritima Huds.
– " mexicana Lagasc.
" nemoralis L.
" pratensis L.
" sudetica Haenk.
" trivialis L.
– " versicolor Bess.
Pocockia cretica DC.
Podalyria myrtifolia W. –
Podocarpus ~~venatus~~ –
" elongatus Herit.
– " latifolius Wall.
" macrophyllus Wall.
– " Makii Sieb.
"
" ~~pungens~~ rhomboidalis
" tenuifolius H. Pat.
– " Totara Don
– " Yacca Don
Podolepis aristata Benth. –
" gracilis Grah.
– " rugosa
Podophyllum peltatum L.
Podosaemum ~~calcitrapifolium DC.~~ gymnotrichum Haw.
" ~~caninum Ney.~~
" ~~gymnotrichum Haw.~~
– " lachnanthum Nees
" ~~laciniatum DC.~~

Podospermum calcitrapifolium DC.
et sp. seq. Cat.
Pogonostylis squarrosus Bert.
Poinciana Gilliesii Hook.
Poinsettia punicea Sweet (rosea)
Poiretia coccinea DC.
– " conosa Sweet
Polemonium boreale Adams –
" coeruleum L.
et sp. seq. Cat.
Polyactidium delphinifolium DC. –

–, concinna

–, coriaceus

–, longifolius
Idem ac Taxus macrophyllus

– " pedunculatus

– " pungens
– " taxifolius vel Yacca

Pogostemon Patchouli Pellet.
pulcherrima

– " coerul. grandiflorum Hort.

Polyanthes tuberosa L.
Polycarpea latifolia Poir.
" Teneriffae Lam.
Polycarpon omn. sp. Cat.
Polycnemia hebenstreitioides Chois. —
Polycnemum arvense L.
Polygala amara L.
" cordifolia Thunb.
— " grandiflora Lodd. < Idem ac myrtifolia?
— " latifolia Ker < Idem ac cordifolia Thunb.?
" myrtifolia L.
" speciosa Sims
" virgata Thunb.
" vulgaris L.
Polygonum omn. sp. usque ad lit. C
" chinense L.
" Convolvulus L.
— " cordifolium
— " Dryandri Spr.
" Dumetorum L.
et sp. seq. usque ad lit. n
— " nepalense Meisn.
" orientale L. — Sieboldi Willd.
et sp. seq. Cat.
Polymnia Uvedalia L.
Polypodium aquilinum Th. —
" areolatum H. et B.
" aureum L.
" glaucum
— " brevifolium
— " Brownianum
— " crassifolium L.
— " densive pinnatum Kze
" Dryopteris L.
— " effusum Sw.
"
— " grandidens < fraxinifolium Jacq. —
— " irioides Poir.
— " molle Jacq.
" mollissimum Blum.
— " mollicullum Kze
" musaefolium
— " nitidum Kaulf.
" Paradiseae Lang. et Fisch.
" phymatodes L.

Polypodium phyllitidis L. — — " platyphyllum Poir
— " polymorphum Will.
— " polystichum
— " scandens Forst.
— " serra Sw.
— " vacillans Lk.
" vulgare L.
" ——— cambricum W.
Polypogon maritimus W.
— " mexicanus Nees
" monspeliensis Desf.
Pomaderris apetala Labill.
— " aspera Sieb.
2 " elliptica Labill.
discolor simile
— " betulaefolia Cunningh.
— " filicifolia
— " prunifolia Cunnigh.
Pontederia cordata L.
Populus una sp. Cat.
Porana racemosa Jacq. fil.
Porliera hygrometrica R. P.
Porophyllum una sp. Cat.
Portulaca Gilliesii Hook. — Porphyrocoma lanceolatum
" ——— coccinea Hort.
— " lanceolata Jacq.
— " marginata R. Br.
" megalantha Steud.
— " mucronata Lk.
" oleracea L.
" pilosa L.
" quadrifida L.
— " ~~ser~~ teretifolia H. B.
Portulacaria afra Jacq.
~~Porphyrocoma lanceolatum~~ ←—
Potamogeton una sp. Cat. — Posoqueria grandifolia
Potentilla alba L.
— " altaica Bung.
" anserina L.
" argentea L.
" fragariaca Jacq.

Potentilla atrosanguinea Don
" aurea L.
" bifurca L.
" calabra Tenor. — Buseana Genova 07
" canadensis L.
" canescens Bess.
" chrysantha Trev.
" Comarum Scop.
— " confertiflora Torr.
— " crassa Tausch. — Idem ac obscura W.
" dasyphylla Bung.
" dealbata Bung.
" Delhomasii Tenor.
— " Digitato-flabellata Br. Bouch.
— " Divaricata DC. — Delphinium incensis Gren et Godr.
o " elegans Schlechl.
" Fragariastrum Ehrh.
" fruticosa L.
" gariepensis Eckl.
" gelida C. A. Mey.
— " grandiflora L.
— " Guntheri Pohl.
— " Harrissonii
" Hippiana Lehm.
— " Hoopwoodiana Sw.
" hirta L.
" iberica H. Paris.
— " inclinata Vill.
" incisa Desf.
" insignis H. Hafn.
" intermedia L.
— " lactea Reichb.
— " laciniosa W. et Kit.
— " laeta Rchb.
— " Loddiggesii Spr. — Loddingesia Spreg.
— " Mackayana Sw.
— " megalonthodon Lehm.
" Millegrana Dougl.

Potentilla nipharica Schrad.
" mollissima Lehm.
" multifida L.
– " mutabilis Hort.
" nepalensis Hook.
– " ——— formosa Don
– " ——— colorata Lehm.
" nitida L.
" nivea L.
" obscura W.
– " Oliveriana Hort.   odorata W.
" ontopoda Dougl.
" pulcherrima Lehm.
– " quinquevulnera Sw.
" recta L.
" reptans L.
– " Romanzowii Led.
" rubens All.
" rupestris L.
" Russeliana Hort.
" Salessowii Steph.
– " simplex Michx.
" splendens Ramond.   – – Sadleri Reichenb.
" Sprengeliana Lehm.
" stolonifera Lehm.   subrecta Jord.
" subpinnata Led.
" supina L.
– " Tellusoni Hook.
" thuringiaca Bernh.
et sp. seq. Cat.
Poterium agrimonifolium Cav.
" caudatum Ait.
– " Delorti Jord.
– " dictyocarpum Spach
" garganicum Tenor.
– " guestphalicum Boenngh.
– " Magnolii Spach.   – " lateriflorum
– " mauritanicum Boiss.

terium micropetalum Jord. –
– " muricatum Spach.
– " myriophyllum Gay
– " obscurum Jord.
" polygamum W. et Kit.
" Sanguisorba L.
" ——— glaucescens Reichb.
" spinosum L.
– " stenolophum Jord.
2 " villosum ... 57
9 " verrucosum Ehrnb.
thos acaulis L.
" Digitata Jacq.
lucida L.
" microphylla Hook
– " palmata L.
" trinervata Hort.
– " ventricosa
" violacea Sw. L.
gium majus L.
manthes japonica L. –
" purpurea L.
imula acaulis Jacq.
– " ——— fl. pl. carneo
– " ——— fl. pl. luteo
" Auricula L.
et sp. seq. Cat.
iva lappulacea Pers. –
osopis juliflora DC.
– " speciosa H. Calcutt.
s[?]anthera violacea R. B.
ovaja elegans –
unella omn. sp. usque ad lit. b
" laciniata L.
– " longifolia Don
" pensylvanica W.
" vulgaris L.
" ——— longifolia Lax
unus Avium L.
" caroliniana Ait.
" Cerasus L.
– " ——— fl. pleno Hort.

Pothomorphe [?]

– " helleborefolia
" longifolia

Pourettia aurucaensis &
" corcovadensis
– Prangos phoeniculacea [?] Cam.

– Prescotia plantaginifolia Lindl.
– Preslia cervina Op.

Prunus colchica Hort. —
" depressa Pursh
et sp. seq. Cat.
Pseudorapsium undulatum Moench — sinensis fl. albo
Psiadia glutinosa Jacq.
Psidium aromaticum Aubl.
" cartilagineum Labill
" Cattleyanum Sabin.
" cuneifolium Tenor.
— " dichotomum Weinm.
" littoralis
" montanum Sw.
" pomiferum L.
" pyriferum L.
Psilotum triquetrum Sw.
Psilurus nardoides Trin.
Psophocarpus tetragonolobus DC.
Psoralea acaulis Steven. —
" altissima Bertol.
" aphylla L.
" arborea Sims
" argentea Thunb.
" bituminosa L.
" bracteata L.
" cordata
— " corylifolia L.
" decumbens Ait.
" dentata DC.
— " Ecklonis H. Vindr.
" frutescens Poir.
et sp. seq. usque ad lit. S
orbicularis L. wtt.
" semperoirens H. B.
" sericea Poir.
— " striata Thunb. " Stachydis ~~Dys~~ L. fil.
— " triantha Mey. Dreg. Idem ac Ecklonis
Psychotria undulata Jacq. Idem ac hirta Thunb. ?
— parviflora Willd.
Ptarmica num sp. Cat. ~~...~~ tageneusis ~~...~~
Ptelea trifoliata L.
Pteris aquilina L.
aspernecea
— " arguta Vahl. aspericaulis v. Houtte
" auriculata Sw.
" chinensis Hort.
~~rotundifolia~~

…ris crenata Sw. —
" reclina L.
" elegans Poir.
— " grandifolia L.
" longifolia L.
— " palmata W.
— " rotundifolia
o " serrulata L. — semipinnata L.
— " sulcata C.A. Mey.
— " tremula R. Br.
victor Lindl.
— " umbrosa R. Br. — Pterocarya caucasica C.A. Mey.
…rocephalus nov. sp. Cat.
…roneuron graecum DC.
…rospermum acerifolium W.
— " platanifolium Lodd.
…rotheca bifida F. et M.
…holis nov. sp. Cat.
…licaria ut supra
…monaria idem
…satilla idem
…ltenaea retusa Smith. —
" tenuifolia R. Br. — stricta
…nica Granatum L.
— " —— fl. pl. albo
— " —— fl. pl. rubro
— " —— fruct. albo
…alia prostrata Mart. —
…trans jiva Roxburghii Willd —
…ya Altensteinii — — Fortuneana Lindl.
— " heterophylla Ad. Brogn.
…nanthemum lanceolatum Pursh
…ethrum Achilleae DC. —
" alpinum W.
" arvense Salzm.
" Balsamita W.
" carneum Bbrst.
" caucasicum W.
— " ceratophylloides Tenor.
" cinerariaefolium Trev.
" Clusii Fisch.
" corymbosum W.

Pyrethrum Durieui F. et M.
– " Defloratum Englm.
– " grandiflorum W.
" macrophyllum W.
– " millefoliatum W.
– " myriophyllum Meg
" niveum Lag.
– " parthenifolium W.
" Parthenium Sm.
" petraeum F. et M.
– " roseum Bbrst.
" sinense DC.
" tanacetoides DC.
– " tenuifolium Tenor.
– " tomentosum Deslong.
– " villosum
Pyrgosea linguaefolia Haw.
" tomentosa Haw.
Pyrrhopappus carolinianus DC. –
Pyrola secunda L.
Pyrus amygdaliformis Vill.
" Aria Ehrh.
" astracanica H. Mödl.
" Aucuparia Gaertn.
" baccata L.
" communis L.
– " cuneifolia
" depressa Lindl.
" elaeagnifolia Pall.
" horizontalis H. Vind.
" intermedia Ehrh.
" Malus L.
" microcarpa Spr.
– " oblongifolia
" pinnatifida Ehrh.
– " Regalis
" sinaica Thouin
et sp. 227. Cat. quibus adde sp. viscosa –

prunifolia

[...]nalit coccinea Moench. – L

" luteola Don –

" vulgaris Choisy.

[...]us alba L.

" aquatica Walt.

" ~~Ballota~~ Desf.

" Cerris L.

" coccifera L.

" coccinea Wanghm.

" Dentata Thunb.

– " Fulhamensis L

" glabra ~~[illegible]~~ Thunb. (lign.) Japon

– " glauca Thunb.

" heterophylla Michx

" Ilex L.

– " lanuginosa Don

– " Leucombeana

– " Lenelti

" Lyrata Walt.

" macrocarpa Michx

– " nepalensis Desf. L –

" ~~pedunculata W.~~ L

" ~~Phellos L.~~

" ~~pubescens W.~~

" Robur W.

" rugosa Nees asplenifolia

– " ~~salicifolia~~

" Tauzin Pers.

" virens Ait.

– " virginiana Mill.

[...]ia hispanica L.

[...]qualis pubescens Burm.

[...]unculus um sp. Cat. usque ad lit. b

– " Boreanus Jord.

" bulbosus L.

" ——— bracteatus Schlch.

[...] " bullatus L.

[...] " brutius Tenor.

" caucasicus Bieb.

" ——— chius D C.

" coronatus Ehrnb.

– " constantinopolitanus Urvil.

" crassicaulis H. Chels.

" fumariaefolius Desf.

Idem ac Ipomaea coccinea L.

ambigua Michx
bicolor Willd

– " Fordii

forsan nepaulensis?

– " pallustris Michx

Idem ac Phellos, et virginiana

Ranunculus geranioides –.
" illyricus L.
Ithamiticus Boiss.
– " lacerus Bellar.
" lanuginosus L.
" Lingua L.
" lomatocarpus F. M.
" millefoliatus Vahl.
" monspeliacus L.
" napellifolius DC.
– " neapolitanus Tenor.
" nemorosus DC.
– " oenanthifolius H. Gott.
– " oreophilus Bieb.
" parviflorus L.
" pedatus W. et Kit.
" pensylvanicus L.
" peucedanifolius All.
" philonotis Retz
– " procerus Moris.
" propinquus C. A. M.
" repens L.
et sp. seq. Cat. ad lit. t
+ " Thomasii Tenor.
" Thora L.
" trachycarpus F. et M.
o " trilobus Desf.
– " tuberculatus DC.
– " umbrosus Tenor.
– " velutinus Tenor.
" Villarsii DC.
– " Vriesianus Jord.
Raphanus unus sp. Cat.
Raphiolepis ut supra
Rapistrum Idem
Rauwolfia Idem
Reboulea gracilis Kunth.
Retinospora ericoides –
Rhoharia sessiliflora Thunb. –
Rhodanthera ? coccinea Lour.

Sceleratus Vis.
– Sprunerianus Boiss.

Fasc III.

Reseda abyssinica Fresen.
" alba L.
" crispata Link
— " crystallina Webb.
" lutea L.
" Luteola L.
" macrosperma Rchb.
— " myriophylla Tenor.
" odorata L.
" Phyteuma L.
— " subulata Forsk.
Rhagadiolus un sp. Cat.
Rhamnus Alaternus L.
" catharticus L.
" Clusii W.
" ——— variegatus Hort.
" crenulatus Ait.
" Erythroxylon Pall.
" Frangula L.
" lanceolatus Pursh
— " latifolius Hort.
" longifolius Desf.
" et sp. seq. ad lit. W.
" Wicklius Hort.
— " Willdenowianus R. S.
" Wulfenii Hopp.
Rhapis flabelliformis L. fil.
Rhaponticum atriplicifolium DC.
" carinatum Less.
" centauroides F. et M.
" coronatum Less.
— " cynaroides Less.
" pulchrum F. et M.
" quinquefolium Less.
Rheum australe Don
" caspicum W.
" compactum L.
" crassinervium Mart.
" crispum Andr.
" leucorrhizon Pall.
" macropterum Mart.

— Gayana Boiss.

— ~~Rhaphidospora glabra~~
— Retinospora ericoides
— Rhaphidospora glabra

— " oxytroxylon
— ~~primoides Hort.~~
~~Rhezanes L.~~
Idem ac longifolius

Idem ac compactum?

Rheum Rhaponticum L. –
sanguineum Fisch.
– " sibiricum
" tataricum L. fil. — — — — speciosum Hort.
" undulatum L.
Rhinanthus unu sp. Cat.
Rhipsalis unu sp. Cat. usque ad lit: r
" platycarpa
" ramulosa Pfeiff.
" rhombea Pfeiff.
– " salicornioides Haw. < — Idem ac Hariota salicornioides DC.
Rhodanthe Manglesii Lindl. — — — Rhodocistus candidissimus W.
trigona
Rhododendron unu sp. usque ad lit. i
" indicum Sw
" ——— plur. variet. Hort.
– " ledifolium Don. Dec.
" maximum L. L
et sp. seq. Cat.
Rhodora canadensis L. –
Rhus Coriaria L. (— — ~~Rhopala complicata~~
~~" corcovadensis~~
" Cotinus L.
" glauca Desf.
" heterophylla DC.
" radicans L.
" suaveolens Ait.
" tomentosa Ait.
" Toxicodendron L.
" typhina L.
" undulata Jacq.
" venenata DC.
– " Vernix L. < Idem ac venenata
" viminalis Vahl.
Rhynchopsidium sessiliflorum DC.
" ——— lateriflorum Less.
Rhynchosia minima DC.
Ribes unu sp. Cat.
Richardia scabra L.
Ricinus unu sp. Cat.
Riedleia borbonica z DC. –
" corchorifolia DC.
Ridolfia segetum Moris (– — Rivea ornata DC.
Rivina unu sp. Cat. quibus ~~adde~~ addo
– " purpurascens Schrad.
Robertia taraxacoides DC.

Robinia aur. sp. Cat.
Rochea ut supra
Rodigia commutata Spr.
Rodriguezia planifolia Lindl. – — Rodigia alopecuroides
Roemeria hybrida DC.
Rogeria Roezlii – — " solanifolia
– cordata
Rohdea japonica Roth.
Romulea Bulbocodium Sebast. –
" coelestina Vis.
" Columnae Sebast.
– " cruciata Eckl.
" purpurascens Tenor.
" ramiflora Tenor.
Rondeletia americana L.
– " racemosa Sw.
– " speciosa Lodigg.
Rosa alba L. — Toppolato complicata coccovadensis
" alpina L.
– " altaica W.
" arvensis Huds.
" Banksiae R. Br.
" ——— flava Hort.
" blanda Ait.
" bracteata Wendl.
" caesia Sm.
" camtschatica Vent.
" canina L.
" carolina L.
– " caryophyllea Poir. — Idem ac centifolia
" caucasica Bieb.
et sp. seq. usque ad f.
– " flexuosa Rafin. — Fortunei
" floribunda Stev.
" gallica L.
" ——— pumila Jacq.
" ——— provincialis Ait.
" ——— hybrida Koch
" ——— plur. var. Hort.
– " grandiflora Link
" japonica Waitz
" indica L.
" ——— plur. var. Hort.
– " Klukii Bess. — " Klenickii
Idem ac sepium

Rosa Lawrenceana Sw.
" lucida Ehrh.
" microphylla Roxb.
– " multispina Gmel.
" moschata Ait.
– " mollissima Borkh. Willd. < :Idem ac tomentosa
" muscosa L.
" myriacantha DC.
" ochroleuca Sw.
" parviflora Ehrh.
– " pendulina L.
" persica Lodd.
" pimpinellifolia L.
" ——— altaica W.
" ——— myriacantha Lindl.
" ——— spinosissima L.
– " pomponia DC. < :Idem ac centifolia
– " poteriifolia Bess. < :Idem ac pimpinellifolia
– " pruinosa Lindl.
– " pumila L. < :Idem ac gallica
– " pulverulenta Bbrst.
" rubiginosa L.
– " rubrifolia Vill.
– " sarmentacea Woods. < :Idem ac canina
" sepium Thuill.
" setigera Michx
– " sinica Desf.
" stylosa Desv.
" tomentosa Sm
– " venusta Waitz. < :Idem ac alpina
" villosa L.
" Woodsii Lindl.
Rosmarinus officinalis L.
Roulinia versicolor DC. –
Royena lucida L.
– " microphylla Lam. Burch.
Rubia cordifolia L.
– " indica H. Neap.

Rubia Olivieri Rich.
" tinctorum L.
Rubus armeniacus –
" borealis Spach.
" caesius L.
– " canadensis L.
" fruticosus L.
– " ——— inermis W.
" Idaeus L.
" ——— albus Ait
et sp. seq. ad lit. r
" rosaefolius Sm.
– " saxatilis L.
" tomentosus W.
Rudbeckia fulgida Ait.
– " grandiflora Gmel.
" hirta L.
♂ " laciniata L.
– " laevigata Pursh
– " mosshata Lodd.
– " Neumanni Rachler
– " radula L.
" speciosa Wender.
" triloba L.
Ruellia omn. sp. usque ad lit. l
geniculata Sm
" lutea Cav.
– " lilacina Hook.
– " macrophylla Vahl.
" ovata Cav.
et sp. seq. Cat.
Rumex acutus L. –
" abyssinicus Jacq.
" Acetosa L.
" Acetosella L.
– " afer
" alpinus L.
" aquaticus L.
" arifolius L.
" Brownianus Campd.
" bucephalophorus L.
" campestris Guss.
" chrysocarpus Moris
– " conspersus Hartm.

– " Hoffmeisterianus
" lasiocarpus Sm.
" moluccanus L.
leucodermis Dougl.
" – reflexa
– " salicicarpus

Rumex cordifolius Horn.
et sp. seq. Cat. usque ad lit. n — dioscoridis Walle
" Nemolapathum Ehrh.
" nemorosus Schrad. — Idem ac hamatus
— " nepalensis Spr. ←
— " parviflorus — " Olympicus Bois.
" Patientia L.
" —— confertus Hort.
" polygonifolius Lond.
" pulcher L.
" reticulatus Desf.
" retroflexus Lagasc.
" salicifolius Weinm.
" sanguineus L.
" scutatus L.
" —— hastaefolius Bieb.
— " stenophyllus Ledeb.
" verticillatus L.
— " vesicarius L.
~~Ptychotis~~ Rumia seseloides Hoffm. —
Ropala montana Aubl. —
corcovadensis
Ruscus unus sp. Cat. — sp. Madera — ...
Russelia ut supra — multiflora ...
juncea
Ruta angustifolia Pers. —
" graveolens L.
— " macrophylla Ker
" patavina L.
Rytidophyllum floribundum —
L. " prasinatum Mart.
L. " tomentosum Mart.

Sabal Adansonii Guerns.
Saccharum unus sp. Cat. L — Saccharum cylindricum L.
Sagina ut supra
Sagittaria lanceolata L. — Sagittaria Ravaenae / decurrens ...
" sagittifolia L. — " rhombifolia / cordifolia Roxb. Lam...
Salix unus sp. usque ad lit. h
" herbacea L.
— " japonica Thunb. — Napoleone
" purpurea L.
~~et sp. seq. Cat.~~

Salix repens L. –
" reticulata L.
" viminalis L.
Salmea scandens DC.
Salpiglantha coccinea –
Salpiglossis var. sp. Cat
Salsola crassa Bieb. –
" foliosa Schult.
" Kali L.
" radiata Desf.
– " rosacea L.
" Soda L.
" Tragus L.
Salvia acaulis Roth –
– " Aethiopis L.
– " algeriensis Desf.
" amarissima Orteg.
" amplexicaulis Lam.
" angustifolia Cav.
" argentea L.
" aurea L.
" azurea Lam.
" Baumgartiana Host
– " bicolor Lam.
– " calycina Sib. Sm.
" canariensis L.
" candidissima L.
" cardinalis Humb.
" ~~cer~~ ceratophylla L.
" chamaedryoides Cav.
" clandestina L.
" ——— multifida Sibth.
– " Clusii Jacq.
" coccinea L.
– " confusa Benth.
" corymbosa Wall.
– " cretica L.
– " deserta Schangin. ∠
– " farinosa Benth
" Forskahlei L.
– " floribunda Brongn

Salpiglossis gloxiniaeflora

Salpiglantha coccinea

Idem av sylvestris
– " dissecta

Salvia garganica + Tenor. ←

— " gigantea Desf.

" glutinosa L.

— " gracilifloro H. Petr.

" Grahami Benth.

— " ——— coccinea Hort.

" grandiflora Etlling.

— R " gesneriflora

— " grandidentata Tenor. ←

" Hablitziana W.

" Halleri Fisch.

" hastaefolia E. Mey.

" hirsuta Jacq.

" hispanica L.

" Horminum L.

" indica L.

" interrupta Schousb.

" japonica Thunb.

" Judaica Boiss.

— " Kochiana Kze

— " laciniosa Jord.

— " Lambioni

" lanata Roxb.

" lanigera Desf.

" leonuroides Gloxin.

" leucantha Cav.

" limbata Mey.

— " Littae Vis.

" lyrata L.

" mexicana L.

" micrantha Vall.

— " mollis Don —

" napifolia Jacq.

" nilotica Murr.

" nivea Thunb.

— " nubia Ait.

— " nubicola Wall.

" obovata

— " Dorata W.

" ~~officinalis L.~~

Idem S. virgata

formosa Burig.

Idem ac virgata

Heerii Rgl.

Salvia officinalis L.
" —— angustifolia Hort.
" —— aurita Schultk
" —— variegata Hort.
" paniculata L.
" patens Cav.
– " patula Wall. vel argentea L.
" pendula Vahl.
" pinnata L.
" pomifera L.
" pratensis L. <
" pseudococcinea Jacq.
" pulchella DC.
" pyrenaica L.
" rectiflora Vis.
" rhombifolia R. et P.
– " rostrata Schmidt. <
– " rubicunda Wender. <
– " rubra Spr. <
– " Riedlei
– " scabiosaefolia Lam. <
" Sclaraea L.
" Sibthorpi Sm.
" Simsiana Schultk.
" speciosa Presl
" Spielmanni Scop.
" spinosa L.
" splendens Ker
– " suffruticosa
" sylvestris L.
" sylvicola Burch.
" Tenorii Schult.
" tingitana Etlling.
– " tricophylla
" triloba L.
– " utilis A. Braun
" variegata W. et K.
et sp. seq. Cal:

oppositifolia ~~[illegible]~~

porphyrantha Dec

– " prostrata

Idem ac pratensis
Idem ac pratensis
Idem ac virgata

Idem ac Habliziana

Sambucus unum sp. Cat.
Samolus ~~canadensis~~ Valerandi L.
Sanguisorba unum sp. Cat.
Sanicula europaea L.
Sanseviella carnea Reichb.
Sanseviera unum sp. Cat.
Santolina ut supra
Sanvitalia procumbens Lam.
Sapindus inaequalis DC.
" marginatus W.
" Saponaria L.
Sapium aucuparium Jacq.
Saponaria calabrica Guss. — bellidifolia
— " cerastioides Fisch.
" depressa Bivon.
" ocimoides L.
" officinalis L.
— " perfoliata Roxb.
— " persica C. A. Mey.
" porrigens L.
" Vaccaria L.
Saracha ~~biflora~~ ~~Ruiz et Pavon~~ sp. Cat. — " verticillata
Sarracenia flava L.
Sarcanthus rostratus Lindl. — Serapias cordigera L.
— Lingua L.
— longipetala Pollin.
— parviflora Parlat.
— neglecta
Sarcostemma viminale R. B.
Satureja hortensis L.
— " illyrica Host
— " intermedia C. A. Mey.
" montana L.
" ——— variegata Host.
" mutica Fisch.
" subspicata Bartl.
" Thymbra L.
— " virgata Vis.
Satyrium hircinum L.
Sauraja spectabilis? — " macrophylla
— " setosa
Saururus cernuus L. — Sauromatum pedatum Schott
— punctatum
acerifolius — Schott
Savignona acerifolia Webb.
Saussurea elongata DC.
— " orientalis H. Berol. Argent.
" pulchella Fisch. — Saxa Gothea conspicua
— gracilis
Saxifraga Aizoon L.
" androsacea L.

Saxifraga Burseriana L.
" aegia L.
— " cochlearis Rchbch.
" crassifolia L.
et sp. seq. Cat.
Scabiosa ambifolia Rchb. —
" arvensis L.
— " australis Wulf.
brunatica W. K.
— " elata Hornm. 2
" dipsacifolia Schott 1
— Fischeri DC.
— " graminifolia L.
lucida Vill.
— " maritima L.
patens Jord.
— " prolifera L.
pyrenaica All.
" reversa Ledeb.
— " rotata Bbrst.
— " Scopolii Link
— " semipapposa Salzm.
— " sicula Bbrst.
" sylvatica L.
" tenuisecta Jord.
— " ucranica L.
— " uralensis Murr.
" venusta H. Monsp.
Scaligera cretica Vis. —
Scandix australis L.
" brachycarpa Guss.
" grandiflora L.
— " hispanica Boiss.
" Pecten Veneris L.
— " Wilhelmsii C. Koch.
Schauera calicotricha Nees
Schoenanthus glaber —
Schiadophyllum pulchrum —
Schinus Molle L.
Schiwereckia podolica Andrz.
Schizanthus una sp. Cat.
Schizopetalum Walkeri Sus. —
Schoberia altissima Mey.
— " baccifera Mey.
" fruticosa Mey.
et sp. seq. Cat.

caucasica
daucoides Desf.
glabrescens Jord.
holosericea Bertol.

pseudella Jord.

rigida L.

Idem Asterocephalus Scopolii

Idem ac Cephalaria centauroides

Schizanthus uncinatus Angl. 64

— Scheeria mexicana Seem.

Schkuhria abrotanoides Rth (ann. Jard.)

Schoenodorus elatior Beauv. —
Schoenus una sp. Cat. ⟨
Schotia speciosa Jacq. ⟨
Scilla " trapeziformis amethystina Vis.
mata Jacq.
" amoena L.
" autumnalis L.
" bifolia L.
" campanulata Ait.
— " verna Hffms.
— " Clusiana
" Cupaniana Guss.
" hyacinthoides L.
— " Jacquini Gmel. ⟨
" lusitanica L.
et sp. seq. Cat.
Scleranthus annuus L.
Sclerocarpus africanus Jacq.
Scolopendrium macrosorum —
" officinarum Sw.
" ——— crispum W.
" ——— Daedaleum W.
Scolymus una sp. Cat.
Scoparia Dulcis L.
Scopolia carniolica Jacq.
Scorpiurus muricata L.
" subvillosa L.
" sulcata L.
— " vermiculata L.
Scorzonera una sp. Cat.
Scrophularia una sp. Cat. usque ad lit. m
" marilandica L.
— " Neesii Wirtgen.
" nodosa L.
et sp. seq. Cat.
Scutellaria albida L.
" alpina L.
" altissima L.
" canescens Nutt.
— " commutata Guss.
— " incarnata
" galericulata L.

— Schoenus alboristatus
Sciadocalyx Warscewiczii
= Sciadophyllum pulchrum

— Filangeri Tin. Polvere

Idem ac campanulata
mauritanica Schousb.

chrysanthema Jacb. et Spach

sambucifolia L.

Scutellaria grandiflora Sims –
– " hirta Sib. Sm.
" integrifolia L.
" lateriflora L.
" lupulina L.
" macrantha Fisch.
" orientalis L.
" pallida Bieb.
" peregrina L.
– " ~~purpurea~~
" polybothrya Benth.
– " Sieversii Bunge
– " splendens Lk. Klzsch. Otto
– " tubiflora Benth.
– " versicolor Nutt.
" viscida Spr. fil.
Secale unus sp. Cat. L
~~Sedum~~ Securigera Coronilla DC.
Sedum acre L.
– " aizoides DC.
" Aizoon L.
" album L.
" altaicum Don
" altissimum Poir.
" ——— ochroleucum Sm.
" ~~anopetalum~~ DC.
" atratum L.
– " Bartlingianum Koch
" ~~Beyrichianum~~ H. Turin
" bifidum Bieb.
" caespitosum DC.
" calabricum Tenor.
" Cepaea L.
" ——— galioides All.
– " coeruleum Vahl
– " collinum W.
– " cristatum Schrad.
○ " cruciatum Desf.
" dasyphyllum L.
– " Dorstenium

– Secale creticum L.
" ~~anatolicum~~ Boiss.
" perenne Host.
" montanum Guss.

– " Clusianum

Sedum Ewersii Led. —
" flagelliforme Salm.
" Forsterianum Sm.
" glaucum W. et Kit.
" hispidum All. — — — — globulifolium Marq
" hispanicum L.
" hybridum L.
" ibericum Stev.
" involucratum Bieb.
— " Kamtschaticum
— " latifolium Bertol. < Idem ac maximum
— latiflorum DC
" littoreum Guss.
" lividum W.
" maximum Reichb.
— " monanthos
" neglectum Tenor.
— " ochroleucum Sm.
" oppositifolium Sm.
— " pallidum Bbrst. < — — — — " orientale
sempervivoides
" populifolium L. Idem ac rubens
— " portulacoides Willd.
— pulchellum DC
" pulchellum Michx.
et sp. Cat. ignore ad lit. S
" sempervivoides Fisch.
" sexangulare L.
" sexfidum Bieb.
" Sieboldii Hort.
— " spathulatum Hook. — stoloniferum Gmel.
Telephiastrum
" stellatum L.
et sp. seq. Cat.
Selago corymbosa L. 2 — " Wallichianum
— " fasciculata L. — cordifolia Spr.
— " myrtifolia Rchb. — cuspidata \ R.
Selaginella caesia — vel laevigata Spring — formosa
— " umbrosa Desv. — dichotoma
Selinum Carvifolia L. — macrophylla
— parasitica
africana
microphylla
mutabilis
umbellata
variabilis
— viticulosa R. L.

Semecarpus acuminatus -
— " anacardifolius W.
Sempervivum arachnoideum L.
" arboreum L.
— " ——— purpureum Hort.
" ——— variegatum Hort.
" barbatum C. Sm.
" ——— arboreum H. Kew.
" ——— hybridum Salm.
" canariense L.
" ——— subtabulaeforme Salm.
" ciliatum Brouss.
" flagelliforme Fisch.
" globiferum L.
" glutinosum Ait.
— " Haworthii Hort. Anglic.
" Heuffelii Schott.
" hirtum L.
" molle Sis.
" monanthum Ait.
— " soboliferum Sims. — Idem ac globiferum Mill. et hirtum L.
" tectorum L.
" tortuosum Ait.
" urbicum Lindl.
— " Wulfenii Hopp. — Idem ac globiferum Wulf.
Senebiera om. sp. Cat.
Senecio omn. sp. Cat. usque ad lit. c
" chrysanthemifolius Poir.
" Cineraria DC.
— " cinereus Colla
— " coriaceus Ait.
" cruentus DC.
" ——— grandiflorus Hort.
" ——— Kingii Hort.
" ——— Waltersonianus Hort.
" discolor DC.
" Doria L.
" Doronicum L.
— " elegans L.

Semejandra grandiflora Hort.
Lopezia coccinea

Senecio erraticus Bertol.
" erucaefolius L.
" ——— tenuifolius Jacq.
— " eudorus DC.
" flammeus DC.
— " flosculosus Jord.
" gibbosus DC.
" Jacobaea L.
" ilicifolius Thunb.
" Kaempferi vel Tussilago jap.
— " lanceus Ait.
" lilacinus Link
" lycopifolius Desf.
— " macrophyllus Bieb.
— " Marifo Spach
— " nemorosus Jacq.
" paludosus L.
" Petasites DC.
" populifolius DC.
" praealtus Bertol.
" praecox DC.
" Pseudo-elegans Less.
— " rostellatus Bojer
" rupestris W. et K.
" sinuatilobus DC.
— " tenuifolius Jacq.
Webbianus
" umbrosus W. et K.
et sp. seq. Cat.
Semecarpus arborea H. Calcutt. —
Seplas capensis L. —
Serapias una sp. Cat. — cordigera L. / neglecta / lingua L. / longipetala Pollin / parviflora Parlator
Serissa cuspidata — St Hil.
Serissa foetida Commers.
Serratula carthamoides Roxb. —
" coronata L.
" heterophylla Desf.
" nudicaulis DC.
— " quinquefolia Bbrst.
" radiata Bieb. pinnatifida Desf.
et sp. seq. Cat.

Sesbania uns sp. Cat.
Seseli annuum L.
— " carvifolium H. Ps.
" Dichotomum Bieb.
et sp. Cat. ... ad lit. v
" varium Trevir.
— " venosum Hoffm.
Sesleria uns sp. Cat. {
Sesuvium ut supra
Setaria glauca Beauv.
" italica Beauv.
— " lejuneensis Kunth
" verticillata Beauv.
" viridis Beauv.
Shepherdia canadensis Nutt.
Sherardia arvensis L.
Sicyos uns sp. Cat.
Sida Abutilon L.
" asiatica L.
" atropurpurea Blum.
" aurita Wall.
— " australasica Sarg.
" carpinifolia L. fil.
" cordifolia L.
" crenatiflora Pers.
" crispa L.
" cuneifolia Tenor.
" hernandioides Herit.
— " horrida H. Calcutt.
— " jatrophoides Herit.
" mollis Orteg.
— " mollissima Cav.
" Napaea Cav.
— " neglecta
" nutans Herit.
" occidentalis L.
— " periplocaefolia
" periptera Sims
" permollis W.

brevicaule Gou.
crassifolium Schrad.
— involucratum Bieb.

polyphyllum Ten.
tenuifolium Lasch.
— Sesleria juncifolia Host
" tenuifolia Schrad.

Silene polîca W. et K.
— " picta Pers.
" pilosa Spr.
" portensis L.
" Pseudatites Bess. < pseudo-Behen Boiss.
" purpurea Knowl. et Weste. <
" repens Patrin.

Jam ex compacta

" reticulata Desf.
" rupestris L.
" saponariaefolia Schl
" ~~Schottia~~
" saxatilis Bieb.
" Saxifraga L.
— " Schottia
— " sicula Cyrill.
" sericea All.
— " spathulaefolia Bbrst.
" spergulaefolia Bbrst.
— " squamigera Boiss.
" stylosa Bung.
" suavis Schrad.
" subvirosa Delil.
— " supina Bbrst.
" tatarica Pers.
" tenuis W.
" ~~tenuifolia~~ Guss.
" vallesia L.
" ——— cancasica Hort.
" velutina Power.
" vespertina Retz.
— " villosa Cambess.
" viscosa Pers
— " Viviani Steud.
" Zavadzkii Herb.

Silphium Asteriscus L. —
— " conatum L.
— " gummiferum Elliot.
" Hornemanni Schrad.
" perfoliatum L.
" scaberrimum Elliot.
" terebinthinaceum L. fil.

Silphium ternatum Retz.
" —— atropurpureum Retz.
Silybum marianum Gaertn.
Simsia subaristata L — Simaba cedron
Sinapis alba L.
— " amoena
" arvensis L.
— " assimata
" assurgens Delil.
— " incinata Dess.
— " Dillenii Delil.
" dissecta Lagas.
" hispida Schousb.
" incana L.
" juncea L.
" laevigata L.
" nigra L.
— " pekinensis Lour.
— " Schkuhriana Reichb.
— " turgida Delil.
Siphocampylus betulaefolius —
" bicolor G. Don
— " micro lanceolatus
— " microstemma
— " Manettiflorus
— " nitidus Pohl.
— " Paxtonii L — " Paxtonii
— " vernus < — " subserratus
Sison Amomum L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
— " brachycarpon Richards.
" bursifolium L.
et sp. seq. usque ad lit. S
" Sophia L.
— " supinum L.
" taraxacifolium DC.
Sisyrinchium anceps Lam.
" Bermudiana L. (affine)
" californicum Spr.
" chilense Hook.
— " collinum

Sisyrinchium convolutum Nocca — Gayanum Brugn.
" iridifolium Kunth.
— " micranthum Cav. — glaucum sp.
" striatum Sm.
et sp. seq. Cat.
Sium angustifolium L.
— " graecum L.
" latifolium L.
Smilacina unus sp. Cat.
Smilax ut supra
Smyrnium Dum
Sogalgina trilobata Cass.
Soja hispida Moench.
Solandra una sp. Cat. — " Solandra viridiflora
Solanum adoense Hochst.
" aethiopicum L.
" argenteum Dun.
" asperum Vahl
" asteroides Jacq.
" atropurpureum Schrk
— " auriculatum Ait.
" Balbisii Dun.
" betaceum Cav. — " Baxteri
" bonariense L.
calicarpum
" campechiense L.
— " capsicastrum
— " crinum Rchb.
" ciliatum Lam.
" cinereum Rbr.
— " citrullifolium Al. Br.
" coagulans Forsk.
" coccineum Jacq.
" coriaceum Dun.
— " Deppei Lk. et Otto
" diphyllum L.
" Dulcamara L.
" ——— littorale Lk.
" elaeagnifolium Cav.
" esculentum Dun.

Solanum eluberosum Lindl.
" fastigiatum W.
— " ferrugineum Jacq.
" fissatum L.
" giganteum Jacq.
— " guineense Lam.
" Gilo Raddi
" glaberrimum Dun.
" glaucophyllum Desf.
" gracile Otto
" grandiflorum R. et P.
" heterophyllum Lam.
— " Jacquini W.
— " jasminoides
— " judaicum Bess.
" indicum L.
— " laciniatum Ait.
" lanceolatum Cav.
" Lichtensteinii W.
" lycioides L.
" macrocarpum L.
" marginatum L. fil.
" et sp. seq. Cat. ... p.
" ophrioidum W.
" persicum W.
" ps Pseudocapsicum L.
" pterocaulon Dun.
— " pubigerum Dun.
" pyracanthum Jacq.
— " quitense H. Bon.
" racemiflorum Dun.
— " rigescens Jacq.
" rostratum Dun.
— " rubrum Mill.
" sanctum L.
" spinosissimum Lodd.
— " suaveolens Kth.
" suffruticosum Schsb.

— " Pseudomelongena

Solanum texanum Hort. –
– " tomentosum L.
" Thonningianum Jacq. fil.
" torvum Sw.
" triquetrum Cav.
" trongum Poir.
" tuberosum L.
– " verbascifolium L. < Velozianum Dun
" verrucosum Schlcht.
" Vespertilio Ait.
" villosum Lam.
– " violaceum Jacq.
– " viridescens Kostlz.
" Zuccagnianum Dun.
Soldanella una sp. Cat.
Solea verticillata Spr.
Solenanthus apenninus Hoh. en. –
Solidago una sp. usque ad lit. f. – Solenostylis ~~aurantiaca~~ vel Cystanthe aurantiaca
– " villosa
– " flabellata Schrad.
" fragrans W.
– " gigantea Ait.
– " grandiflora Desf.
" lanceolata W.
" latifolia L.
– " lejocarpa DC.
" limonifolia Pers.
" lithospermifolia W.
" macrophylla Psh.
– " mexicana L.
– " mollis Bartl.
" nutans Desf.
" recurvata W.
– " Riddellii Frank
" rigida L.
" rugosa Mill.
" sempervirens L.
" serotina Ait.
" ulmifolia Muhlb.
" undulata H. Prag.
– " verrucosa Schrad.

Solidago virgata Michx
" virgaurea L.
Sollya heterophylla Lindl. — L
Sonchus arvensis L.
" asper W.
— " capensis Schldl.
" ciliatus Lam.
— " fruticosus L. fil.
— " glaucescens Jord. L
" laevigatus W.
" longifolius Trevir.
— " lyratus W.
" maritimus L.
" palustris L.
— " Royleanus DC.
— " xanthoides DC.
Sophora nova sp. Cal.
~~Sorghum~~ Sorema paradoxa Lindl. —
~~Sorghum nov. sp. Cal. ... DC~~
~~" vulgare nigrum~~
Sorghum caffrorum Beauv.
" cernuum W.
" halepense Pers.
" saccharatum Mnch.
2 " vulgare Pers.
— " —— nigrum R. S.
— 1 " Thouini H. Targ.
Spadostyles linioides H. Hugel.
Sparanthe paniculata Jacq.
Sparaxis blanda Sweet —
— " bulbifera Ker
" grandiflora Ker
— " —— maculata L.
— " leucantha
— " pavonia
— " pulcherrima Eckl.
— " stellata Hort.
" tricolor Ker
— " —— lutea
— " —— crispata

Dorr ac Billardiera fusiformis

— " laciniatus

Souerella margaritacea

Sparaxis versicolor Sweet —
Sparganium ramosum Sm.
Sparmannia africana L.
Spartianthus junceus Link
Spartina cynosuroides W.
Spartium ferox H. Calcutt. —
~~Spergula~~ Specularia una sp. omn. Cat.
Spergula ut supra
Spergularia ramosissima H. P. Mn.
Spermacoce una sp. Cat.
Sphacele Lindleyi Benth. —
Sphaenogyne adonidifolia DC. —
— " calendulaeflora DC.
— " pallida DC.
— " speciosa Maund.
Sphaeranthus senegalensis DC.
Sphaerostema propinquum Blum. —
Sphaerotele coccinea —
Sphallerocarpus Cyminum Bess.
Spigelia Anthelmia L.
" marilandica L.
Spilanthes Acmella L.
— " leucocephala Otto
" oleracea L.
" repens Michx
Spinacia una sp. Cat.
Spiraea argentea L. fil.
" Aruncus L.
" bella Sims
Billardieri
" cana W. et K.
— " canescens Don
— " chamaedryfolia L.
" corymbosa Raffin.
" crenata L.
— " Douglasii Hook.
" filipendula L.
" flexuosa Fisch.
" hypericifolia L.
— " laevigata L. — japonica Siebold.
— " lanceolata Poir.

— Spathodea fraxinifolia
articularis L.
— " floribunda

alba Dorkh.
— " callosa Thunb.
" carpinifolia H. Halle W.

— Fortunei Planch.

Spiraea lobata Murr.
" oblongifolia W. et K.
" opulifolia L.
" pannonica Hort.
— " prunifolia Sieb.
" rotundifolia < — —
" salicifolia L.
" ——— carnea Hort.
" sorbifolia L.
" tomentosa L.
— " trifoliata L.
" triloba L.
" Ulmaria L. <
Spiranthes autumnalis Rich.
Spironema fragrans —
Sponia napifolia J. Don 2
Sporobolus minutiflorus Link 3 —
tenacissimus P. B.
Spondias mangifera H. Calcutt. 1 —
Stachys angustifolia Bieb.
" annua L.
" arenaria Vahl —
" arvensis L.
" crenata Herit.
— " Dasyantha Raffin.
" Decumbens Pers.
" Densiflora Benth.
" germanica L.
— " grandidentata Lindl.
— " heraclea All.
" hirta L.
— " iberica Bieb.
" intermedia Ait.
— " lanata Jacq.
" lavandulaefolia Vahl Vahl
— " longifolia Benth. <
" menthaefolia Vis.
— " obliqua W. K. < Idem

— " pubescens Ten.
" Nevesii

venusta
— " argentea
— " picta Lindl.

Idem ac Betonica grandiflora et orientalis
Idem ac heraclea

Stachys palaestina L.
" palustris L.
" ——— ambigua Sm.
– " polystachya Tenor.
" pubescens Tenor.
" ramosissima Rochel
" recta L.
saturejoides Kew Of
" sericea Wall.
" setifera C. A. Mey.
sibirica Sch.
– " subcrenata Vis.
" sylvestris L.
– " tomentosa Gater. <
verticillata Hort.
Stachytarpheta unum sp. om. Cat
urticaefolia Lind
Stanhopea eburnea Lindl.
" grandiflora Lindl.
" insignis Hook
" ——— major Hort.
Stapelia unum sp. omn. Cat.
" Asterias Mass.
Staphylea ut supra
Statice aegyptiaca Pers.
– " altaica H. Lond.
– " Avei De Not.
" bellidifolia DC.
" Besseriana Schult.
" caspia W.
– " cephalotes Ait. <
" cordata L.
– " cruenta Hort.
" cuneata Hort.
– " Diksonii
" Echinus L.
– " emarginata W.
– " fruticosa
" globulariaefolia Desf.
" graminifolia Ait.
" imbricata Webb
" incana L.
et sp. seq. usque ad lit. p
" primulaefolia H. Bon.
– " pubescens DC.
" reticulata L.
– " scabra Thunb.

Idem ac germanica
Stelmacüia australis
F. 132
< – Stanhopea Lindleyana Zucc. (per.) (cal.)
– " oculata Lindl. (:D) (:D)
– " punctata (:D) (:D)
– " tigrina Parigi Batem.
– " Wardii Lodd. (:D) (:D)
Lindl.
– " alata Lodd.

Idem ac Armeria latifolia
– Dodartii Gir
cyrtostachya A. G. D.

macrophylla

Statice scholica Strangw. –
" scoparia Pall.
– " spathulata Desf.
" sinuata L.
" Swithii Tenor.
" speciosa L.
" tatarica L.
" Thouini Vivian.
– " viminea Schrad.
" virgata W.
– " Willdenowiana Poir.
Stellaria unw. sp. omn. Cat.
Stemodia chilensis Benth.
Stenactis annua Cass.
Stenocarpus salignus R. Br. –
Stephanotis floribunda DC.
Shepherdia canadensis –
Sterculia diversifolia G. Don
Sternbergia lutea Ker
~~Stevia Tenor~~
Stevia canescens H. B. –
" conferta DC.
et sp. seq. ad lit. o
– " origanoides H. B.
" ovata Lagasc.
" purpurea Pers.
" rhombifolia Humb.
" serrata Cav.
– " —— fl. rubro Cav.
" suaveolens Lagasc.
Stiftia insignis –
Stilago Bunias L. –
Stillingia sebifera Michx
Stipa unw. sp. Cat. usque ad lit. p

– " pappose Nees
" pennata L.
et sp. seq. Cat.
~~Stiphelia splendens~~
Stobaea heterophylla Thunb. –

– Stelis micrantha Sw. (per.) (cal.)

– " altaica Trin.
– " gigantea Lagas.
– " formicarum

Strangwegia hyacinthoides —
Stranvaesia glaucescens Lindl. —
Stratiotes Aloides L.
Strelitzia omn. sp. Cat.
Streptocarpus Rexii Lindl.
Strobilanthes Sabiniana Nees
Strophanthus dichotomus DC.
Strychnos nux vomica L. —
Stylidium adnatum R. Br.
Styphelia Gnidium Vent.
— " splendens
Styrax officinale L.
Succisa omn. sp. omn. Cat. < uralensis Spr.
Sucowia balearica DC.
Suffrenia filiformis Bellard.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia coronillaefolia Salisb.
— " galegifolia R. Br.
" Grayana Lindl.
Swietenia Mahagoni L.
Syncarpia laurifolia —
Symphoricarpos omn. sp. omn. Cat.
Symphytum asperrimum Bieb.
" bulbosum Schimp.
" caucasicum Bieb.
— " echinatum Ledeb.
" officinale L.
" —— purpureum Pers.
et sp. seq. Cat.
Syncephalantha decipiens Bartl.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Syringa chinensis W.
— " Emodi Wall.
" grandiflora Hort.
" persica L.
" —— laciniata Hort.
" varina Dumont.
" vulgaris L.
" —— versicolor Hort.

" Strelitzia ovata Don

— Styphnolobium japonicum
caucasica Bieb.
cretacea M. B.
— " gigantea

media S. Libertii Dou
— — — Youngeana

Tabernaemontana coronaria W.
– " laurifolia L.
Tagetes coronopifolia W.
– " corymbosa Sw.
" dancoides Schrad.
– " Dillenii H. Bruxell.
" erecta L.
" foetidissima Sw.
" glandulifera Schrk.
" lucida Cav.
– " multifida DC.
" patula L.
– " punctata Schrank.
" signata Bartl.
– " tinctoria Hornsch.
Talinum cuneifolium W.
" patens W.
" purpureum Fisch.
" revolutum Humb.
– " teretifolium Pursh
Tamarindus indica L.
Tamarix gallica L.
Tanacetum commune L.
Tanacetum una sp. omn. Cat. – elegans DC
– " Meyrianum
– " septentrionale
" ~~Meyerianum~~
– " ~~septen~~
Tapina barbata Mart.
Taraxacum omn sp. omn. Cat.
Tarchonanthus camphoratus L.
Taxodium distichum Rich.
" —— crispum Hort.
– " adscendens Brongn.
– " ~~Horsfieldi~~
– " ~~nigrum~~
– " mutans
– " sempervirens Lamb.
– " —— glauca
" ~~sinensis~~ H. Pal.
Taxus baccata L. pendula
– " —— ericoides
– " —— variegata Hort.
– " —— pendula Hort.

– Tasmannia aromatica R. Br. (lign.)
Taverniera Schimperi Hort. spec.

– " mucronatum

~~Tocca pinnatifida~~

Taxus canadensis —
~~ericoides~~
" hibernica Hook.
" macrophyllus Thunb. < — Idem ac Podocarpus macrophyllus
— " ~~nucifera~~ Telfair. — pedunculatus
" pedunculatus
rosmarinifolia Monza
Tecoma australis R. Br.
" capensis G. Don — chlorotica
fulva Don.
— " radicans Juss. — marmorea
spectabilis Lig. Hugo
" stans Juss. — Serratifolia
Tectaria coriacea —
Teesdalia una sp. Cat.
Telekia cordifolia DC.
Telephium Imperati L.
Tellima grandiflora Lindl.
Teline ramosissima Webb. — " bracteolata W. Prag. 61 / " linifolia
^62
Telephora flavescens —
Templetonia glauca Sims —
" retusa R. Br.
Tephrosia una sp. Cat.
grandiflora Pers.
Terminalia angustifolia Jacq. < — Idem ac Benzoin
— " Benzoin L. fil.
Tetragonia crystallina Herit. 2
" echinata Ait.
et sp. seq. Cat.
Tetragonolobus una sp. ova. Cat.
Tetranema mexicana — a <
Testudinaria Elephantipes Lindl. — Idem ac Desmodium nutans?
Tetrophyle lycopodioides Eckl. — Tetranthera japonica vel Laurus
Tetrapoma barbareaefolium Turcz.
Teucrium abutiloides Herit.
" Arduini L.
~~asiaticum~~ L.
" betonicum Herit.
" Botrys L.
— " campanulatum L.
" canum F. et M.
" capitatum L.
et sp. seq. ad lit. l.
— " ~~L~~ laurifolium Urvill. < — Idem ac Arduini
" lucidum L.

Teucrium lusitanicum Lam.
" et sp. seq. Cat.
Thalia dealbata Fras.
Thalictrum anthbbum DC.
" ambiguum Schleich.
" angustifolium L.
" apiculatum Host.
— " appendiculatum Ledeb.
" aquilegifolium L.
" ——— atropurpureum Jacq.
" Capellii Kostlz.
" carolinianum Bosc.
" collinum Wallr.
" concinnum W.
" cuspidatum Kostlz.
— " dahuricum
" dichotomum Host.
— " diffusum Schrad.
— " Dodonaei H. Prag.
" exaltatum Mey.
" falcatum Kostlz
" flavum L.
" floribundum Schrad.
— " glabiferum
— " infractum
— " Kemensetrie
" lucidum Jacq.
" microcarpum Loud.
" minus L.
— " nigrescens Jacq.
" nutans Desf.
" parvifolium Kostlz.
" patens Tausch
— " persicum Spr.
" petaloideum L.
" et sp. Cat. usque ad lit. t

Thalictrum Thomasi
" Timeroje Jord.
" triginum Fisch.
" tuberosum L.
Thapsia Asclepium L.
" polygama Desf.
Thea unu sp. Cat.
Thelima grandiflora
Thelygonum Cynocrambe L.
Thermopsis unu sp. Cat.
Thesium Linophyllum L.
Thlaspi alliaceum L.
" arvense L.
" baicalense DC.
" ceratocarpum L. fil.
" montanum L.
" perfoliatum L.
" platycarpum F. et M.
" sylvestre H. Grenobl.
" virgatum Gren et God.
Thlipsocarpus bactrus Kunze
Thomasia unu sp. Cat.
Thrincia ut supra
Thuja articulata Vahl
" aurea
" australis Bosc.
" ~~occidental.~~
" cupressoides L.
" filiformis H. Anglic. pendula
" glauca
" Lhaveana
" nepalensis LDD.
" occidentalis L.
" orientalis L.
" plicata v. pyramidalis
" pyramidalis Tenor.
" sphaeroidalis Rich.
Thunbergia alata Hort.
" coccinea Roxb.
" fastuosa
" fragrans Roxb.
" grandiflora Roxb.
" ~~Vogeliana~~ Steud.
~~laurifolia~~ ...

Theobroma Cacao L.
Theophrasta Jussieui Lindl.
macrophylla
Thevetia neriifolia Juss. vel Cerbera Thevetia
Thrinax multiflora
" argentea
Thomasinia verticillaris Koch
" articulata vel Callitris
" ~~...~~
" intermedia
Thujopsis ~~orientalis~~
borealis

Thunbergia spec. nova Hort.
Thymus bracteosus Vis.
" lanuginosus Mill.
" nummularius Bbrst.
" Serpyllum L.
" —— montanus W. et K.
" vulgaris L.
Thysanocarpus pulchellus F. et M.
Tiarella cordifolia L.
Tiaridium indicum L.
Tigridia pavonia Pers.
— coelestes
Tilia argentea DC.
" asplenifolia Hort.
" ferruginea H. Modöt.
" flaccida H. Kind.
" grandifolia Ehrh.
" rubra DC.
Tillandsia unus sp. omn. Cat.
Tinnantia erecta Fzl.
" fugax Scheidw.
Tithonia tubaeformis Cass.
Tolpis barbata Gaertn.
" fruticosa Schrank.
" grandiflora Tenor.
" pectinata DC.
" umbellata Balb.
Tordylium unus sp. Cat.
Torenia asiatica L.
Torilis ut unus sp. Cat.
Tournefortia ut supra
Trachelium coeruleum L.
Tradescantia Crassula Lk. et Otto
" discolor Hort.
— vel vittata Miq.
" erecta Jacq.
" ~~fuscata~~ Loddig.
" iridescens Lindl.
" Lyoni H. Angl.
" mexicana Hort.
pilosa
" rosea Michx
Weinerus
" subaspera Ker
" undata Humb.

chinensis Pittn. S.
citriodorus Jacq.

Thyrsacanthus bracteolatus Nees
Justicia
— rutilans Planch. Linden

— ~~Tylophora asthmatica Wight.~~
Morelli ~~flavescens~~
polystachya L.
splendens
vittata
— purpurea

Torenia

Torreya Humboldtiana
— taxifolia vel Taxus.
crinata

splendens

Tradescantia velutina —
" virginica L.
— " zebrina
" " " splendens
Tragopogon australis Jord. —
" coloratus Mey.
" crocifolius L.
— " Cupani Guss.
" floccosus W. et K.
et sp. seq. Cat.
— pterocarpus Boley. 57
— " ruthenicus
Tragopyrum lanceolatum Bieb.
Trapa natans L.
— Tragus racemosus Hall.
Trautvetteria palmata F. et Mey.
Trevesia palmata Vis.
Trevirana coccinea W. —
— " grandiflora Schied.
— Trevirana alba
Ambroise Verschaffelt
— " hirsuta DC.
— " ardens
amoena
— " pedunculata
— " argyrostigma
atrocoerulea
" rosea
— " atrorubens
Beckmanni
Trianthema monogyna L.
" Baumanni
Tribulusum sp. Cat.
" —— fulgens
Trichodesma africanum Lehm.
" —— ocellata
pallida
" indicum Lehm.
" pallida
" palmata H. Cacult.
Boothii celestina
Trichocrepis bifida Vis. —
" candida
Carlo Verschaffeltii
Trichonema caulescens Gawl. —
— " cardinalis Bouché
chizita
— " ramifloraum Sweet
" coccinea
coccinea
~~Trichosanthes~~
Idem ac Romulea ramiflora
— " —— amaranthina
Trichogyne cauliflora DC. —
Trichosanthes Anguina L.
— " —— formosa
Tridax procumbens L.
— " —— grandiflora
Trifolium ~~agrari~~ una sp. ad lit. b
anatolicum Boiss.
— " —— kermesina
" badium Schreb.
— " —— lilacina
pallida
" Balbisianum Serig.
— " —— striata
" bracteatum Schousb.
corymbosa
" cupreata
" caespitosum Reyn.
Dott. Hoss. et Buenzod
" Gesneriana
" campestre Schreb.
Eduardo Otto
— " cinctum DC.
" formosa
gigantea
— " circumdatum Kunze
" gloxiniaeflora
Heerdi
" clypeatum L.
" hirsuta magnifica
" conicum Pers.
" Dalmaticum Vis.
" —— splendens

Jeswauxii Boiss.
Trifolium diffusum Ehrh.
" elegans Savi
" erinaceum Bieb.
" expansum W. et K.
" filiforme L.
" fragiferum L.
" glomeratum L.
" incarnatum L.
" —— Molinerii Balb.
" intermedium Gusp.
" latinum Sebast.
et sp. Cat. ad lit. o
" obscurum Savi
" ochroleucum L.
" oxypetalum F. et M.
" pallidum W. et K.
" et sp. Cat. usque ad lit. s
" scabrum L.
" Sebastiani Savi
" spadiceum L.
" speciosum W.
" spinulosum Dougl.
" striatum L.
" subterraneum L.
" succinctum L.
" trichocephalum Bieb.
" tumens Bieb.
" vesiculosum Savi
" Wormskioldii Lehm.
Triglochin Barrellieri
" bulbosum L.
" laxiflorum Gusp.
" maritimum L.
" palustre L.
Trigonella armata F. et M.
" armatata F. et M.
" azurea C.A.M.
et seq. sp. ad lit. g

Treviranus ignescens
" Klei
" Liebmanni
" longiflora ilicifolia
—— latifolia
—— rosea
" miniuliflora
Mar. Mondaltler
" nobilis
" ochroleuca
" patens
pulchra argyroneura
" ~~Pumila~~
pennicelata
" picta
purpurea
" pyropaca
" ~~f~~
" —— Beatoni
" —— Guntheri Tschimmerii
" —— ignea Sauruguea
Regelii argent.
rosea pulchella reticulatu
" Mar. Mondaltleri
" venusta N.Y. Tschern Thomas
ciplaten semiglo...
" Warszewicziana
urticifolia
Splendens

Trigonella gladiata Stev.
" glomerata H. Pis.
— " oxyrhyncha Stev.
" pinnatifida Cav.
et sp. seq. Cat.
~~Trinax multiflora~~
Trinia vulgaris DC.
Triodia decumbens Beauv.
Triplaris americana L.
Tripolium vulgare Nees
~~Tripsacum monostachyum W.~~ <
Tripteris cheiranthoides H. Paris. —
— " hyoseroides DC.
Trisetum alopecuros R. S. —
" carpathicum R. S.
" condensatum Presl
— " distichophyllum Beauv.
" flavescens Beauv.
" neglectum R. S.
" subspicatum Beauv.
Tristania neriifolia R. Br.
— macrophylla [illegible]
Triticum amyleum Sering. —
— " atratum Host.
" caespitosum DC.
" caninum Schreb.
" ciliatum DC.
" cristatum Schreb.
— " densiflorum W.
— " desertorum Fisch.
" glaucum Desf.
et sp. seq. Cat.
Tritoma Uvaria Link
Tritonia crocata Ker
" deusta Ker
" fenestrata Ker
" lineata Ker
" longiflora Ker
— " miniata Ker <
— " pulchella Host.
" refracta Ker

Trymalium odoratissimum Fzl.
Trinax multiflora

— " dactyloides L.
Tripsacum monostachyum W.

— " ~~[illegible]~~
— " ~~[illegible]~~

Triticum " ~~[illegible]~~ junceum L.
— " obtusifolium
— " pectinatum Bieb.
— " pungens DC.
— " Richardsonii Spr.
" trachycaulon Lk.
Trithrynax mauritiaeformis

— — trachycaulon Lk.

— cornea Ten.

Idem ac crocata

Tritonia securigera Ker
" squalida Ker
— " tripunctata
" viridis Ker
Triumfetta omn. sp. omn. Cat.
Trochoseris laevigata Poepp. Endl. —
Trollius europaeus L.
Tropaeolum bicolor R. P. —
— " brachyceras Hook.
— " crenatifolium
— " Lobbianum
Louise Hoelle
" majus L.
— " ——— fl. purpureo Hort.
" minus L.
— " pentaphyllum Lam.
" peregrinum L.
— " polyphyllum Cav.
— " rhombeum
— " Schultzii
— " Stellianum Hort
— " tricolor Sweet
grandiflorum
" trimaculatum Hort.
— " tuberosum R. P.
Tulipa omn. sp. omn. Cat.
Tunica ut supra
Turgenia latifolia Hoffm.
Turnera ulmifolia L. — cuneifolia Sw.
elegans
Turritis omn. sp. Cat.
Tussilago Farfara L.
" nivea Hopp.
Tweedia coerulea G. Don
— " rosea ~~Hopp~~
— " versicolor Hook
Typha omn. sp. omn. Cat.
Tyrimnus leucographus Cass.
~~Ulmea pinnata, Hth~~ vel Polymnia grandis
Ulex europaeus L.
Ullucus tuberosus Lozan. —
Ulmus omn. sp. omn. Cat.
Umbilicus horizontalis DC. —
— " mexicanus Schlcht.
" pendulinus DC.
Uniola latifolia Michx
Urachne omn. sp. Cat.

Trianthema fruticosa Vahl
Tupa crassicaulis Hook.
Tydaea C. Teorgii, hort. vel Tydaea amabilis gigantea
hyb. Hildeb.
Tydaea gigantea purpurea
— rutilans Khandi v. Houtt.
— elegans ocellata picta
— Warscewiczii
hybrida Regeli argentea
— — erythromelana
— picturata argyroneura
— Lindeniana rufescens grandiflora
— Tylophora asthmatica Wight.
lutescens Dne
— " flavescens
— Tyrsacanthus rutilans Planch. Linden

Uro-Skinneria spectabilis

— Urachne parviflora Trin.

Uralepis capensis Kunth. —
" cuprea Kunth.
Uraria floribunda H. Calcutt. —
Urena lobata L.
Uropetalum unu sp. omn. Cat.
Urospermum ut supra
Urtica baccifera L.
" canadensis L.
" cannabina L.
" convexa Hornm.
— " dasystachys Spr.
" dioica L.
" Dodartii L.
— " fissa
" grandidentata Tenor.
— " horrida Humb
— " japonica L.
" macrostachya Wall.
" melastomoides Poir.
" membranacea Poir.
" nivea L.
" palmata Forsk.
— " pentandra Roxb.
" urens L.
Utricularia vulgaris L.
Uvularia chinensis Ker —

Vaucaria prolifera Moench —
Vaccinium unu sp. om. Cat.
Valantia granulata Roth. —
Valeriana dioica L.
" montana L.
" officinalis L.
" Phu L.
— " sambucifolia Mikan.
Valerianella auricula DC.
" brachystephana Std.
— " chlorodonta Durieu.
" coronata Dufr.
" dentata DC.

Urostigma catalpaefolia
— " trichomanoides

Valerianella echinata DC.
" eriocarpa Desv.
" foveata DC.
– " heterocarpa Bisch.
" Kolitoria Moench.
" puberula DC.
– " pulchella H. Petrop.
o " pumila DC.
– " Sayeri Boiss.
" Szowitsiana F. et M.
" uncinata Dufr.
Vallisneria une sp. Cat.
Vanilla planifolia Andr.
Velezia rigida L.
Vella annua L.
Veltheimia viridifolia Jacq.
Venidium Schraderi DC.
Veratrum album L.
" nigrum L.
Verbascum australe Schrad.
" austriacum ~~Scott~~ Schott.
" banaticum Schrad.
" bicolor Badarr.
" Blattaria L.
" Blattarioides Lam.
– " Boerhaavii L.
" bracteolatum Delil.
" Chaixi Vill.
– " cuspidatum Schrad.
" densiflorum Bertol.
" dentifolium Delil.
" floccosum W. et K.
" holothyrsum Delil.
– " Lagurus Fisch.
" lanatum Schrad.
" ~~lan~~ Lychnitis L.
" macrurum Tenor
" majale DC.
" micranthum Offm.
" montanum Schrad.

{Valoradia plumbaginoides
{Plumbago larpentae Hook.

Verbascum nigrum L.
" niveum Tenor.
— " nothum L.
" orientale Bbrst.
" phoeniceum L.
— " phlomoides L.
" pulverulentum Vill.
— " pyramidatum Bbrst.
— " repandum W.
" rotundifolium Tenor.
" rubiginosum W. et K.
— " Schottianum Schrad.
" sinuatum L.
" speciosum Schrad.
— " Stevenii Trevir.
" Thapsus L.
" vernale Wierzb.
— " Welldeni Morett.
Verbena nova sp. Cat. usque ad lit. c
— " carnea Medic.
— " caroliniana Medic.
" chamaedryfolia Juss.
et sp. seq. ad lit. l.
" Lambertia Ker
— " lasiostachys Link
" littoralis Humb.
et sp. seq. Cat.
Verbesina alata L.
" atriplicifolia Desf.
" buphthalmodes Lk. et O.
— " Coreopsis Michx
" gigantea Jacq.
et sp. seq. Cat.
Vernonia altissima Nutt. —
" anthelminthica W.
" noveboracensis W.

— " olympicum

Vernonia praealta Less. †
— " profuga Bntrs. †
— " scaberrima Nutt.
— Hochstetteri Schultz.
Veronica acinifolia L.
" affinis Jan
" ~~Andersonii~~
" agrestis L.
" alpina L.
" Anagallis L.
" ——— anagalloides Guss.
— " Andersonii Lindl.
" aphylla L.
" argentea H. Cracov.
" arguta Schrad.
" arvensis L.
" auriculata Tausch
" Bachofenii Heuff.
" Beccabunga L.
" biloba L.
" bracteosa Tausch
— " brachyphylla R. et S.
— " brevifolia Link
— " Brownei R. S. — Idem ac arguta R. Br.
" Buxbaumii Tenor.
" caucasica Bieb.
" Chamaedrys L.
— " coccinea
" comosa Tausch
" crassifolia Wierzb.
" crenulata Hoffm.
" cuneata Tausch
" decussata Ait.
— " densiflora Ledeb. — Idem ac alpina Sievers.
— " elatior Ehrh. — Idem ac longifolia L. vel maritima L. var.
— " elegans DC. — " ericaefolia
— " excelsa Desf.
" falcata Mart.

Veronica fruticulosa L.
" gentianoides Vahl
– " gracilis R. Br.
– " grossa Mart.
" hederaefolia L.
– " Hostii Morett. <
" incana L.
– " insignis
– " juncea
– " Kreuitzerii
" laevigata H. Gen.
– " latifolia L.
– linariifolia
– " longebracteata Link
" longifolia L.
" ——— acuta Mart.
– " longiflora R. et S.
– " macrocarpa Vahl
" maritima L.
Matiscensis
– " melissaefolia Poir.
– " menthaefolia Schott.
" Michauxii Lam.
" micrantha Hoffm.
" mollis W.
" montana L.
– " neglecta Vahl
" nitida Poir.
" officinalis L.
– " orientalis All.
– " paniculata Pall.
" peregrina L.
– " pinnata L.
" plicata Pohl
– " Ponae Gouan.
" prostrata L.
" pulverulenta Tausch
" racemosa Kostl.
" repens DC.

Idem ac falcata

Veronica ringens Mart. –
– " ruthenica Fisch. <
– " salicifolia Forst.
" saxatilis L.
– " Schmidtii R. et S.
" scutellata L.
– " senegalensis
" serpyllifolia L.
– " serrata H. Prag.
" speciosa Forsk
" spicata L.
" spuria L.
" squamosa Presl
" tarphesa Jan
" Teucrium L.
– " Ticinensis Pollin.
" triphyllos L.
" tubiflora F. et M.
vesicatoria Vis. T
" virginica L.
" Waldsteiniana Schott.
Vesalia floribunda
Fuaria corymbosa Grsb.
" cretica Poir.
2 " grandiflora Hook.
– 1 " gracilis Hook.
" reticulata Lam.
et sp. seq. Cat.
ialia macrophylla Vis.
burnum dentatum L.
japonicum
" Lantana L.
" odoratissimum Ker
" Opulus L.
– " —— pumilum Hort.
" —— roseum Hort.
" prunifolium L.
" pyrifolium Desf.
" rugosum Pers.
– " suspensum
" Tinus L.

Idem ac spuria

satureioides Poir

Vicia acutangula Ledeb.
— " albiflora Berg.
" altissima Desf.
— " amoena Fisch.
" angustifolia Roth.
" atropurpurea Desf.
— " biflora Desf.
" bithynica L.
— " calcarata Desf.
" cassubica L.
— " ciliaris Sib. et Sm.
— " consentina Spr.
" cordata ~~Wulff.~~ Wulf.
" Cracca L.
— " cuneifolia Guss.
" dasycarpa Tenor.
— " dispersa DC.
" dumetorum L.
" ferruginea Bess.
— " Fontanesii Tenor.
" galloprovincialis Poir.
" grandiflora Scop.
" ——— sordida K. t.
— " heterophylla Rchb.
" hirsutissima Cyrill.
" hybrida L.
— " hyrcanica F. et M.
" lathyroides L.
" lutea L.
" ——— hirta Balb.
" megalotropis Ledeb
" ~~narbonensis L.~~
— " Michauxii Schrank.
— " multicaulis Ledeb.
" narbonensis L.
" ——— serratifolia Jacq.
et sp. seq. Cab...

Vicia rosea Muller
— " rostrata Ledeb.
— " sardoa Moris
" sativa L.
— 2 " stabiana Tenor.
1 " sepium L.
" sylvatica L.
— " syriaca Weinm.
— " tenuifolia Roth.
" tricolor Sebost.
" triflora Tenor.
" variegata W.
" villosa Roth.
" virescens H. Monsp.
Viola
Vilfa tenacissima Humb. vel Sporobolus tenaciss.
Vilmorinia multiflora DC. Brown
Viminaria denudata Sm. Villaresia grandiflora
— " Riessii Meisn.
Vinca major L.
" minor L.
— " ——— fol. var.
— " ——— fl. coeruleo
— " ——— fl. rubro
Viola altaica Ker
— " arborea
— " ——— fl. pleno
— " ——— fl. albo
— " ——— tricolor
— " arenaria DC.
2 " biflora L.
1 " Beauwniana — " Browniana
" calcarata L.
" canina L.
— " cornuta L.
" cucullata Ait.
— " digitata Pursh
— " delphinifolia Nutt.

Viola hederacea Labil. —
" hirta L.
" lanifolia Bbrst.
luteola Jord
" mirabilis L.
" montana L.
" multifida W.
— " obliqua Pursh.
" occulta Lehm.
" odorata L.
— " pallescens Forst.
" palmata L.
" Patrinii DC.
" pedata L.
" pinnata L.
" Ruppii All.
" stagnina Kit.
— " stricta Hornm. < Idem ac Viola Ruppii
— " suavis Bbrst.
" tricolor L.
" ——— arvensis Murr.
" ——— perennans H. Pat.
— " verticillata Orteg. Viscnoria Cubensis Bartt.
Virgilia vivariensis aurea Lam.
" capensis Lam.
— " intrusa R. Br. Durietti
" lutea Michx fil.
~~Visiania paniculata~~
Viscaria pusilla Poir. 2 —
— " oculata Lindl. 1
— " vulgaris Roel.
Visiania paniculata —
Viscum album L.
Visnea Mocanera L. fil. — Virmia caparosa
Vitex nova sp. Gat. <
Vitis calabariensis — — Vitenia frutescens
— " heterophylla Thunb. — Vittadenia triloba DC.
" laciniosa L.

Vitis odoratissima Dumont
" vinifera L.
Vriesia psittacina
Vulpia um sp. omn. Cat.

Wahlbergella brachypetala —
Wahlenbergia capensis DC. fil. —
— " dichotoma DC.
— " exilis DC. fil.
" lobelioides DC. fil.
— " untabunda DC. fil.
Waldsteinia geoides W. 2
Wallrothia tuberosa Spr. 3 —
Waitzia aequimaculata , —
— " lineata Ker
Waltheria indica L.
Watsonia aletroides Ker
— " humilis Mill.
" iridifolia Ker
" marginata Ker
" Meriana Ker
pyramidalis
Weigelia rosea
Westringia rosmariniformis Lindl.
Wiedemannia orientalis F. et M.
Wistaria chinensis DC.
" frutescens DC.
— " speciosa
~~Witsenia corymbosa Sm.~~
Woodsia obtusa Hook —
Woodwardia radicans Sw.
— " scandens

Xanthium inaequilaterum DC. —
" macrocarpum DC.
— " riparium Lasch
— " rivulare Lasch
" spinosum L.
" strumarium L.
Xanthosoma Jacquinii
— " rotundifolia Schott

— Weigelia rosea

Idem ac Tritonia lineata

Idem ac Meriana

Wellingtonia gigantea Lindl.
2 Wellingtonia juniperoides Kreff
1 Whitfieldia lateritia
Wigandia caracassana H. Bonp.
urens Dum.

— Withania suberosa Pauq.
— aristata
— frutescens
— somnifera

Xanthochymus pictorius Roxb.
— Xanthoria rotundifolia

Xeranthemum annuum L.
" cylindraceum Sm.
" inapertum W.
Ximenesia encelioides Cav.
Xylophylla um sp. omn. Cat.

— Xylobium Houttei
squaterly

Youngia um sp. omn. Cat.
Yucca um sp. Cat. quibus adde
— " pendula
— " recurva Salisb.

Zacintha verrucosa Gaertn.
Zaluzania triloba Pers.
Zamia muricata picta H. B. —
" pumila L.
Zannichellia palustris L.
Zantedeschia aethiopica Spr.
Zanthorrhiza apiifolia Herit.
Zanthoxylon um sp. Cat.

~~Zephyranthes crispata~~

Zea ut supra 2
Zauschneria californica Presl. —
Zephyranthes crispata —
~~Atamasco~~ Herb
pseudo-zeylanicum

— speciosa Hort.
sessilis
— Zichia Baumanni

Zingiber Cassumunar Roxb.
" officinale Rosc.
— " Zerumbet Rosc.
Zinnia ambigua Lk. —
— " discolor Haw.
" elegans Jacq.
et sp. seq. Cat.
Zizia aurea Koch. —
Ziziphora capitata L.
— " intermedia
" media Link.
" serpyllacea Bieb.
" tenuior L.
Zizyphus bubalina Lichtst.
— " jujuba H. Calcutt.
" vulgaris Lam.
Zoegea Leptaurea L.

ozinnia absinthiifolia DC.
ygopetalum intermedium –
" Mackai Hook.
– " maxillare Roxb.
ygophyllum Fabago L.
" foetidum Schrad.
" simplex L.